

# Spielkombinationen

aus unserem System 110

nun auch mit Pfosten aus Edelstahl





## Lieferung

Die Lieferung erfolgt **deutschlandweit frachtfrei\*** (außer Inseln) an Ihren Betriebshof ab einem Nettowarenwert von 8.000 €.

Unsere Spielkombinationen und Einzelspielanlagen werden mit kraft- und formschlüssigen Verbindungen ausgeführt. Die Auslieferung erfolgt weitgehend vormontiert, sodass auf der Baustelle direkt mit dem Aufstellen begonnen werden kann. Größere Spielanlagen liefern wir mit unserem **werkseigenen Kran-LKW** aus.

## Eigenmontage

Die Angaben für die Montagezeit sind Orientierungswerte für den Aufbau ohne Erd- und Betonarbeiten. Die vorgefertigten Module ermöglichen kurze Aufbauzeiten. Eine ausführliche Dokumentation mit Einbauzeichnungen wie Grundriss, Fundamentplan, Seitenansicht, Montage- und Wartungsanleitung steht Ihnen zur Verfügung. Entsprechende Transportmittel (Radlader, Kran) sind auf der Baustelle nötig, um die Geräte an ihren Standort zu transportieren.

**Sollte dennoch eine Frage offen bleiben, helfen wir Ihnen gerne weiter - ein Anruf genügt.**

## Montage durch Spessartholz

Bei der Montage der Spielgeräte durch Spessartholz sollte die Baustelle mit unserem Kran-LKW (12 t) und Mini-Bagger bis zum Gerätestandort befahrbar sein (Zufahrt mindestens 3,00 m breit und 3,80 m hoch).

Die Montage bieten wir mit Fundament- und Betonarbeiten an, ohne Abfuhr des Erdaushubes (dieser wird seitlich gelagert).



Reg.-Nr. 010.149680



**Ihre Experten für Garten & Landschaft**

**Partner des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e. V.**

## S.H. Spessart Holzgeräte GmbH

### Was wir tun

Seit 47 Jahren entwickeln, planen und bauen wir Spielgeräte für **öffentliche Spielplätze**, Kindertagesstätten und Schulen. Alle unsere Spielgeräte sind vom **TÜV SÜD Product Service** nach DIN EN 1176 zertifiziert und entsprechen den neuesten europäischen Normen.



Unsere Kunden sind vorwiegend **Städte und Gemeinden** in der Bundesrepublik Deutschland.



### Nachhaltigkeit

Holz ist der Werkstoff der kurzen Wege - Die verwendeten einheimischen Douglasienhölzer stammen aus **PEFC** kontrollierten Quellen (HW-PEFC-CoC-0048-24). Mit erneuerbaren Energien hergestellt. Unsere **PV-Anlage** deckt 95 % unseres Stromverbrauches.

### Rundumsorglospaket

Von der Angebotszeichnung bis zum fertig eingebauten Spielgerät haben wir **alle Prozesse in der Hand**. Kurze Wege ermöglichen einen reibungslosen Ablauf.

### Ersatzteilverfügbarkeit

Alle Teile sind **leicht** austauschbar und Ersatzteile über Jahre verfügbar. Sie erhalten eine stetige Kundenbetreuung.

**Unsere Mitarbeiter im Außendienst beraten Sie gerne (siehe Seite 5)**



Unser Team




S.H. Werksgelände



Unsere Geschäftsleitung



Unser Team im Außendienst



S.H. Werk

Beratung, Planung, Konstruktion, Produktion, Lieferung  
und Montage: alles aus einer Hand  
und unter einem Dach.

## Wir lassen Sie nicht alleine

Unsere Mitarbeiter unterstützen und beraten Sie im Hause, aber selbstverständlich auch vor Ort. Für alle Fragen sind unsere Fachberater im Außendienst schnell bei Ihnen. Ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden ist uns wichtig, wir unterstützen Sie gerne.



**Bayern Süd**

**1**

**Antonius Guhm**

83257 Gstadt  
am Chiemsee

Mobil 0171-5 63 46 85

verkauf@spessart-holz.de



**Hessen Nord  
NRW Ost  
Niedersachsen Süd**

**6**

**Josef Gerdesmeier**

33154 Salzkotten/OT Thüle

Mobil 0175-7 53 29 43

verkauf@spessart-holz.de



**Bayern Nord**

**2**

**Dieter John**

74582 Gerabronn

Mobil 0171-5 45 60 32

verkauf@spessart-holz.de



**Rheinland-Pfalz  
Saarland**

**7**

**Lukas Weißbrich**

66578 Schiffweiler

Mobil 0151-21 39 49 87

verkauf@spessart-holz.de



**Baden-  
Württemberg  
Süd**

**3**

**Stefan Rohm**

70327 Stuttgart

Mobil 0151-46 73 40 27

verkauf@spessart-holz.de



**Thüringen**

**8**

**Dr. Thomas Gregor**  
S.H. Geschäftsführer

97892 Kreuzwertheim

Tel. 09342-96 49-0

verkauf@spessart-holz.de



**Baden-  
Württemberg  
Nord**

**4**

**Rainer John**

Dipl.-Ing. (FH)

97941 Taubertshausheim

Mobil 0160-90 77 93 21

verkauf@spessart-holz.de



**Nordrhein-  
Westfalen  
West**

**9**

**Dirk Dreyer**

Bachelor of Arts

47441 Moers

Mobil: 0175-2 57 12 73

verkauf@spessart-holz.de



**Hessen Süd  
Unterfranken  
Mainz**

**5**

**Robert Dinslbacher**

97204 Höchberg

Mobil 0171-9 21 89 35

verkauf@spessart-holz.de



**Alle anderen Gebiete**

**Reinhard Feisel**  
Dipl. Forstwirt (Univ.)  
Vertriebsleiter

**Verkaufsabteilung**  
97892 Kreuzwertheim

Tel.: 09342-96 49-0

verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

Wir freuen uns auf  
Ihren Anruf



Spielkombination „Miltenstein“ siehe Seite 31



Unser  
Lieblings-  
spielplatz  
ist von  
Spessart-  
holz

### Spiel(t)räume verwirklichen

Für eine sinnvolle, natürliche und soziale Entwicklung brauchen Kinder das Spielen im Freien. Sie brauchen einen geschützten Raum und Ort, um sich spielerisch weiterentwickeln zu können. Diesen Bedarf in eine „gelungene Spielplatzgestaltung“ umzusetzen ist sicher nicht einfach und erfordert eine gute Planung. Unter Einbezug natürlicher Elemente und vorhandener oder zu schaffender Geländemodellierung, sinnvoller Bepflanzung und mit zielgerichteter Spielgeräteauswahl können Sie Spiel(t)räume verwirklichen.

Bei Spessart Holzgeräte steht Ihnen ein umfangreicher Schatz an Beratungswissen zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Fragen und arbeiten gemeinsam mit Ihnen an einem optimalen Spielplatz für Ihre Kinder.

Spessartholz schafft Spielplätze, auf denen Kinder Spaß an der Bewegung finden.



**Neu!  
Standpfosten  
jetzt auch aus  
Edelstahl V2A**

### Unser Erfolgsprogramm „System 110“

Formschön, flexibel, ausgereift und individuell sind Spielkombinationen aus unserem „System 110“. Grundelemente, wie Türme und Podeste, in verschiedensten Formen und Höhen, stehen genauso zur Verfügung, wie eine Vielzahl von Anbauelementen mit hohem Spielwert. Brücken und Aufstiege bieten Herausforderungen für viele Kinder gleichzeitig.

Die einzelnen Elemente können miteinander kombiniert und individuell zu Spielkombinationen zusammengestellt werden. Geländeformen wie Hänge oder Böschungen können in die Spiellandschaften einbezogen werden.

Alle Spielgeräte werden nach DIN EN 1176 vom

TÜV SÜD Product Service zertifiziert.

Spessartholz steht für Qualität und lange Lebensdauer.

**Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.**



Unsere Mitarbeiter in der Produktion



Unsere Produkttester im Einsatz



## Holzauswahl

Wir suchen unsere Hölzer sorgfältig in heimischen Sägewerken aus. Dabei achten wir besonders auf **feinjährige, astarme Qualitäten**. Gutes braucht eben etwas Zeit.

Wir bevorraten große Mengen an Hölzern und lassen ihnen die Zeit zum Trocknen. So können wir gewährleisten, dass die natürliche Rissbildung bei unseren Produkten sehr gering ausfällt.



## Lagerung

Unsere großen überdachten Hochregalflächen sind „in den Wind“ gebaut und ermöglichen eine durchgängige Trocknung des Holzes.



## Weiterverarbeitung

Die bereits gehobelte Ware wird gefast und **sorgfältig geschliffen**. Raue Oberflächen oder gar Splitter werden dadurch vermieden.



## Präzision

Mit der Verbindung aus traditionellem Handwerk und moderner Technik erzielen wir gleichbleibende Fertigungsqualität **auf sehr hohem Niveau**.

Mit unseren CNC-Fertigungszentren erreichen wir eine Wiederholgenauigkeit, mit welcher wir auch nach vielen Jahren noch passgenaue Ersatzteile liefern können.



## Lieferung

Größere Spielanlagen liefern wir mit unserem werkseigenen Kran-LKW aus.

Die Auslieferung erfolgt weitgehend **vormontiert**, sodass auf der Baustelle direkt mit dem Aufstellen begonnen werden kann.



## Montageservice

Unsere **werkseigenen** Monteure können auf Anfrage den Einbau der Geräte übernehmen.



Unser Montageteam



## Unsere Materialien

Wir fertigen einen Großteil unserer Produkte **aus Holz** und greifen damit auf einen Rohstoff zurück, der mit **kurzen Transportwegen** aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zur Verfügung steht. Die Ökobilanz weist Holz als äußerst **umweltfreundliches Material** aus, das auch nach seiner technischen Nutzung unproblematisch entsorgt werden kann. Die lange Lebensdauer unserer Holzbauwerke erreichen wir durch konstruktiven Holzschutz.

## Douglasienholz

In Douglasienholz sind natürliche Stoffe enthalten, die eine mäßige Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten besitzen.

Unsere unbehandelten Douglasienhölzer sind ausgewählte einheimische Qualitäten mit **geringer Harzbildung**.

## Edelstahl (V2A)

ist nicht rostender, **grifffreundlicher Stahl**.

Wir verwenden Edelstahl bei unseren Spielkombinationen mit Edelstahlpfosten und bei den Stahlbauteilen, die beim Spielen berührt werden.

Auch bei Edelstahl lässt sich das Ansetzen von Flugrost nicht immer vermeiden. Durch eine einfache Reinigung der betroffenen Stelle, kann das schöne Aussehen wieder hergestellt werden.

## High Pressure Laminate (HPL)

verwenden wir für Dächer und Brüstungen, aber auch bei unseren Sandlaboren und Kleinkind-Aufstiegen.

**HPL ist witterungsbeständig, abriebfest, kratzfest und schlagzäh** und dadurch hervorragend für den Außeneinsatz geeignet.

## Polypropylen (PP)

verwenden wir für Herkulesseile (Stahlseil, kunststoffummantelt). Wir fertigen daraus Netze und Halteseile.

Nahezu **unverwüsthche** Herkulesseile mit Kunststoff- oder Aluminium-Verbindern für unsere Netze. Netze 16 mm Materialstärke, Halteseile 18 mm Materialstärke.



### Konzeption und Planung

In der Entwurfsphase eines Spielplatzes treten viele Fragen auf und ganz unterschiedliche Ziele können verfolgt werden. Die spezifischen Eigenheiten des Geländes, das Wohnumfeld, Wünsche und Fähigkeiten der Zielgruppe – um nur einige Aspekte zu nennen – müssen zu einem stimmigen Konzept vereint werden.

Wir unterstützen Sie in der Planungsphase: Unter **[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)** stellen wir Ihnen die wichtigsten technischen Daten und Zeichnungen für unsere Standardgeräte zum Download bereit. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen per E-Mail oder auf dem Postweg zu. Sprechen Sie uns einfach an (09342/9649-0 bzw. direkt bei Ihrem Fachberater, Seite 5) oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: **[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)**



Unsere Konstrukteure



### Standpfosten

jetzt neu auch verfügbar aus rostfreiem, langlebigem Edelstahl (V2A), Durchmesser 114 mm, mit Abdeckkappen aus Polypropylen.

#### Farbige Gestaltung:

Gegen Aufpreis können die Edelstahlpfosten (V2A) farbig pulverbeschichtet werden.



Standardpfosten: aus 140 mm starken, zylindrisch gefrästen, geschliffenen, kernfreien Rundhölzern aus Douglassie

### Farbpalette Pulverbeschichtung

Optional, gegen Aufpreis bei Pfosten aus Edelstahl

RAL 5005 Signalblau

RAL 5012 Lichtblau

RAL 3020 Verkehrsrot

RAL 2004 Reinorange

RAL1023 Verkehrsgelb

RAL1012 Zitronengelb

RAL 6024 Signalgrün

RAL 6018 Gelbgrün

RAL 8012 Rotbraun

DB 702

DB 703



## Douglasienholz

Im Douglasienholz sind natürliche Stoffe mit einer mäßigen Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten enthalten.

Unsere unbehandelten Douglasienhölzer sind ausgewählte einheimische Qualitäten mit geringer Harzbildung.



## Brüstungen und Wandelemente

aus Halbrundhölzern oder Hobeldielen stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung

Die Entlastungsnuten an den den Rückseiten der Halbrundhölzer verhindern die Rissbildung.



## Konstruktiver Holzschutz

Die Aufständigung der Pfosten auf feuerverzinkten Pfostenschuhen vermeidet den Holz/Boden-Kontakt.

An den grünen Markierungen auf den Pfostenschuhen erkennen Sie ob genügend Fallschutzmaterial eingebracht wurde.



## Holzauswahl

Wir suchen unsere Douglasien-Hölzer sorgfältig in heimischen Sägewerken aus. Das Holz stammt aus Baden, Hessen oder Bayern.

Alle verwendeten einheimischen Hölzer stammen aus PEFC kontrollierten Quellen (HW-PEFC-CoC-0048-24).



## Dächer

sind der beste konstruktive Holzschutz. In unserem „System 110“ stehen Ihnen HPL- oder Stülp-schalungsdächer zur Verfügung.

Sattel-, Zelt- oder gewölbte Dächer schützen die darunterliegenden Holzbauteile und laden zum Rollenspiel ein.



## Podestböden

für Dreieck-, Viereck-, Fünfeck-, Sechseck- oder Achtecktürme und -podeste.

Auflagen aus Hobeldielen, 40 mm stark, Unterzüge 70 x 95 mm, umlaufend um den gesamten Podestboden. An den Ecken mit Spezialwinkeln.



## Modulare Bauweise

Kurze Aufbauzeiten durch Lieferung in vorgefertigten Modulen.

Unserer Kunden schätzen seit Jahrzehnten den einfachen Aufbau unserer Produkte.



## Ersatzteilverfügbarkeit

Alle Teile sind leicht austauschbar und Ersatzteile über Jahre verfügbar.

Sie erhalten eine stetige Kundenbetreuung. Nutzen Sie Ihren Fachberater direkt vor Ort. (Seite 5)



## Sicherheit:

Alle Spielgeräte werden nach DIN EN 1176, zertifiziert vom TÜV SÜD Product Service.

## Dokumentation:

Grundriss- und Fundamentpläne, Aufbaupläne, Ersatzteile, Montage- und Wartungsanleitungen.



Selbstvertrauen



## Spielkombination „Rotdrossel 3“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2100 0064

## Spielkombination „Rotdrossel 3“


mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2100 0064

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 1,40 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 3,62 x 1,21 x 2,31 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 5,91 x 4,09 x 4,31 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | Rasen oder besser (Deutschland)                      |
| Größtes Teil:                              | Podest Länge 2,90 m                                  |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 110 kg                                           |
| Fundamente:                                | 3 x F20 / 1 x F7                                     |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 2,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



für 6 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:


- 1 x Dreieckpodest Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter



## Mut beweisen



für 9 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten  
inkl. Abdeckkappen  
bestehend aus:

- 1 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Satteldach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Schräger Netzaufstieg
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange

### Spielkombination „Agelsberg“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2010 0553

### Spielkombination „Agelsberg“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2010 0553

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 1,40 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 5,04 x 2,02 x 3,34 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 7,39 x 4,67 x 5,34 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | Rasen oder besser (Deutschland)                      |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 180 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F2 / 1 x F6 / 1 x F7 / 4 x F20                   |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 2,5 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



## Klettern



für 8 Kinder



### Spielkombination „Grabenstraße“

mit Pfosten aus Edelstahl


Art. Nr.: 35 2010 0558

### Spielkombination „Grabenstraße“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2010 0558

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,10 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 3,88 x 1,66 x 3,34 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 6,55 x 4,10 x 5,34 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 180 kg                                           |
| Fundamente:                                | 1 x F7 / 4 x F20                                     |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 2,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |




Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Satteldach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Halbrundholz-Brüstung



Balancieren



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckpodest Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Dreieckpodest Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Spinnennetz-Verbindungswand
- 2 x Kantholz-Brüstung für Netzwand
- 1 x Hangelbogen
- 1 x Kantholz-Brüstung für Hangelbogen
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Schlaufenaufstieg
- 1 x Anbau-Reck
- 1 x Balancierbalken-Aufstieg



für 12 Kinder

## Spielkombination „Wiesenfeld“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2110 0038

## Spielkombination „Wiesenfeld“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2110 0038

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,45 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 6,18 x 5,86 x 2,86 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 9,11 x 8,79 x 4,86 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Podest Länge 3,50 m                                  |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 190 kg                                           |
| Fundamente:                                | 1 x F6 / 1 x F13 / 9 x F20                           |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 4,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 6- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



Rollenspiele



für 12 Kinder


## Spielkombination „Lokomotive mit Manilabrücken-Aufstieg“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 15 1100 0013

Auf Anfrage auch mit Holzpfosten erhältlich.

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 0,59 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 0,59 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 5,82 x 1,77 x 2,37 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 8,77 x 4,10 x 4,37 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | Rasen oder besser                                    |
| Größtes Teil:                              | Lokomotive Länge 3,76 m                              |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 410 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F19 / 7 x F20                                    |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 3,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |




Grundriss Maßstab 1:200

Spielgerät mit Edelstahlpfosten und Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm Podesthöhe 0,59 m
- 1 x Gewölbtes Dach aus HPL
- 1 x Anbaupodest „Lokomotive“ mit Tunnel, Schornstein und Haltegriffen
- 2 x Kantholz-Brüstung mit Fenster
- 2 x Senkrechtleiter
- 1 x Netzaufstieg
- 1 x Manilabrücken-Aufstieg



Abenteuer erleben



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Gewölbtes Dach aus HPL
- 1 x Dreieckpodest Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Viereckpodestboden
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Schräge Ebene
- 1 x Kantholz-Brüstung natur
- 2 x Kantholz-Wand geschlossen
- 1 x Theke mit HPL-Brüstung
- 1 x Einbau-Eckbank



für 19 Kinder

## Spielkombination „Kleine Arche“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2120 0032

## Spielkombination „Kleine Arche“


mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2120 0032

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,20 m / 1,40 m                                      |
| Freie Fallhöhe:                            | 1,90 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 6,35 x 2,76 x 3,17 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 8,76 x 5,82 x 5,17 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 210 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F5 / 1 x F6 / 1 x F7 / 7 x F20                   |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 3,5 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



Geschwindigkeit aufnehmen



## Spielkombination „Frühlingsaustraße“

mit Pfosten aus Edelstahl


Art. Nr.: 35 5900 0016

## Spielkombination „Frühlingsaustraße“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 5900 0016

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 1,40 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 5,36 x 3,24 x 3,76 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 7,74 x 6,37 x 5,76 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | Rasen oder besser (Deutschland)                      |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,75 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 390 kg                                           |
| Fundamente:                                | 5 x F20 / 2 x F2 / 2 x F5 / 1 x F6 / 1 x F7          |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 3,5 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:


- 1 x Fünfeckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Dach aus HPL
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Schräge Ebene
- 1 x Schräger Netzaufstieg
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL



Miteinander



 **bewegende  
Spielplätze**  
www.spessart-holz.de



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten  
inkl. Abdeckkappen  
bestehend aus:

- 1 x Sechseckturm, Podesthöhe 2,00 m
- 1 x Dach aus HPL
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Schräger Netzaufstieg
- 1 x Schräge Ebene
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL



für 17 Kinder

## Spielkombination „Goerdelerstraße“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2001 0302

## Spielkombination „Goerdelerstraße“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2001 0302

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Podesthöhe:          | 2,00 m                |
| Freie Fallhöhe:      | 2,70 m                |
| Gerätemaß (LxBxH):   | 6,95 x 4,33 x 4,46 m  |
| Mindestraum (LxBxH): | 10,29 x 7,61 x 6,46 m |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Bodenprofil:                 | ebenes Gelände |
| Fallschutz nach DIN EN 1176: | erforderlich   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Größtes Teil:    | Turm Länge 4,20 m |
| Schwerstes Teil: | ca. 470 kg        |

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fundamente:                                | 6 x F20 / 2 x F2 / 2 x F5 / 1 x F6 / 1 x F7 |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 4,0 Stunden                    |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Lieferart: | vormontierte Elemente |
|------------|-----------------------|

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Altersklasse: | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:   | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



## aufeinander Rücksicht nehmen



für 23 Kinder

### Seilparcours-Spielkombination „Mohnstraße“

mit Pfosten aus Edelstahl


Art. Nr.: 35 5900 0057

### Seilparcours-Spielkombination „Mohnstraße“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 5900 0057

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,80 m                                                                                 |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,42 m                                                                                 |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 8,97 x 5,20 x 4,14 m                                                                   |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 11,92 x 8,57 x 6,14 m                                                                  |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                                                         |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                                                           |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 4,55 m                                                                      |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 370 kg                                                                             |
| Fundamente:                                | 1 x F6 / 1 x F13 / 11 x F20                                                            |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 4,5 Stunden<br>+ 2. Anfahrt zum Einhängen der Kletterelemente 2,0 Stunden |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                                                  |
| Altersklasse:                              | 5- 14 Jahre                                                                            |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten                                   |




Grundriss Maßstab 1:200

Seilparcours-Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Fünfeckturm Podesthöhe 1,80 m
- 1 x Dach aus HPL
- 6 x Grundpfosten mit Abdeckkappe
- 1 x Rutschwagen aus Edelstahl
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Waagrechtnetz
- 1 x Hangelschlaufen
- 1 x Liegenetz mit Strickleitern
- 1 x Netz zwischen Pfosten
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 5 x Aussteifung aus Edelstahl
- 2 x Aussteifung aus Edelstahl kurz



voneinander lernen



Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Sechseckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Dach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Bogenleiter
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Balkenaufstieg
- 1 x Sprossenwand
- 1 x Balancierstelze 50 cm
- 2 x Balancierstelze 75 cm
- 2 x Standpfosten aus Edelstahl
- 1 x Wackelnder Balken
- 1 x Balanciernetz
- 2 x Aussteifung aus Edelstahl
- 2 x Kantholz-Wand geschlossen
- 1 x Einbaubank



für 29 Kinder

## Seilparcours-Spielkombination „Eselshöhe 4“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2001 0329

## Seilparcours-Spielkombination „Eselshöhe 4“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2001 0329

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                                                                 |
| Freie Fallhöhe:                            | 1,60 m                                                                                 |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 8,63 x 4,65 x 3,87 m                                                                   |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 10,93 x 7,54 x 5,87 m                                                                  |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                                                         |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                                                           |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                                                      |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 450 kg                                                                             |
| Fundamente:                                | 2 x F3 / 1 x F6 / 1 x F7 / 13 x F20                                                    |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 8,0 Stunden<br>+ 2. Anfahrt zum Einhängen der Kletterelemente 2,0 Stunden |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                                                  |
| Altersklasse:                              | 6- 14 Jahre                                                                            |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten                                   |



Das kann ich schon



für 24 Kinder

## Spielkombination „St. Kilian“

mit Pfosten aus Edelstahl


Art. Nr.: 35 2020 0486

## Spielkombination „St. Kilian“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2020 0486

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 1,40 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 7,39 x 3,04 x 3,34 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 9,54 x 6,02 x 5,34 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | Rasen oder besser (Deutschland)                      |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 180 kg                                           |
| Fundamente:                                | 4 x F2 / 1 x F6 / 1 x F7 / 8 x F20                   |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 5,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |




Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten  
inkl. Abdeckkappen  
bestehend aus:

- 2 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 2 x Satteldach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Querholzaufstieg
- 1 x Kantholz-Brüstung für Querholzaufstieg
- 1 x Sprossenaufstieg
- 1 x Dschungelbrücke
- 1 x Schräger Netzaufstieg
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Kantholz-Wand
- 1 x Einbaubank



für 18 Kinder



Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Viereckpodest, Podesthöhe 1,00 m
- 1 x Satteldach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Seilhängebrücke
- 1 x HPL-Brüstung mit Steuerrad
- 1 x Schräge Ebene
- 1 x Kantholz-Brüstung

## Spielkombination „Hackmähde“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2020 0507

## Spielkombination „Hackmähde“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2020 0507

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Podesthöhe:     | 1,00 m / 1,40 m |
| Freie Fallhöhe: | 2,10 m          |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Gerätemaß (LxBxH):   | 8,72 x 1,66 x 3,34 m  |
| Mindestraum (LxBxH): | 11,07 x 4,60 x 5,34 m |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Bodenprofil:                 | ebenes Gelände |
| Fallschutz nach DIN EN 1176: | erforderlich   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Größtes Teil:    | Turm Länge 3,60 m |
| Schwerstes Teil: | ca. 180 kg        |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Fundamente:                                | 2 x F5 / 1 x F7 / 8 x F20 |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 4,0 Stunden  |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Lieferart: | vormontierte Elemente |
|------------|-----------------------|

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Altersklasse: | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:   | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



für 23 Kinder

## Spielkombination „Rinschheim“

mit Pfosten aus Edelstahl


Art. Nr.: 35 2020 0504

## Spielkombination „Rinschheim“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2020 0504

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,00 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 7,81 x 3,96 x 3,18 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 10,14 x 7,13 x 5,18 m                                |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 180 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F3 / 1 x F6 / 1 x F7 / 9 x F20                   |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 5,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |




Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ aus Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 2 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 2 x Gewölbtes Dach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Raumnetzaufstieg
- 1 x Leiterbrücke
- 2 x HPL-Brüstung für Leiterbrücke
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Bogenleiter
- 1 x Einbaubank
- 1 x Kantholzwand geschlossen



Hoch hinauf



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten  
inkl. Abdeckkappen  
bestehend aus:

- 2 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 2 x Satteldach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Netzbrücken-Aufstieg Tatra
- 1 x Leiterbrücke
- 2 x HPL-Brüstung für Leiterbrücke
- 1 x Anbau-Spinnennetzwand
- 1 x Kantholz-Brüstung für Anbau-Spinnennetzwand
- 1 x Raumnetzaufstieg
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange



für 24 Kinder

## Spielkombination „Lerchenstraße“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2020 0498

## Spielkombination „Lerchenstraße“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2020 0498

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m                                               |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,38 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 7,54 x 6,17 x 3,34 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 10,71 x 9,18 x 5,34 m                                |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände erforderlich                          |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 180 kg                                           |
| Fundamente:                                | 1 x F6 / 1 x F7 / 12 x F20                           |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 5,5 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



Neues entdecken



für 30 Kinder

## Spielkombination „Spielschiff Gärtringen“

mit Pfosten aus Edelstahl


Art. Nr.: 35 2130 0015

## Spielkombination „Spielschiff Gärtringen“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2130 0015

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m / 1,20 m                                      |
| Freie Fallhöhe:                            | 1,40 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 6,87 x 5,39 x 3,16 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 9,13 x 8,37 x 5,16 m                                 |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | Rasen oder besser (Deutschland)                      |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 200 kg                                           |
| Fundamente:                                | 3 x F1 / 2 x F3 / 1 x F6 / 1 x F7 / 11 x F20         |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 6,5 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm Podesthöhe 1,40 m
- 2 x Anbau-Viereckpodest Podesthöhe 1,20 m
- 1 x Anbau-Dreieckpodest Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Gewölbtes Dach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Netzbrücken-Aufstieg Tatra
- 1 x Wackelpilzaufstieg
- 1 x Kantholz-Brüstung für steile Elemente
- 1 x Bogennetzaufstieg
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 2 x Einbaubank
- 1 x Sandschütte aus Edelstahl
- 1 x Sandaufzug aus Edelstahl
- 1 x HPL-Theke mit HPL-Brüstung
- 1 x Brüstung aus HPL mit Steuerrad
- 2 x Kantholz-Wand geschlossen
- 2 x Kantholz-Wand mit Fenster




Beratung, Planung, Konstruktion, Produktion, Lieferung und Montage: alles aus einer Hand und unter einem Dach.

### **Wir unterstützen Sie bei Ihrer Planung**

Wie hier im Beispiel im Freibad Gärtringen.

Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst beraten Sie gerne (siehe Seite 5).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.





für 33 Kinder

## Spielkombination „Zillestraße“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2030 0098

## Spielkombination „Zillestraße“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2030 0098

Podesthöhe: 1,00 m / 1,40 m / 2,00 m  
Freie Fallhöhe: 2,10 m

Gerätemaß (LxBxH): 8,28 x 5,56 x 3,94 m  
Mindestraum (LxBxH): 11,61 x 8,51 x 5,94 m


Bodenprofil: ebenes Gelände  
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich

Größtes Teil: Turm Länge 3,60 m  
Schwerstes Teil: ca. 180 kg

Fundamente: 2 x F2 / 2 x F5 / 1 x F6 / 2 x F7 / 12 x F20  
Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: 2 Personen x 7,0 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Altersklasse: 3- 14 Jahre  
Zielgruppe: öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten




Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm, Podesthöhe 1,00 m
- 1 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Viereckturm, Podesthöhe 2,00 m
- 3 x Satteldach aus HPL
- 2 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 2 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Schräge Ebene
- 1 x Seilhängebrücke
- 1 x Netzbrücke
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Schräger Netzaufstieg
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Einbau-Eckbank
- 1 x Kantholz-Wand mit Leiter
- 1 x Kantholz-Wand geschlossen
- 1 x Kantholz-Wand mit Fenster



spannende  
Spielwelten



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten  
inkl. Abdeckkappen  
bestehend aus:

- 1 x Viereckturm Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Viereckturm Podesthöhe 2,00
- 2 x Satteldach aus HPL
- 1 x Viereckpodest Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Viereckpodest Podesthöhe 2,00 m
- 1 x Tibetbrücke
- 1 x Netztunnel
- 1 x Seilhängebrücke
- 1 x Leiterbrücke
- 2 x HPL-Brüstung für Leiterbrücke
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 2 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Anbaunetzwand
- 1 x Halbrundholz-Wand mit Fenster
- 1 x Bogenleiter aus Edelstahl



für 48 Kinder

## Spielkombination „Biber“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2040 0044

## Spielkombination „Biber“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2040 0044


|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m / 2,00 m                                      |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,24 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 9,78 x 5,05 x 3,94 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 13,63 x 8,58 x 5,94 m                                |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 4,20 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 200 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F3 / 1 x F6 / 1 x F7 / 17 x F20                  |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 7,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



komm mit  
ins Abenteuerland



für 48 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200

## Spielkombination „Möwe“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2040 0054

## Spielkombination „Möwe“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2040 0054


|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,00 m / 1,40 m                                      |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,10 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 7,81 x 4,95 x 3,34 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 10,15 x 8,07 x 4,34 m                                |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 3,60 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 180 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F3 / 1 x F6 / 1 x F7 / 16 x F20                  |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 7,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm Podesthöhe 1,40 m
- 2 x Satteldach aus HPL
- 1 x Viereckturm Podesthöhe 1,00 m
- 1 x Viereckpodest PH 1,40 m
- 1 x Viereckpodest PH 1,00 m
- 1 x Schwebenbrücke
- 1 x Seilhängebrücke
- 1 x Wackelbrücke
- 1 x Netzbrücke
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 2 x Senkrechtleiter
- 2 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 2 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Halbrundholz-Brüstung
- 1 x Bogenaufstieg



ganz besondere  
Momente



Grundriss Maßstab 1:200



für 44 Kinder

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 2 x Viereckturm, Podesthöhe 2,00 m
- 2 x Viereckturm, Podesthöhe 1,40 m
- 4 x Satteldach aus HPL
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Bogenleiter
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholzbrüstung für Senkrechtleiter
- 2 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Schwebebrücke „Swing“
- 1 x Netztunnel
- 1 x Netzbrücke „Tatra“ mit Aussteifung in rot
- 1 x Anbau-Netzwall
- 1 x Hängebahnanlage mit Laufschiene 3,6 m, Laufkatze, Antriebskette und Gondel
- 2 x Halbrundholz-Brüstung für Hängebahn
- 1 x Halbrundholz-Wand mit Fenster
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange

## Spielkombination „Im Röhrlé“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2040 0092

## Spielkombination „Im Röhrlé“


mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2040 0092

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,40 m / 2,00 m                                      |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,24 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 9,78 x 6,11 x 3,94 m                                 |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 13,63 x 9,73 x 5,94 m                                |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 4,20 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 210 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F3 / 1 x F6 / 1 x F7 / 17 x F20                  |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 7,0 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 5- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



Grenzerfahrungen



Grundriss Maßstab 1:200

## Spielkombination „Heinrich-Böll-Straße“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 5900 0017

## Spielkombination „Heinrich-Böll-Straße“


mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 5900 0017

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 1,00 m / 1,40 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m             |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,50 m                                                 |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 8,58 x 6,78 x 5,47 m                                   |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 11,45 x 9,80 x 7,47 m                                  |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                         |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                           |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 5,20 m                                      |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 580 kg                                             |
| Fundamente:                                | 2 x F2 / 2 x F5 / 1 x F6 / 2 x F7 / 1 x F12 / 13 x F20 |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 7,5 Stunden                               |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                  |
| Altersklasse:                              | 3 - 14 Jahre                                           |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten   |

Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Sechseckturm Podesthöhe bis 3,00 m (gewendelt)
- 1 x Dach aus HPL
- 1 x Fünfeckturm Podesthöhe 1,00 m
- 1 x Dach aus HPL
- 1 x Balkenaufstieg
- 1 x Schräge Ebene
- 1 x Schlaufenaufstieg
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Schräger Netzaufstieg
- 1 x Netztunnel
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Röhrenrutsche
- 1 x Kantholz-Brüstung für Röhrenrutsche
- 4 x Kantholz-Brüstung transparent
- 3 x Verbindungsleiter



Spielkombination aus dem „System 110“ mit Edelstahlpfosten inkl. Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Sechseckturm Podesthöhe 3,00 m gewandelt
- 1 x Dach aus HPL
- 1 x Viereckturm Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Satteldach aus HPL
- 1 x Röhrenrutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus Kantholz
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 2 x Leiter im Turm
- 1 x Seilhängebrückenaufstieg
- 1 x Hängebahnanlage mit Laufschiene 5,00 m, Laufkatze, Antriebskette und Gondel
- 2 x Kantholz-Brüstung für Hängebahn
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Schräge Ebene
- 1 x Balkenaufstieg
- 4 x Kantholz-Brüstung transparent

## Spielkombination „Miltenstein“

mit Pfosten aus Edelstahl

Art. Nr.: 35 2011 0177

## Spielkombination „Miltenstein“

mit Pfosten aus Douglasienholz

Art. Nr.: 31 2011 0177

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podesthöhe:                                | 0,90 m / 1,40 m / 1,60 m / 2,00 m / 2,60 m / 3,00 m  |
| Freie Fallhöhe:                            | 2,30 m                                               |
| Gerätemaß (LxBxH):                         | 10,63 x 8,94 x 5,47 m                                |
| Mindestraum (LxBxH):                       | 13,56 x 12,08 x 7,47 m                               |
| Bodenprofil:                               | ebenes Gelände                                       |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:               | erforderlich                                         |
| Größtes Teil:                              | Turm Länge 5,20 m                                    |
| Schwerstes Teil:                           | ca. 630 kg                                           |
| Fundamente:                                | 2 x F5 / 1 x F6 / 1 x F7 / 1 x F12 / 14 x F20        |
| Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten: | 2 Personen x 7,5 Stunden                             |
| Lieferart:                                 | vormontierte Elemente                                |
| Altersklasse:                              | 3- 14 Jahre                                          |
| Zielgruppe:                                | öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten |



S.H. Optirast®-Rampen



**S.H. Spessart Holzgeräte GmbH**

**Gedanken zur Gestaltung von  
inkluisiven Spielräumen**

**Spiele verbindet.**

*Im freien Spiel werden Brücken gebaut  
und Grenzen überwunden. Beim  
Spielen heben sich Gegensätze auf, die  
beispielsweise wegen unterschiedlicher  
sozialer Herkunft, Altersunterschieden  
oder ungleicher motorischer,  
kognitiver oder sozialer  
Befähigung bestehen.*

*Temporär*

- während des gemeinsamen Spielens*
- verlieren die vorhandenen  
Unterschiede an Bedeutung.*

*Oft entsteht in solchen Situationen Teil-  
habe, gewissermaßen unbemerkt auf  
eine natürliche Art im Miteinander.*





### Wir sind auf Facebook

Informatives und Unterhaltendes aus unserem Hause

Spessart Holzgeräte GmbH



### Besuchen sie unsere Internetseite

Hier finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten, Datenblätter, Grundrisse, Montageanleitungen... unsere aktuellen Kataloge zum Blättern und vieles mehr.

[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)



### Folgt uns auf Instagram

Immerwieder neue Highlights von uns und unseren Produkten

@spessartholz



### Filme zu unseren Spielgeräten

finden Sie auf:

[www.youtube.com/user/Spessartholz](https://www.youtube.com/user/Spessartholz)



**Wir sehen uns auf der Leitmesse der grünen Branche!**

Nürnberg, Germany  
15.-18. September 2026

**Besuchen Sie uns in Halle 1 am Stand 1-523**



**GaLaBau**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: 07/2026  
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH einzusehen unter: [www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)

**Dieses Angebot ist gültig**

**bis zum: 31.03.2027**

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: 0 93 42 / 96 49-0  
[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)



 **S.H.  
Spessart  
Holzgeräte**

Mehr Infos unter „[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)“

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: 0 93 42 / 96 49-0  
[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)