

Jubiläumsangebote Frühjahr 2024




45 S.H.
Spessart
Holzgeräte


Wir verwirklichen Spiel(t)räume

Art. Nr. 12 1000 0011

Matschlabor "Sulzwiesen"



Altersklasse
3 - 7 Jahre
-
für 15 Kinder



Tischhöhe: 0,60 m
Freie Fallhöhe: -
Gerätemaß: 2,84 x 2,28 x 1,43 m
Mindestraum: 5,72 x 5,17 x 3,43 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Spielsand empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Matschtisch Länge 1,50 m
Schwerstes Teil: ca. 42 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
1 x K5 / 8 x K7

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 3,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Spielgerät inkl. Pfostenschuhe und Abdeckkappen
bestehend aus:



9 x Standpfosten aus Kantholz 95 x 95 mm
2 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
1 x Theke 57 mit Sandschütte
1 x Drehbarer Sandkran
Verwendete Holzart: Douglasie und Robinie, unbehandelt

Lieferung ohne Wasserzufuhr - diese bitte separat bestellen.

Art. Nr. 12 1000 0017

Matschlabor "Asperg"

Altersklasse
3 - 7 Jahre
-
für 24 Kinder



Spielgerät inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen bestehend aus:

- 12 x Standpfosten aus Kantholz 95 x 95 mm
 - 2 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
 - 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
 - 1 x Sandsiebstation
 - 1 x Theke 57 mit Sandschütte
 - 2 x Theke 100
 - 1 x Sandwaage
 - 1 x Drehbarer Sandkran
- Verwendete Holzart: Douglasie und Robinie, unbehandelt

Lieferung ohne Wasserzufuhr - diese bitte separat bestellen.

Tischhöhe: 0,60 m
Freie Fallhöhe: -
Gerätemaß: 4,35 x 3,35 x 1,43 m
Mindestraum: 7,20 x 5,17 x 3,43 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Spielsand empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Matschtisch Länge 1,50 m
Schwerstes Teil: ca. 42 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
4 x K5 / 8 x K7


Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 4,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente


Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 12 1100 0003

Wassersäule



Altersklasse
1 - 7 Jahre
-
für 2 Kinder



Gerätehöhe: 1,26 m
Freie Fallhöhe: -
Gerätemaß: 0,26 x 0,11 x 1,26 m
Mindestraum: 3,00 x 3,00 x 3,26 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: keine besonderen Anforderungen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Säule Länge 1,85 m
Schwerstes Teil: ca. 15 kg
Ersatzteile verfügbar
Fundamente: 1 x K5
Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 0,5 Stunden
Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0135


Spielgerät inkl. Pfostenschuh und Abdeckkappe bestehend aus:

1 x Standpfosten aus Kantholz 95 x 95 mm
1 x Dosierer
1 x Schlauchanschluss
1 x Speier aus Edelstahl
Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Anschluss mittels 1/2" Schlauchanschluss an Druckleitung. Durch Betätigen des Druckknopfes wird der Wasserlauf freigegeben. Beim Loslassen schließt das Ventil selbständig und der Wasserlauf wird gestoppt.

Art. Nr. 23 4000 0002

Feder-Flip



Grundriss Maßstab 1:200

Altersklasse
3 - 14 Jahre
-
für 1 Kind



Spielgerät bestehend aus:

1 x Hüpfplatte 40 x 40 cm aus rutschhemmender HPL-Platte

1 x Schwingfeder aus 20 mm korrosionsgeschütztem Stahl, kugelgestrahlt, phosphatiert und mit Epoxidharz beschichtet

1 x Bodenanker zum Einbetonieren - vierstrebige Tiefenverankerung mit Grundplatte und abgerundetem Teller aus feuerverzinktem Stahl



Gerätehöhe: 0,31 m
Freie Fallhöhe: 0,31 m
Gerätemaß: 0,39 x 0,35 x 0,31 m
Mindestraum: 3,40 x 3,35 x 2,31 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Oberboden, Rasen - Stoßdämpfender Untergrund empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Feder-Flip komplett
Schwerstes Teil: ca. 16 kg
Ersatzteile verfügbar
Fundamente: 1 x 30/30/60 cm
Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 1,0 Stunde
Lieferart: komplett vormontiert

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 18 1100 0050

Sandlabor "Reiserstraße"

Altersklasse
3 - 7 Jahre
-
für 11 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200

Spielgerät inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen bestehend aus:

- 3 x Standpfosten aus Kantholz 95 x 95 mm
 - 1 x Sandspieltheke 57 cm mit Sandschütte
 - 1 x Drehbarer Sandkran aus Edelstahl
 - 1 x Sandspieltheke 100 cm
 - 1 x Sandwaage
- Verwendete Holzart: Douglasie und Robinie, unbehandelt

Thekenhöhe: 0,57 m

Freie Fallhöhe: -

Gerätemaß: 1,97 x 0,85 x 1,43 m

Mindestraum: 4,76 x 3,00 x 3,43 m

Fallschutz nach DIN EN 1176: keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen

Bodenprofil: ebenes Gelände

Größtes Teil: Sandspieltheke Länge 1,32 m

Schwerstes Teil: ca. 52 kg

Ersatzteile verfügbar

Fundamente:

3 x K5

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:

2 Personen x 1,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente


Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 22 0000 0362


Tibet-3-Sitzer-Schaukel, komplett aus Stahl, verzinkt



Altersklasse
3 - 14 Jahre
-
für 3 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Schaukelhöhe: 2,30 m
Freie Fallhöhe: 1,50 m
Gerätemaß: 3,69 x 2,42 x 2,42 m
Mindestraum: 8,00 x 4,24 x 4,42 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Rasen oder besser
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Schaukelbalken Länge 3,52 m
Schwerstes Teil: ca. 65 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
4 x F4

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 2,0 Stunden

Lieferart: Bausatz (Gelenke vormontiert)

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Schaukelhöhe 2,30 m
Spielgerät bestehend aus:




4 x Standpfosten aus Stahl-Rundrohr, Durchmesser 82,5 mm
1 x Schaukelbalken aus feuerverzinktem Vierkantrrohr
4 x Schaukelgelenke aus Edelstahlguss
1 x Einhängeteil Tibettau inkl. Aufhängung

Wahlweise gegen Aufpreis:
Schaukelbalken zusätzlich blau pulverbeschichtet

Art. Nr. 24 1210 1034

Bewegungsparcours 34

Altersklasse
ab 6 Jahre
-
für 12 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Spielgerät bestehend aus:

- 4 x Dreieckpodest
- 1 x Feuerwehrschauch
- 1 x Balanceseil
- 1 x Taumelbalken

Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Gerätehöhe: 0,43 m
Freie Fallhöhe: 0,43 m
Gerätemaß: 6,76 x 3,27 x 0,43 m
Mindestraum: 9,80 x 6,17 x 2,43 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Oberboden,
Rasen oder besser
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Taumelbalken Länge 3,00 m
Schwerstes Teil: ca. 32 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
4 x 70/70/70 cm


Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 2,0 Stunden + 2. Anfahrt zum
Einhängen der Balancierelemente 1,0 Stunde

Lieferart: vormontierte Elemente


Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 24 6102 0061

Seilparcours "Kombination 61"



Altersklasse
6 - 14 Jahre
-
für 36 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Gerätehöhe: 2,70 m
Freie Fallhöhe: 2,22 m
Gerätemaß: 9,54 x 6,12 x 2,70 m
Mindestraum: 13,31 x 9,97 x 4,70 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Rutsche Länge 4,33 m
Schwerstes Teil: ca. 45 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
 1 x F7 / 13 x F8

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
 2 Personen x 6,5 Stunden + 2. Anfahrt zum Einhängen der Kletterelemente 2,5 Stunden

Lieferart: zerlegter Bausatz

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176


Spielgerät inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen bestehend aus:

- 13 x Standpfosten, Rundholz Durchmesser 14 cm, Douglasie unbehandelt
 - 13 x Aussteifung aus Edelstahl
 - 5 x Aussteifung aus Edelstahl kurz
 - 2 x Halteseil
 - 1 x Rechtecktunnel
 - 1 x Netztrichter
 - 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
 - 1 x Netz zwischen Pfosten
 - 1 x Waagrechtetz
 - 1 x Leitersteg
 - 1 x Netzkubus
 - 1 x Hangelschlaufen
 - 1 x Leiterwand kurz
 - 1 x Feuerwehrschauch
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Art. Nr. 31 2001 0287

Spielkombination "Auenland"

Altersklasse
3 - 14 Jahre
-
für 19 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Spielkombination aus dem "System 110"
inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen
bestehend aus:

- 1 x Sechseckturm Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Dach aus Stülpchalungsprofil
 - 1 x Schräge Ebene
 - 1 x Schräger Netzaufstieg
 - 1 x Senkrechtleiter
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
 - 1 x Free-Climbing-Wand
 - 1 x Schwebelücken-Aufstieg
 - 1 x Rutschstange aus Edelstahl
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange
 - 1 x Brüstung mit Theke
 - 1 x Einbaubank
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 1,40 m
Freie Fallhöhe: 1,40 m
Gerätemaß: 5,50 x 3,81 x 3,88 m
Mindestraum: 8,48 x 6,58 x 5,88 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Rasen oder besser
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 3,55 m
Schwerstes Teil: ca. 450 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
 8 x F1 / 2 x F2 / 2 x F5 / 1 x F6

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
 2 Personen x 4,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente


Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 31 2001 0310

Spielkombination "Sandgasse"



Altersklasse
6 - 14 Jahre
-
für 20 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Podesthöhe: 1,40 m
Freie Fallhöhe: 2,10 m
Gerätemaß: 7,43 x 5,45 x 3,88 m
Mindestraum: 10,27 x 8,50 x 5,88 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 4,07 m
Schwerstes Teil: ca. 450 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
 8 x F1 / 2 x F2 / 2 x F3 / 1 x F9

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
 2 Personen x 4,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Sechseckturm Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Dach aus Stülpchalung
 - 1 x Balancierschlauchaufstieg
 - 1 x Schräger Netzaufstieg
 - 1 x Bogenaufstieg
 - 1 x Free-Climbing-Wand
 - 1 x Seilhängebrücken-Aufstieg
 - 1 x Kraxler
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt


Art. Nr. 31 2010 0451

Spielkombination "Dompfaff"

Altersklasse
3 - 14 Jahre
-
für 10 Kinder



Angebotspreis ist gültig für Spielkombination mit Zelt Dach aus Stülpschalungsprofil. Satteldach aus HPL (siehe Foto) ist gegen Aufpreis erhältlich.



Grundriss Maßstab 1:200



Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Zelt Dach aus Stülpschalungsprofil
 - 1 x Free-Climbing-Wand
 - 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
 - 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
 - 1 x Schräge Ebene
 - 1 x Schräger Netzaufstieg
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 1,40 m
Freie Fallhöhe: 2,10 m
Gerätemaß: 5,04 x 2,71 x 3,51 m
Mindestraum: 7,39 x 5,99 x 5,51 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 3,55 m
Schwerstes Teil: ca. 190 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
 4 x F1 / 2 x F2 / 2 x F5 / 1 x F7

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
 2 Personen x 3,0 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente


Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0139

Art. Nr. 31 2010 0558

Spielkombination "Grabenstraße"



Altersklasse
5 - 14 Jahre
-
für 8 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Podesthöhe: 1,40 m
Freie Fallhöhe: 2,10 m
Gerätemaß: 3,83 x 1,64 x 3,34 m
Mindestraum: 6,55 x 4,10 x 5,34 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 4,04 m
Schwerstes Teil: ca. 180 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
4 x F1 / 1 x F7

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 2,0 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0139


Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen bestehend aus:

1 x Viereckturm Podesthöhe 1,40 m
1 x Satteldach aus HPL
1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
1 x Rutschenbrüstung aus HPL
1 x Free-Climbing-Wand
1 x Senkrechtleiter
1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
1 x Halbrundholz-Brüstung, natur
Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Art. Nr. 31 2010 0663

Spielkombination "Birkholzweg"

Altersklasse
3 - 14 Jahre
-
für 12 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen bestehend aus:

- 1 x Viereckturm Podesthöhe 2,00 m
 - 1 x gewölbtes Dach aus HPL
 - 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
 - 1 x Schräge Ebene
 - 1 x Schräger Netzaufstieg
 - 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung, natur
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 2,00 m
Freie Fallhöhe: 2,00 m
Gerätemaß: 6,18 x 3,39 x 3,78 m
Mindestraum: 9,53 x 6,52 x 5,78 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 4,48 m
Schwerstes Teil: ca. 220 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
4 x F1 / 2 x F2 / 2 x F5 / 1 x F7

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 3,0 Stunden


Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 31 2040 0060

Spielkombination "Luitpoldschule"

Altersklasse
3 - 14 Jahre
-
für 40 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Viereckurm Podesthöhe 2,00 m
 - 1 x Viereckurm Podesthöhe 1,40 m
 - 2 x Satteldach aus HPL
 - 1 x Viereckpodest Podesthöhe 2,00 m
 - 1 x Viereckpodest Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Tibetbrücke
 - 1 x Seilhängebrücke
 - 1 x Leiterbrücke
 - 2 x HPL-Brüstung für Leiterbrücke
 - 1 x Netzunnel
 - 1 x Anbau-Leiterwand
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung für Leiterwand
 - 1 x Senkrechtleiter
 - 1 x Einbau-Eckbank
 - 1 x Kletterpfosten
 - 1 x Rutschstange aus Edelstahl
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange
 - 1 x Schräger Netzaufstieg
 - 2 x Free-Climbing-Wand
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung mit Fenster
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt



Podesthöhe: 1,40 m und 2,00 m
Freie Fallhöhe: 3,00 m
Gerätemaß: 7,63 x 5,17 x 3,94 m
Mindestraum: 11,97 x 9,08 x 5,94 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Viereckurm Länge 4,64 m
Schwerstes Teil: ca. 200 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
16 x F1 / 2 x F2 / 1 x F6 / 1 x F8

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 8,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176


Art. Nr. 31 5900 0028

Spielkombination "Wiesenpieper 2"

Altersklasse
3 - 14 Jahre
-
für 13 Kinder



Angebotspreis ist gültig für Spielkombination mit Dach aus Stülpchalungsprofil.
Dach aus HPL (siehe Foto) ist gegen Aufpreis erhältlich.



Grundriss Maßstab 1:200



Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Fünfeckturm Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Dach aus Stülpchalungsprofil
 - 1 x Schräge Ebene
 - 1 x Anbau-Spinnennetzwand
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung für Netzwand
 - 1 x Senkrechtleiter
 - 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
 - 1 x Free-Climbing-Wand
 - 1 x Abenteuerutsche aus Edelstahl
 - 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 1,40 m
Freie Fallhöhe: 2,45 m
Gerätemaß: 5,40 x 4,09 x 3,75 m
Mindestraum: 8,43 x 7,68 x 5,75 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 3,75 m
Schwerstes Teil: ca. 390 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
5 x F1 / 2 x F5 / 1 x F7 / 1 x F8

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 3,0 Stunden


Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 31 2110 1001

Spielkombination "Seeadler"

Altersklasse
6 - 14 Jahre
-
für 44 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200





Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Dreieckturm Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Pultdach aus HPL
 - 1 x Viereckturm Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Satteldach aus HPL
 - 1 x Achteckturm Podesthöhe 2,00 m bis 3,60 m
 - 1 x Dach aus HPL
 - 1 x Breitrusche aus Edelstahl
 - 1 x Röhrenrutsche aus Edelstahl
 - 1 x Kantholz-Brüstung für Röhrenrutsche
 - 1 x Rutschstange aus Edelstahl
 - 1 x Kantholz-Brüstung für Rutschstange
 - 1 x Bogenleiter
 - 1 x Hängebahnanlage mit Laufschiene 4,00 m, Laufkatze, Antriebskette und Gondel
 - 2 x Kantholz-Brüstung für Hängebahn
 - 1 x Senkrechtleiter
 - 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
 - 1 x Treibholzaufstieg
 - 3 x Leiter für Höhenunterschied
 - 1 x Querholzaufstieg
 - 1 x Free-Climbing-Wand
 - 4 x Netz zwischen Pfosten
 - 6 x Kantholz-Brüstung mit Burgfenster
 - 3 x Kantholz-Brüstung
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 1,40 m / 2,00 m / 2,80 m / 3,60 m
Freie Fallhöhe: 2,70 m
Gerätemaß: 15,08 x 10,09 x 6,30 m
Mindestraum: 18,46 x 13,00 x 8,30 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Achteckturm Länge 6,50 m
Schwerstes Teil: ca. 1250 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
 20 x F1 / 3 x F6 / 2 x F7

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
 2 Personen x 15,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente


Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 31 5900 0030

Spielkombination "Florian-Geyer-Straße"



Altersklasse
5 - 14 Jahre
-
für 29 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Podesthöhe: 1,40 m und 2,00 m
Freie Fallhöhe: 2,70 m
Gerätemaß: 8,48 x 5,64 x 4,35 m
Mindestraum: 11,92 x 9,07 x 6,35 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Fünfeckturm Länge 4,21 m
Schwerstes Teil: ca. 450 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
12 x F1 / 1 x F6 / 1 x F7 / 1 x F8

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 6,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Spielkombination aus dem "System 110"
inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen
bestehend aus:


- 2 x Dreieckturm Podesthöhe 1,40 m
- 2 x Pultdach aus HPL
- 1 x Fünfeckturm Podesthöhe 1,40 m
- 1 x Dach aus HPL
- 1 x Spinnennetzwand
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Netzwand
- 1 x Senkrechtleiter
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Senkrechtleiter
- 1 x Wackelbrücke
- 1 x Rutschstange aus Edelstahl
- 1 x Halbrundholz-Brüstung für Rutschstange
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Nepalbrücke
- 1 x Balkenaufstieg
- 5 x Herkulesseil für Kletterpfosten

Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Art. Nr. 31 5900 0049

Seilparcours-Spielkombination "Bad Driburg"

Altersklasse
6 - 14 Jahre
-
für 53 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200

Spielkombination aus dem "System 110"
inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen
bestehend aus:

- 1 x Fünfeckturm Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Viereckpodest Podesthöhe 1,00 m
 - 1 x Dreieckpodest Podesthöhe 1,40 m
 - 1 x Dach aus Stülpschalung
 - 4 x Standpfosten, Rundholz Durchmesser 14 cm
 - 6 x Aussteifung aus Edelstahl
 - 1 x Halteseil
 - 1 x Senkrechtleiter
 - 1 x Kantholz-Brüstung für Senkrechtleiter
 - 1 x Bogennetaufstieg
 - 1 x Bogenleiter aus Edelstahl
 - 1 x Nepalbrücke
 - 1 x Anbau-Spinnennetzwand
 - 1 x Kantholz-Brüstung für Spinnennetzwand
 - 1 x Schräger Netzaufstieg
 - 1 x Feuerwehrschauch
 - 1 x Netzkubus
 - 1 x Leiterwand kurz
 - 1 x Kantholz-Brüstung
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 1,00 m und 1,40 m
Freie Fallhöhe: 2,45 m
Gerätemaß: 10,84 x 7,28 x 3,76 m
Mindestraum: 13,90 x 10,94 x 5,76 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Fünfeckturm Länge 3,75 m
Schwerstes Teil: ca. 385 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:

10 x F1 / 2 x F2 / 4 x F3 / 7 x F8

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:

2 Personen x 8,5 Stunden + 2. Anfahrt zum
Einhängen der Kletterelemente 2,5 Stunden


Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Art. Nr. 33 2010 0004

Kleinkinderspielanlage "Magda"

Altersklasse
1 - 6 Jahre
-
für 4 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Podesthöhe: 0,50 m
Freie Fallhöhe: 0,50 m
Gerätemaß: 1,79 x 1,52 x 1,97 m
Mindestraum: 4,73 x 4,34 x 3,97 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Rasen empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 1,97 m
Schwerstes Teil: ca. 75 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
4 x K1 / 6 x K2

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 3,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0143


Spielgerät inkl. Pfostenschuhe
bestehend aus:

- 1 x Turm Podesthöhe 50 cm
 - 1 x Satteldach aus HPL
 - 1 x Rutschbrett
 - 1 x Treppe
 - 1 x Schräge Ebene
 - 3 x Handlauf aus Edelstahl
 - 1 x Brüstung 57 cm
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Art. Nr. 33 2010 0018

Clevermoto-Spielanlage "Umberto"

Altersklasse
1 - 6 Jahre
-
für 8 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Spielgerät inkl. Pfostenschuhe und Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Turm Podesthöhe 50 cm
 - 1 x Satteldach aus HPL
 - 1 x Kletteraufstieg
 - 1 x Balancierbrett mit Startpfosten
 - 1 x Trittbrett 18,5 cm mit Füßen, Startpfosten und Handläufen
 - 1 x Wackelbrett 9 cm mit Startpfosten
 - 2 x Handlauf aus Edelstahl
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 0,50 m
Freie Fallhöhe: 0,50 m
Gerätemaß: 3,98 x 2,88 x 1,97 m
Mindestraum: 6,99 x 5,88 x 3,97 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Rasen empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 1,97 m
Schwerstes Teil: ca. 75 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
8 x K1 / 2 x K2 / 1 x K5

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 4,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente


Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0143

Art. Nr. 33 2020 0057

Clevermoto-Spielanlage "Christopher 2"



Altersklasse
1 - 6 Jahre
-
für 8 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Podesthöhe: 0,50 m
Freie Fallhöhe: 0,50 m
Gerätemaß: 4,71 x 1,87 x 2,40 m
Mindestraum: 7,60 x 4,33 x 4,40 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Rasen empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Podest mit Fahne Länge 2,40 m
Schwerstes Teil: ca. 60 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
8 x K1 / 2 x K2 / 1 x K5

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 4,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0143


Spielgerät inkl. Pfostenschuhe und Abdeckkappen
bestehend aus:

1 x Podest Podesthöhe 50 cm
1 x Fahnenmast
1 x Gummiband 50 cm mit Startpodest Podesthöhe 30 cm und
2 Handläufen
1 x Brüstung 57 cm mit Steuerrad
1 x Schräge Ebene
1 x Balancierbrett mit Startpfosten
6 x Handlauf aus Edelstahl
Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Art. Nr. 33 2020 0059

Kleinkinderspielanlage "Billy"

Altersklasse
1 - 6 Jahre
-
für 10 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200



Spielgerät inkl. Pfostenschuhe und Abdeckkappen bestehend aus:

- 1 x Turm Podesthöhe 50 cm
 - 1 x Pultdach aus HPL
 - 1 x Podest Podesthöhe 50 cm
 - 1 x Kriechtunnel
 - 1 x Schräge Ebene
 - 1 x Rutschbrett
 - 1 x Brüstung 57 cm mit Lochplatte
 - 1 x Brüstung 57 cm mit Drehscheibe
 - 1 x Brüstung 57 cm mit Steuerrad
 - 1 x Brüstung 57 cm
 - 2 x Handlauf aus Edelstahl
- Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Podesthöhe: 0,50 m
Freie Fallhöhe: 0,50 m
Gerätemaß: 2,75 x 1,46 x 2,07 m
Mindestraum: 5,51 x 4,33 x 4,07 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Rasen empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 2,07 m
Schwerstes Teil: ca. 80 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
8 x K1 / 4 x K2

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 4,5 Stunden


Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0143

Art. Nr. 33 2020 0102

Clevermoto-Spielanlage "Ludwig"

Altersklasse
1 - 6 Jahre
-
für 13 Kinder



Grundriss Maßstab 1:200

Podesthöhe: 0,50 m
Freie Fallhöhe: 0,50 m
Gerätemaß: 4,66 x 1,96 x 1,97 m
Mindestraum: 7,64 x 4,91 x 3,97 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: Rasen empfohlen
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Turm Länge 1,97 m
Schwerstes Teil: ca. 75 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
 10 x K1 / 6 x K2

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
 2 Personen x 6,5 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176



Spielgerät inkl. Pfostenschuhe und Abdeckkappen bestehend aus:

2 x Turm Podesthöhe 50 cm
 2 x Satteldach aus HPL
 1 x Brüstung 57 cm mit Drehscheibe
 1 x Brüstung 57 cm mit Steuerrad
 1 x Schräge Ebene
 1 x Rutschbrett
 1 x Kletteraufstieg
 1 x Kriechtunnel
 1 x Wackelbrett 19,5 cm mit Startpfosten und 2 Handläufen
 3 x Handlauf aus Edelstahl
 Verwendete Holzart: Douglasie, unbehandelt

Art. Nr. 50 3000 0110

Kugelspiel "Labyrinth" zum Einbetonieren

Altersklasse
3 - 99 Jahre



Kugelspiel zum Einbetonieren
bestehend aus:

- 1 x Halterahmen aus Edelstahl
- 1 x Untergestell aus Edelstahl
- 1 x Kiste aus Robinie, gehobelt und geschliffen
- 1 x Spielbrett "Labyrinth" aus UV-beständigem HPL
- 5 x Kugel aus Edelstahl
- 1 x Glasplatte aus Verbundsicherheitsglas

Gerätemaß: 0,41 x 0,54 x 0,77 m

Größtes Teil: Standrohr Länge 1,50 m
Schwerstes Teil: ca. 24 kg

Bodenprofil: ebenes Gelände

Ersatzteile verfügbar

Lieferart: komplett vormontiert

Befestigung:
1 x F2

**Montage ohne Fundament- und
Betonarbeiten:**
2 Personen x 0,5 Stunde

Art. Nr. 50 1122 0002

Sitzgruppe "Elbe", Sitzhöhe 45 cm



Gerätemaß: 2,00 x 2,24 x 0,79 m

Größtes Teil: Tischfläche
Schwerstes Teil: ca. 30 kg

Bodenprofil: ebenes Gelände

Ersatzteile verfügbar

Lieferart: vormontierte Elemente

Befestigung:
Bodenlaschen zum Andübeln

1 x Tisch, Tischhöhe 75 cm
1 x Bank mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm
1 x Bank ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm

Untergestelle:
Stahl, feuerverzinkt

Sitz- bzw. Tischfläche:
Douglasie 45 x 120 mm, getrocknet, geschliffen und geölt

Befestigung:
mit gebohrten Bodenlaschen zum Anschrauben (Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang enthalten)

Optional:
Untergestelle pulverbeschichtet (gegen Aufpreis) Farbe DB 703 Feinstruktur

Art. Nr. 50 1121 0004

Bank "Elbe" mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm



Gerätemaß: 2,00 x 0,59 x 0,79 m

Größtes Teil: Sitzfläche
Schwerstes Teil: ca. 17 kg

Bodenprofil: ebenes Gelände

Ersatzteile verfügbar

Lieferart: vormontierte Elemente

Befestigung:
Bodenlaschen zum Andübeln

Art. Nr. 50 1120 0003

Tisch "Elbe" Höhe 75 cm



Tisch, Tischhöhe 75 cm

Untergestell:
Stahl, feuerverzinkt

Tischfläche:
Douglasie 45 x 120 mm, getrocknet, geschliffen und geölt

Befestigung:
mit gebohrten Bodenlaschen zum Anschrauben (Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang enthalten)

Optional:
Untergestell pulverbeschichtet (gegen Aufpreis) Farbe DB 703 Feinstruktur

Gerätemaß: 2,00 x 0,76 x 0,75 m

Größtes Teil: Tischfläche
Schwerstes Teil: ca. 30 kg

Bodenprofil: ebenes Gelände

Ersatzteile verfügbar

Lieferart: vormontierte Elemente

Befestigung:
Bodenlaschen zum Andübeln

Art. Nr. 50 1121 0005

Bank "Elbe" ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm



Gerätemaß: 2,00 x 0,41 x 0,45 m

Größtes Teil: Sitzfläche
Schwerstes Teil: ca. 17 kg

Bodenprofil: ebenes Gelände

Ersatzteile verfügbar

Lieferart: vormontierte Elemente

Befestigung:
Bodenlaschen zum Andübeln

**45 S.H.
Spessart
Holzgeräte**
Wir verwirklichen Spiel(t)räume



PEFC

PEFC/04-31-2311

Förderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

www.pefc.de

**Dieses Jubiläumsangebot ist gültig
bis zum: 30.04.2024**

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot:

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim

verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de
Tel.: 09342 / 96 49 - 0

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
S.H. Spessart Holzgeräte GmbH, einzusehen unter:
www.spessart-holz.de