



Altersklasse
3 - 8 Jahre
-
für 13 Kinder

Spielkombination aus dem "System 110" inkl. Pfostenschuhen und Abdeckkappen
bestehend aus:

- 1 x Viereckurm Podesthöhe 1,00 m
- 1 x Satteldach aus Stülpchalung
- 1 x Sechseck-Anbaupodest Podesthöhe 1,00 m
- 1 x Schräger Netzaufstieg
- 1 x Anbaurutsche aus Edelstahl
- 1 x Rutschenbrüstung aus HPL
- 1 x Free-Climbing-Wand
- 1 x Sandschütte aus Edelstahl
- 1 x Sandaufzug aus Edelstahl
- 3 x Kantholz-Wand waagrecht


Podesthöhe: 1,00 m
Freie Fallhöhe: 1,70 m
Gerätemaß: 4,78 x 3,02 x 2,96 m
Mindestraum: 6,96 x 6,11 x 4,96 m
Fallschutz nach DIN EN 1176: erforderlich
Bodenprofil: ebenes Gelände
Größtes Teil: Podest Länge 2,20 m
Schwerstes Teil: ca. 180 kg
Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
8 x F1 / 2 x F2 / 1 x F7



Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 5,0 Stunden

Lieferart: vormontierte Elemente

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176
Zertifikatsnummer: Z2 012050 0135






Max. Fallhöhe 1,70 m



Zeichnungen ohne Maßstab







Max. Fallhöhe 1,70 m







G
m
b
H

Artikel: Pfahlhauskombination Margetshöchheim
 Artikelnr. : 14 2700 0103
 Fassung: 07.07.2022
 Konstr. : L. Palme
 Technische Änderungen vorbehalten
 ☎ 09342/9649-0 ✉ verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 07.07.2022
 A4 M : 1 = 50
 Blatt 2 Index: 1
 gez. : L. Palme

Fundament-Plan



Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

Pfostenlage Handläufe - Brüstungen Anbaugeräte

