



Mit Sicherheit immer den richtigen Dreh

Stehkarussell

Art.-Nr. 27 2600 0001

Details

Gerätehöhe / Freie Fallhöhe: 0,98 m / < 0,60 m Gerätemaß (DxH): D 0,80 x 0,98 m Mindestraum (LxBxH): 4,80 x 4,80 x 2,10 m Boden / Fallschutz: Oberboden, Rasen oder besser Größtes Teil: Maß / Gewicht: komplett Länge 0,8 m / ca. 40 kg

Fundamente: 1 x 60/60/50 cm Montage o. Fundamentarbeiten: 2 Personen x 1,0 Stunde


Lieferart: komplett vormontiert, Bodenanker lose

3 - 14 Jahre Altersklasse:




Montage:

Bodenanker aus VA-Gewindestangen im Betonfundament.



Grundriss: 1:200





Art.-Nr. 27 2520 0000

Details

Gerätehöhe / Freie Fallhöhe: 0,80 m / < 0,60 m Gerätemaß (DxH): D 2,00 x 0,80 m Mindestraum (LxBxH): 6,00 x 6,00 x 2,20 m Boden / Fallschutz: Oberboden, Rasen oder besser

Größtes Teil: Maß / Gewicht: D = 2,00 m / ca. 240 kg

Fundamente: 1 x 60/60/80 cm


2 Personen x 2,0 Stunden + 2. Anfahrt Montage o. Fundamentarbeiten: 1,0 Stunde

Lieferart: Teile vormontiert Altersklasse: 3 - 14 Jahre



für 10 Kinder





Grundriss: 1:200