




Spielkombination "St. Wendelinus" - Art.Nr. 31 2020 0311





SPK.St. Wendelinus
 Art.Nr. 31 2020 0311
 G Fassung : 18.11.2019
 m Konstr. : Markert
 b Technische Änderungen vorbehalten
 H
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 19.11.2019
 Blatt 0
 gez. :M.Knoll





Max. Fallhöhe 1,70 m



SPK.St. Wendelinus
 Art.Nr. 31 2020 0311
 G Fassung : 18.11.2019
 m Konstr. : Markert
 b Technische Änderungen vorbehalten
 H
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10







Gedruckt am 19.11.2019
 M : 1 = 100 Blatt 2
 gez. :M.Knoll



G SPK.St. Wendelinus
m Art.Nr. 31 2020 0311
b Fassung : 18.11.2019
H Konstr. : Markert
 Technische Änderungen vorbehalten
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 19.11.2019
 M : 1 = 50 Blatt 1
 gez. :M.Knoll

Fundament-Plan









Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)



SPK.St. Wendelinus
Art.Nr. 31 2020 0311
G m b H
Fassung : 18.11.2019
Konstr. : Markert
Technische Änderungen vorbehalten
☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 19.11.2019
M : 1 = 75 Blatt 3
gez. :M.Knoll

Fundament-Plan SH-Bemaßung




Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)



SPK.St. Wendelinus
Art.Nr. 31 2020 0311
G Fassung : 18.11.2019
m Konstr. : Markert
b Technische Änderungen vorbehalten
H
☎ 09342/9649-0 ☎ 09342/9649-10

Gedruckt am 19.11.2019
M : 1 = 75 Blatt 3
gez. :M.Knoll

Pfostenlage
Handläufe-Brüstungen
Anbaugeräte



SPK.St. Wendelinus
 Art.Nr. 31 2020 0311
 G Fassung : 18.11.2019
 m Konstr. : Markert
 b Technische Änderungen vorbehalten
 H
 ☎ 09342/9649-0 ☎ 09342/9649-10

Gedruckt am 19.11.2019
 M : 1 = 75 Blatt 1
 gez. :M.Knoll