




Spielkombination "Möwe X" - Art.Nr. 31 2040 0073





SPK.Möwe X
G Art.Nr. 31 2040 0073
m Fassung : 18.02.2019
b Konstr. : M. Knoll
H Technische Änderungen vorbehalten
☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.02.2019
Blatt 0
gez. :M.Knoll





Max. Fallhöhe 2,10 m






SPK.Möwe X
 Art.Nr. 31 2040 0073
 G Fassung : 18.02.2019
 m Konstr. : M. Knoll
 b Technische Änderungen vorbehalten
 H
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.02.2019
 M : 1 = 75 Blatt 2
 gez. :M.Knoll



Fundament-Plan SH-Bemaßung






Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)



SPG.Möwe X
 Art.Nr. 31 2020 0073
 G Fassung : 18.02.2019
 m Konstr. : M. Knoll
 b Technische Änderungen vorbehalten
 H
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.02.2019
 M : 1 = 50 Blatt 3
 gez. :M. Knoll

Fundament-Plan




Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)



G SPG.Möwe X
m Art.Nr. 31 2020 0073
b Fassung : 18.02.2019
H Konstr. : M. Knoll
 Technische Änderungen vorbehalten
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.02.2019
 M : 1 = 50 Blatt 3
 gez. :M. Knoll

Pfostenlage Handläufe-Brüstungen



42 1043 0000
Handl. Typ 3

42 1043 0024
Handl. Typ 2
Handl. Typ 2 unten

42 1043 0004
Handl. Typ 3 oben

Handl. Typ 2
Handl. Typ 2 unten

Handl. Typ 2
Handl. Typ 3 unten

Handl. Typ 2

42 1043 0024
Handl. Typ 2


42 1043 0000
Handl. Typ 2



SPK.Möwe X
G Art.Nr. 31 2040 0073
m Fassung : 18.02.2019
b Konstr. : M. Knoll
H Technische Änderungen vorbehalten
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.02.2019
 M : 1 = 75 Blatt 1
 gez. :M.Knoll

Pfostenlage Anbaugeräte



SPK.Möwe X
 Art.Nr. 31 2040 0073
 G Fassung : 18.02.2019
 m Konstr. : M. Knoll
 b Technische Änderungen vorbehalten
 H
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.02.2019
 M : 1 = 75 Blatt 2
 gez. :M.Knoll