

Art. Nr. 50 3000 0110

Kugelspiel "Labyrinth" zum Einbetonieren



www.spessart-holz.de



Kugelspiel zum Einbetonieren
bestehend aus:

- 1 x Halterahmen aus Edelstahl
- 1 x Untergestell aus Edelstahl
- 1 x Kiste aus Robinie, gehobelt und geschliffen
- 1 x Spielbrett "Labyrinth" aus UV-beständigem HPL
- 5 x Kugel aus Edelstahl
- 1 x Glasplatte aus Verbundsicherheitsglas

Gerätemaß: 0,41 x 0,54 x 0,77 m

Größtes Teil: Standrohr Länge 1,50 m

Schwerstes Teil: ca. 24 kg

Bodenprofil: ebenes Gelände

Ersatzteile verfügbar

Lieferart:
komplett vormontiert

Befestigung:
1 x F2

**Montagezeit ohne Fundament- und
Betonarbeiten:**
2 Personen x 0,5 Stunde



Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spiel darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Aufbau

1. Standort festlegen
2. Fundament ausheben und Erdaushub abseits lagern.
3. In Fundament 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten. Der Fundamentplan ist als Stehtisch für Erwachsene Höhe 1 m ausgerichtet. Natürlich können Sie das Kugelspiel auch tiefer einbauen. Bei einer Einbauhöhe von 80 cm lässt sich das Spiel vom Rollstuhl aus bedienen. Für Kindergartenkinder eine Höhe von 74 cm annehmen.
4. Kugelspiel ins Fundament einstellen, Einbauhöhe prüfen. Spieltisch mit Wasserwaage auf Waagrechte prüfen, gegebenenfalls mit Hilfslatten stützen. Richtung des Spielbrettes beachten.
5. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons runden.
6. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen.
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

