

Art. Nr. 51 1660 0000
Sechseckpavillon D=600 cm



Sechseckpavillon Durchmesser 600 cm
(ohne Wände, Brüstungen und Bänke)

Im Lieferumfang enthalten:
Bausatz aus 6 einbaufertig montierten Doppelständern mit Kopfbändern und Gratsparren und verschraubten, feuerverzinkten IPB-Pfostenschuhen. Sparrenverbinder, Abdeckblech oben, 6 Pfetten für den Pfettenkranz, 12 Schiftsparren lang, 12 Schiftsparren kurz, einbaufertig zugeschnittene Dachsegmente aus Dreifach-Schichtplatte, Bitumen- Unterdachbahn.

Optional zur Ergänzung:
Brüstung-Deckelschalung inkl. Thekenbrett
Art.Nr. 51 1660 0100

Einbauwand-Deckelschalung
Art.Nr. 51 1660 0101

Einhängebank
Art.Nr. 51 1660 0200 /-0201/-0202

Bitumenschindeln Rechteck- oder Biberschwanzform
(48 m²)

Gerätemaß: 6,81 x 5,93 x 3,92 m

Bodenprofil: ebenes Gelände



Ersatzteile verfügbar

Fundamente:
6 x 50/50/50 cm


Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
3 Personen x 12,0 Stunden

Lieferart: Bausatz

Art. Nr. 51 1660 0000
Sechseckpavillon D=600 cm



Zeichnungen ohne Maßstab




PFOSTEN-GRATSPARREN
VERBINDUNG SIEHE PLAN 7




S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 51 1660 0000
Sechseck-Pavillon d 600 cm
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 29.09.2016
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 25
Blatt0





S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 51 1660 0000
 Sechseck-Pavillon d 600 cm
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 19.12.2016
 gez. : Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 50
 Blatt 1

Fundament-Plan

