


Sand + Wasser = Matsch



**Spielideen für öffentliche Spielplätze
Kinderkrippen und Kindertagesstätten**



Wir lassen Sie nicht allein

Unsere Mitarbeiter unterstützen und beraten Sie im Hause, aber selbstverständlich auch vor Ort.

Für alle Fragen sind unsere Fachberater im Außendienst schnell bei Ihnen.

Ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden ist uns wichtig, wir unterstützen Sie gerne.



Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Für alle anderen Gebiete

Verkaufsabteilung

Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim

Tel. 09342-96 49-0

Fax 09342-96 49-10

verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de



Bayern Süd

1

Antonius Guhm

83257 Gstadt
am Chiemsee

Mobil 01 71-5 63 46 85

verkauf@spessart-holz.de



Bayern Nord

2

Klaus-Peter Bär

90579 Langenzenn

Mobil 01 71-5 45 60 32

verkauf@spessart-holz.de



Baden-Württemberg Süd

3

Stefan Rohm

70327 Stuttgart

Mobil 01 51-46 73 40 27

verkauf@spessart-holz.de



Baden-Württemberg Nord

4

Rainer John
Dipl.-Ing. (FH)

97941 Tauberbischofsheim

Mobil 01 60-90 77 93 21

verkauf@spessart-holz.de



Hessen Süd Unterfranken Mainz

5

Robert Dinslbacher

97204 Höchberg

Mobil 01 71-9 21 89 35

verkauf@spessart-holz.de



Hessen Nord NRW Ost Niedersachsen Süd

6

Josef Gerdesmeier

33154 Salzkotten/OT Thüle

Mobil 01 75-7 53 29 43

verkauf@spessart-holz.de



Sandlabore

Unsere Sandspielgeräte unterstützen anspruchsvolles Sandspiel und fördern die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik, der Sinne und der Kreativität, des Sozialverhaltens und der Vorstellungskraft.

Mit S.H.-Sandspielgeräten werden ohne großen Aufwand auch vorhandene Sandflächen attraktiv gestaltet und aufgewertet.

Seite 6 - 13



Matschlabore / Wasserspieltische

Jede Wasserspielanlage ist eine Bereicherung für öffentliche Spielflächen. Sie wird sofort der Mittelpunkt im Spiel der Kinder auf Ihrem Spielplatz. Die Kinder lieben es, zu Matschen, zu Spritzen und zu Planschen.

S.H. Matschtische bieten ein breites Spektrum an Spielmöglichkeiten. Von ausgelassenem Toben bis zur Schulung feinmotorischer Fähigkeiten, Spielen, Forschen, Experimentieren und Matschen.

Seite 14 - 27



Schöpfräder, Wasserpumpen und Wehre

Spiele im Sinne von „Erfahren, Beobachten und Begreifen“ ist wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung unserer Spiel-Angebote für Kinder. Unser Schöpfrad unterstützt dieses „spielerische Lernen“ durch seine erkennbar sinnvolle Funktion und den hohen Aufforderungs-Charakter zur Eigen-Initiative: Kinder können durch Drehen des Schöpfrades das Wasser von der niedrigeren zu einer höheren Ebene transportieren. Sie beobachten und lernen, wie sich Wasser erfassen und bewegen lässt und sie erkennen die Schöpfmechanik, die sich die Eigenschaften des Wassers zunutze macht.

Seite 28 - 33



Tischleisten aus Robinienholz, hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit



Pfosten aus heimischer Douglasie, unbehandelt zu 100 % PEFC zertifiziert



Feuerverzinkte, pulverbeschichtete U-Profil-Pfostenschuhe



HPL als bunte, kratzfeste, witterungsbeständige und abwaschbare Teile



Unverwüstliche, glasperlen- gestrahlte Edelstahlrahmen und Spielelemente



Sandeimer und Kugeln aus Naturkautschuk, robust, und PAK geprüft



Abdeckkappen und Richtungswechsler aus langlebigem PE-Vollkunststoff



Typisch Spessart-Holz:
Alles aus einer Hand
Entwicklung, Konstruktion
Produktion erfolgt komplett
in unserem Hause.




Alle unsere Spielgeräte sind vom TÜV SÜD Product Service zertifiziert und entsprechen den neuesten europäischen Normen.



Ersatzteilverfügbarkeit
Alle Teile sind leicht austauschbar und Ersatzteile über Jahre verfügbar.
Sie erhalten eine stetige Kundenbetreuung.

Mit größter Sorgfalt suchen wir unsere Materialien aus. Spessart-Holz steht für nachhaltige Produkte mit hohem Spielwert.

Einzelne Elemente Sandlabore



Einzelne Teile Matschlabore



Anbaugeräte Sand und Wasser





für 6 Kinder

Sandlabor Arnstein



Sandlabor Homburg



Unsere zu Kombinationen zusammengestellten Einzelspielstationen haben wir „Sandlabore“ genannt. Diese bieten nicht nur vielseitige Möglichkeiten des Spielens und Arbeitens mit dem Naturmaterial Sand an, sie fördern insbesondere das gemeinsame Spiel mehrerer Kinder. Spielerisch werden Kreativität, Kommunikation und Sozialverhalten erfahren und geübt.

Unsere Sandlabore haben den Vorteil, dass auf kleinstem Raum auch vielseitiges Sandspiel angeboten werden kann.


Ausführung

Sandlabor „Arnstein“
Art. Nr. 18 1100 0028

Sandlabor „Homburg“
Art. Nr. 18 1100 0029

Details

Thekenhöhe:	0,57 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,88 x 0,63 x 1,60 m
Spielfläche (LxB):	4,76 x 3,00 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176): Untergrund:	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Sandsiebstation L 1,76 m / ca. 32 kg
Fundamente:	3 x K5 (40 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	3 - 7 Jahre



Grundriss: 1:200

Das Sandlabor Arnstein enthält eine Sandsiebstation, die Theke 100 mit Sandschütte und einen drehbaren Sandkran.


Das Sandlabor Homburg enthält eine Sandladestation, die Theke 100 mit Sandschütte und einen drehbaren Sandkran.



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Die verwendeten heimischen
Hölzer sind zu 100 % PEFC
zertifiziert.



Grundriss: 1:200

Einzel stehende Sandwaage und
Kombination von Sandspiel-
theke 57, Sandspieltheke 100
mit Sandschütte und kompletter
Siebstation bietet vielseitige
Möglichkeiten auf kleinem Raum.



für 9 Kinder



Materialien

Pfosten: Douglasie unbehandelt Abdeckung PE

Rahmen und Siebe: Edelstahl

Platten: HPL **Verschlußkugeln:** Gummi

Details

Thekenhöhe:	0,57 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,97 x 1,97 x 1,11 m
Spielfläche (LxB):	4,76 x 4,57 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176):	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Sandsiebstation L 1,76 m / ca. 32 kg
Fundamente:	5 x K5 (D 40 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



Dimensionen, Gewichte, Materialeigenschaften erforschen, kennen lernen, verstehen und nutzen...



für 8 Kinder




Materialien

Pfosten: Douglasie unbehandelt, Abdeckung PE
Rahmen und Siebe: Edelstahl
Platten: HPL **Verschlusskugeln:** Gummi

Details

Thekenhöhe:	0,57 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,14 x 0,88 x 1,11 m
Spielfläche (LxB):	4,76 x 3,66 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176):	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Sandsiebstation L 1,76 m / ca. 32 kg
Fundamente:	4 x K5 (D 40 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre




Grundriss: 1:200

Sandspielaktivitäten mit Sandsiebstation, Theke 100 mit Sandschütte und abgewinkelt eingebauter Sandladestation werden mit dieser Kombination auf kleinstem Raum ermöglicht.



Das Naturmaterial „Sand“ bietet Kindern unzählige Möglichkeiten zu selbständigen Aktivitäten: Backen, Bauen, Buddeln, Formen und Transportieren sind nur einige der Tätigkeiten ...



Grundriss: 1:200

Enthält eine Sandladestation, eine Sandspieltheke 100 mit Sandschütte und eine Sandspieltheke 100. Eine Sandwaage ist am Endpfosten befestigt.

Spiele im Sand Spiele mit Sand



für 11 Kinder

Materialien

Pfosten: Douglasie unbehandelt, Abdeckung PE

Rahmen und Siebe: Edelstahl


Platten: HPL **Verschlußkugeln:** Gummi

Details

Thekenhöhe:	0,57 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,20 x 1,57 x 1,11 m
Spielfläche (LxB):	4,76 x 4,10 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176):	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Untergrund:	
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Sandladestation L 1,76 m / ca. 28 kg
Fundamente:	4 x K5 (D 40 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,0 Std.
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



Unsere Sandspielgeräte fordern zum selbstbestimmten und vielfältigen Spielen ohne Regeln auf.



Grundriss: 1:200

Materialien

Pfosten: Douglasie unbehandelt, Abdeckung PE
Rahmen, Sandkran und Siebe: Edelstahl
Platten: HPL **Kugeln und Eimer:** Gummi


Details

Thekenhöhe:	0,57 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,98 x 2,02 x 1,43 m
Spielfläche (LxB):	4,76 x 4,50 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176): Untergrund:	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Sandsiebstation L 1,76 m / ca. 32 kg
Fundamente:	5 x K5 (D 40 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	3 - 7 Jahre

Ein Sandlabor mit vielseitigen Spielmöglichkeiten. Es besteht aus einer Sandwaage, einer Sandspieltheke 100, einer Sandspieltheke 57 mit Sandschütte, einer Sandsiebstation und einem drehbaren Sandkran.




Unser „großes Sandlabor mit Dach“ bietet durch das Dach Sonnen- und auch Regenschutz.



Grundriss: 1:200

Im und am großen Spieldach sind eine Sandladestation, eine Sandspieltheke 100 mit Sandschütte, Sandspieltheke 100, eine Sandsiebstation und eine Sandwaage eingebaut. Ein großes Spielangebot für viele Kinder – auf relativ kleinem Raum.



für 11 Kinder



Materialien

- Pfosten:** Douglasie unbehandelt, Abdeckung PE
- Rahmen und Siebe:** Edelstahl
- Platten (Dach und Theken):** HPL
- Verschlusskugeln:** Gummi

Details


Thekenhöhe:	0,57 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,14 x 1,98 x 1,79 m
Spielfläche (LxB):	4,76 x 4,76 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176):	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Untergrund:	
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Dach mit Pfosten L 2,48 m / ca. 84 kg
Fundamente:	6 x K5 (D 40 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



Das Sandspielhaus sollte im oder am Sandkasten eingebaut sein.



für 8 Kinder



Grundriss: 1:200

Materialien

Pfosten und Boden: Douglasie unbehandelt
Rahmen: Edelstahl
Platten (Dach, Brüstungen, Theken): HPL


Details

Thekenhöhe (Innen) / Fallhöhe:	0,60 m / 0,47 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,50 x 1,44 x 1,79 m
Spielfläche (LxB):	4,23 x 4,19 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176): Untergrund:	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Haus komplett L 1,79 m / ca. 140 kg
Fundamente:	4 x K1 (D 30 / H 40 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	3 Personen x 2,0 Std
Lieferart:	montiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre

Großes Spielhaus mit einer Grundfläche von ca. 120 x 120 cm, mit Holzfußboden, einer Einbaubank und drei Brüstungen: Thekenbrüstung 100, Thekenbrüstung 100 mit Sandschütte und Brüstung aus VA mit Lochplatte.



Ein vielfältiges Angebot an Sandspiel-Aktivitäten auf sehr kleinem Raum. Für die "Bauhütte Max" genügt ein Sandkasten mit Innenmaß ca. 5 x 5 m. Viele Kinder können gleichzeitig in und an der Bauhütte spielen und arbeiten. Eimer und Siebe, Schaufeln und Backformen, Schubkarren und Sandwägelchen sind wichtige Utensilien.



Grundriss: 1:200

Module / Anbauteile:

- 1 x Verandaturm mit Satteldach
- 1 x Doppelpodest
- 1 x Treppe
- 1 x Rutschbrett
- 1 x Theke 57 mit Sandschütte
- 3 x Handlauf VA 57
- 2 x Brüstung 57 mit HPL-Platte
- 2 x Brüstung 57 mit Theke
- 1 x drehbarer Sandkran
- 1 x Sandaufzug aus Edelstahl
- 1 x Anbau-Sandsilo
- 1 x Anbau-Rieselbrett



für 11 Kinder



Materialien

- Pfosten und Boden:** Douglasie unbehandelt
- Pfostenabdeckung:** PE
- Rahmen und Sandgeräte:** Edelstahl
- Dach, Brüstungen, Theken:** HPL
- Verschlusskugel und Sandeimer:** Gummi

Details

Podesthöhe / Freie Fallhöhe:	0,30 und 0,50 m / 0,50 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,85 x 2,15 x 1,97 m
Mindestraum (LxBxH):	5,09 x 5,00 x 2,30 m
Boden / Fallschutz:	ebenes Gelände / Sand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Bauhütte Teil I: L 1,97 m / 125 kg
Fundamente:	10 x K1, 4 x K2 (je D 30 / H 40 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 6,5 Std
Lieferart:	vormontierte Elemente
Altersklasse:	3 - 7 Jahre



Matschtische aus unbehandeltem Robinienholz, geschliffen. Hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Tischplatten aus HPL - bunt, kratzfest, witterungsbeständig und wasserfest. Standpfosten aus Douglasienholz, feinjährig, kerngetrennt und geschliffen. Hervorragende haptische Eigenschaften. Abdeckkappen aus langlebigem PE-Vollkunststoff. Feuerverzinkte, pulverbeschichtete Pfostenschuhe aus U-Profil. Kugeln aus Gummigranulat, robust und PAK-frei. Klappenverschluss, Gummiverschluss und Unterbaurinne mit Richtungswechsler erhöhen den Spielwert.



Wassersäule (Höhe 1,30 m) aus Douglasienholz, feinjährig, kerngetrennt und geschliffen. Abdeckkappe aus langlebigem PE-Vollkunststoff. Feuerverzinkter, pulverbeschichteter Pfostenschuh aus U-Profil. Mit Dosierer, Schlauchanschluss und Speier aus Edelstahl. Zum Verbau zusammen mit unseren Matschlaboren.



Unsere **Wassersäule** ist ein unproblematischer, preiswerter Ersatz für eine Wasserpumpe und eignet sich für den Einsatz in betreuten Einrichtungen (z.B. Kita's). Sie Wassersäule wird mittels 1/2" Schlauchanschluss an die Druck-Leitung (Ideal Außen-Wasserhahn) angeschlossen und ist damit sofort als „Wasserspender“ einsatzbereit. Durch betätigen des Druckknopfes wird der Wasserlauf freigegeben - beim Loslassen schließt das Ventil selbstständig und der Wasserlauf wird gestoppt. Die Wassersäule steht idealerweise als Wasserquelle an unseren Matschlaboren.





Materialien

Douglasie unbehandelt, Abdeckung aus PE
Speier aus Edelstahl,
Pfostenschuh aus Stahl,



für 4 Kinder



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:
1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Unterbaurinne
4 x Grundpfosten für Wasserspiele

Materialien


Matschlabor „Weißenhorn“
Art. Nr. 12 1000 0005

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,70 x 0,77 x 1,26 m
Mindestraum (LxBxH):	4,76 x 4,05 x 2,30 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176): Untergrund:	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	4 x K7 (D 30 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,50 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



für 8 Kinder




Ausführung

Matschlabor „Ellhofen“ Art. Nr. 12 1000 0003

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,36 x 1,07 x 0,80 m
Mindestraum (LxBxH):	5,24 x 4,05 x 2,00 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176): Untergrund:	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	6 x K 7 (D30 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Unterbaurinne
- 6 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



für 11 Kinder



Ausführung


Matschlabor „Donau“ Art. Nr. 12 1000 0015

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,45 x 0,90 x 0,71 m
Mindestraum (LxBxH):	7,52 x 3,80 x 2,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	8 x K 7 (D30 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre




Verbindungsrinne aus Douglasienholz gefräst und geschliffen.
Metallfuß für Rinne aus feuerverzinktem Stahl.



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:


- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Unterbaurinne
- 1 x Verbindungsrinne mit Stütze
- 8 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
- 1 x Wasserrad klein
- 6 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen




Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 2 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
- 8 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



für 8 Kinder



Ausführung

Matschlabor „Wichtelmühle“


Art. Nr. 12 1000 0027

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,36 x 1,10 x 0,80 m
Mindestraum (LxBxH):	5,25 x 4,05 x 2,00 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176):	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Untergrund:	
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	6 x K 7 (D30 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



für 12 Kinder



Ausführung

Matschlabor „Altlußheim“


Art. Nr. 12 1000 0023

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,00 x 1,07 x 0,72 m
Mindestraum (LxBxH):	5,98 x 4,05 x 2,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	8 x K 7 (D30 / H 50 cm)
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



S.H. Matschtische bieten ein breites Spektrum an Spielmöglichkeiten vom ausgelassenen Toben bis zur Schulung feinmotorischer Fähigkeiten. Spielen, Forschen, Experimentieren und herrliches Matschen.



für 10 Kinder




Ausführung

Matschlabor „Pfinztal“
Art. Nr. 12 1000 0007

Details




Gerätehöhe / Tischhöhe:	1,11 m / 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,42 x 1,73 x 1,11 m
Mindestraum (LxBxH):	5,15 x 4,71 x 2,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Ladestation L 1,76 m / Tisch ca. 42 kg
Fundamente:	1 x K5, 6 x K7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Unterbaurinne
- 1 x Rieselbrett
- 1 x Sandsilo
- 7 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Unterbaurinne
- 1 x Theke 57 mit Sandschütte
- 1 x Rieselbrett
- 1 x Sandsilo
- 8 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



für 12 Kinder





Ausführung

Matschlabor „Hannberg“
Art. Nr. 12 1000 0001

Details

Gerätehöhe / Tischhöhe:	1,22 m / 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,83 x 2,43 x 1,22 m
Mindestraum (LxBxH):	5,53 x 5,15 x 2,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	2 x K5, 6 x K7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Lieferart:	vormontierte Elemente
Altersklasse:	ab 3 Jahren



Grundriss: 1:200

Ausführung


Matschlabor „Poing“
Art. Nr. 12 1000 0002

Details

Gerätehöhe / Tischhöhe:	1,11 m / 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,66 x 2,26 x 1,11 m
Mindestraum (LxBxH):	5,66 x 5,15 x 2,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Ladestation komplett L 1,76 m / ca. 28 kg
Fundamente:	2 x K5, 6 x K7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre

Bestehend aus:


- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Unterbaurinne
- 1 x Theke 100
- 1 x Rieselbrett
- 1 x Sandsilo
- 8 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 2 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
- 1 x Theke 57 mit Sandschütte
- 1 x drehbarer Sandkran
- 9 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
- 1 x Theke 100
- 1 x Theke 57 mit Sandschütte
- 1 x Sandwaage
- 1 x drehbarer Sandkran
- 8 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



für 15 Kinder

Ausführung

Matschlabor „Sulzwiesen“

Art. Nr. 12 1000 0011

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,84 x 2,28 x 1,43 m
Mindestraum (LxBxH):	5,82 x 5,22 x 2,00 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176):	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Untergrund:	
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	1 x K5, 8 x K 7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	3 - 7 Jahre



für 16 Kinder




Ausführung

Matschlabor „Lichtenstein“

Art. Nr. 12 1000 0008

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,07 x 1,38 x 1,43 m
Mindestraum (LxBxH):	6,91 x 3,96 x 2,30 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	2 x K5, 6 x K 7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	3 - 7 Jahre



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Unterbaurinne
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
- 1 x Sandsilo
- 1 x Rieselbrett
- 9 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen

Ausführung


Matschlabor „Hessenthal“
Art.-Nr. 12 1000 0022

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,94 x 2,46 x 1,26 m
Mindestraum (LxBxH):	5,92 x 5,27 x 2,00 m
Fallschutz (nach DIN EN 1176): Untergrund:	keine besonderen Anforderungen, Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechteckisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	2 x K5, 7 x K 7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 4,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	1 - 7 Jahre




**Spessart-Holz
verwirklicht
Spiel(t)räume**



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Unterbaurinne
- 1 x Theke 100 mit Sandschütte
- 1 x Sandsilo
- 1 x Rieselbrett
- 1 x drehbarer Sandkran
- 8 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



für 16 Kinder



Ausführung


Matschlabor „Mohnblume“
Art.-Nr. 12 1000 0024

Details

Tischhöhe:	0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,66 x 2,36 x 1,60 m
Mindestraum (LxBxH):	5,61 x 5,24 x 2,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	2 x K5, 6 x K 7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 4,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	3 - 7 Jahre



für 22 Kinder



Grundriss: 1:200

Ausführung



Matschlabor „Katze“
Art. Nr. 12 1000 0006

Details

Gerätehöhe / Tischhöhe:	1,43 m / 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,10 x 2,66 x 1,43 m
Mindestraum (LxBxH):	6,91 x 5,22 x 2,30 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechteckisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	2 x K5, 8 x K7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 4,0 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	3 - 7 Jahre

Bestehend aus:


- 2 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm Klappverschluss
- 1 x Theke 100
- 1 x Theke 57 mit Sandschütte
- 1 x Sandwaage
- 1 x drehbarer Sandkran
- 10 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



Grundriss: 1:200

Bestehend aus:

- 2 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Klappverschluss
- 1 x Theke 57 mit Sandschütte
- 2 x Theke 100
- 1 x Sandwaage
- 1 x Sand-Siebstation mit Standpfosten
- 1 x Drehbarer Sandkran
- 12 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen



für 24 Kinder



Ausführung

Matschlabor „Asperg“
Art. Nr. 12 1000 0017

Details

Gerätehöhe / Tischhöhe:	1,43 m / 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	7,30 x 5,95 x 1,43 m
Mindestraum (LxBxH):	4,35 x 3,35 x 2,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechtecktisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	4 x K5, 8 x K7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 5,5 Std
Lieferart:	vormontierte Elemente
Altersklasse:	3 - 7 Jahre



für 34 Kinder




Matschtable mit Klappverschluss

Pultdach


Theke mit Sandschütte

Rollstuhlrampe in Wellenform



barrierefrei

Grundriss: 1:200



Bestehend aus:

- 1 x Matschtable 150 x 80 cm unterfahrbar
- 1 x Matschtable 150 x 50 cm mit Klappverschluss
- 1 x Matschtable 80 x 80 cm mit Klappverschluss
- 1 x Rollstuhlrampe in Wellenform mit Optirast® Technologie
- 1 x großes Sandpodest
- 1 x großes Pultdach mit Pfosten
- 1 x Zeldach mit Pfosten
- 1 x Maltafel
- 1 x Thekenbrüstung 100 mit Sandschütte



Extra große Sand- und Wasserspielanlage
Über die Rampe in Wellenform mit patentierter
Optirast® Technologie können auch
Rollstuhlfahrer am Matschlabor spielen.
Der Matschtisch wurde so gestaltet,
dass dieser unterfahrbar ist.

„Rollstuhlbefahrbare
Sandspielanlage“

Alle Spielen mit - mit oder ohne Handicap



- 1 x Wasserrad klein
- 1 x Theke 100
- 1 x Brüstung 57 HPL
- 1 x Sandwaage
- 1 x Sandsiebe mit Sandsilo
- 1 x Sandsilo mit Sandladestation
- 1 x waagrecht Sandtransport
- 11 x Standpfosten für Wasserspiel
mit Abdeckkappen und
Pfostenschuhen

Ausführung

Matschlabor „Rosa“
Art. Nr. 12 1000 0028

Details

Gerätehöhe / Tischhöhe:	2,47 m / 0,70 m
Gerätemaß (LxBxH):	6,42 x 3,69 x 2,47 m
Mindestraum (LxBxH):	9,76 x 5,20 x 3,00 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Turm mit Pultdach L 2,47 m / ca. 132 kg
Fundamente:	11 x K5, 8 x K8
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 8 Std
Lieferart:	vormontierte Elemente
Altersklasse:	3 - 7 Jahre


Spielen mit Sand und Wasser



Wir setzen auf Qualität! Mit größter Sorgfalt suchen wir unsere Materialien aus. Spessart-Holz steht für nachhaltige, zeitlose Produkte mit hohem Spielwert. Alle Materialien, die wir einsetzen, sind gesundheitlich unbedenklich und auf PAK geprüft.



für 30 Kinder



Grundriss: 1:200

Ausführung

Matschlabor „Zwergenwerkstatt“

Art. Nr. 12 1000 0014

Details

Gerätehöhe / Tischhöhe:	2,00 m / 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,45 x 4,45 x 2,00 m
Mindestraum (LxBxH):	7,41 x 7,41 x 2,40 m
Fallschutz nicht erforderlich:	Spielsand empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Rechteckisch L 1,50 m / ca. 42 kg
Fundamente:	3 x K5, 12 x K7
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 5,5 Std
Lieferart:	teilmontiert
Altersklasse:	3 - 7 Jahre

Bestehend aus:

- 1 x Matschtisch 50 x 150 cm mit Klappverschluss
- 2 x Matschtisch 80 x 80 cm mit Unterbaurinne
- 1 x Theke 100 mit Sandschütte
- 1 x Theke 57
- 1 x Rieselbrett
- 1 x Sandsilo
- 1 x Waagrechter Sandtransport
- 2 x Verbindungsrinne mit Metallfuß
- 15 x Standpfosten für Wasserspiel mit Abdeckkappen und Pfostenschuhen

S.H. Wasserspiele aus Edelstahl


Schöpfräder von Spessart Holz als Spielelemente

Spielen im Sinne von „Erfahren und Begreifen“ ist wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung unserer Spielangebote für Kinder. Spielen mit dem Medium „Wasser“ ist dabei besonders attraktiv. Anders als andere Wasserräder, welche meist optische oder dekorative Zwecke erfüllen, kann unser Schöpfrad Wasser von einer niedrigeren zu einer höheren Ebene heben und stellt damit einen erkennbaren Sinn dar.



Schöpfräder - Teil der Landschaft

Nach historischem Vorbild haben wir ein Schöpfrad entwickelt, welches auf Spielplätzen eingesetzt werden kann. Die Kinder drehen unser Schöpfrad mit der Hand; Wasser wird durch innenliegende Schaufeln aufgenommen und fließt durch revolverartig angebrachte Rohre über eine Achse in die Auslaufrinne. Von dort wird, je nach gewünschten oder vorhandenen Gegebenheiten, das Wasser weitergeleitet. Zur Gestaltung der Wasserläufe bieten wir verschiedene Wehre zum Heben, Drehen oder Klappen an.




Alle Wasserspielgeräte sind aus rostfreiem Edelstahl. Die Klappen der Wehre aus unverwüstem PE bzw. HPL.



Entwicklung, Konstruktion und Produktion erfolgt komplett in unserem Hause.



www.youtube.com/user/spessarholz



Ausführung


Schöpfrad zum Einbau in offenen Wasserlauf, D = 80 cm
 Art. Nr. 12 1300 0101

Details


Gerätemaß (LxBxH):	0,80 x 0,60 x 0,80 m
Mindestraum (LxBxH):	2,00 x 2,00 x 1,80 m
Fallraum:	ohne besondere Anforderungen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Komplettes Schöpfrad 1,28 m / ca. 80 kg
Aufbau:	VA-Konstruktion zum Festeinbau in offene Wasserläufe
Fundamente:	Streifenfundamente
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,0 - 2,0 Std.
Lieferart:	montiert
Altersklasse:	3 - 14 Jahre



Das Schöpfrad für den offenen Wasserlauf wird auf Ständern in eine bestehende oder zu gestaltende Gewässerlandschaft montiert. Mit dem Schöpfrad fördert man Wasser in einen weiteren Wasserlauf oder ein Wasserbecken. Hierbei kann sowohl die Richtung, als auch die Höhenlage des Wasserflusses geändert werden. Der Gestaltung der Umgebungslandschaft sind dabei natürlich keine Grenzen gesetzt. Lediglich die Einbauhöhe des Rades gilt es zu berücksichtigen.



Seitenansicht ohne Maßstab



Ansicht ohne Maßstab


Beim **Schöpfrad zum Anschluss an eine Druckleitung** steht das Rad in einer Edelstahlwanne, aus welcher das Wasser geschöpft wird. Die Wanne wird über ein Schwimmventil direkt aus der Druckleitung (max. 3 bar) gespeist, so dass nur so viel Wasser nachfließt wie auch entnommen wird.

Die Ausführung wird bodengleich (Oberkante der Wanne) eingebaut und dient beispielsweise zum Füllen einer Bodenrinne oder eines Beckens.

Technik: Schöpfrad mit 6 innenliegenden Schöpfkellen, Filtersieb, Kugellagerung, Auslaufrohren und Auslaufrinne. **Lieferumfang:** Schöpfrad (D = 80 cm) komplett einbaufertig montiert. Edelstahlwanne inkl. Schwimmertechnik. (Wasseranschluß und -bauteile bauseits). Das mobile Schöpfrad kann auch an einen Gartenschlauch angeschlossen werden.



Mobiles Schöpfrad



Ausführung

Schöpfrad zum Anschluss an Druckleitung

Art. Nr. 12 1300 0104

Schöpfrad mit Wasserbehälter, mobil

Art. Nr. 12 1300 0103

Details

Gerätemaß (LxBxH):	1,02 x 1,05 x 0,80 m
Mindestraum (LxBxH):	2,00 x 2,00 x 1,80 m
Fallraum:	ohne besondere Anforderungen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Komplettes Schöpfrad 1,28 m / ca. 120 kg
Aufbau:	zum Festeinbau an eine Druckwasserleitung (max. 3 bar), bzw. mobil zum Anschluss an Wasserschlauch
Fundamente:	Streifenfundamente, mobiles ohne Fund.
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,0 - 3,0 Std.
Lieferart:	montiert
Altersklasse:	3 - 14 Jahre



Kinder lieben das nasse Element



Ausführung

Pumpe mit Speier, für öffentl. Bereich
 Art. Nr. 12 1100 0001

Pumpe mit Speier, für Kindergarten
 Art. Nr. 12 1100 0002

Details	
Podesthöhe:	0,45 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,50 x 0,63 x 0,90 - 1,30 m
Mindestraum (LxBxH):	4,50 x 3,63 m
Fallschutz nach DIN EN 1176:	keine besonderen Anforderungen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Pumpe H 1,22 m / ca. 55 kg
Fundamente:	4 x D 40 / H 50 cm
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,5 Std
Lieferart:	vormontierte Elemente
Altersklasse:	3 - 14 Jahre

Pumpe mit Speier

Das Pumpenpodest mit Holzauflage kann direkt an das Wassernetz angeschlossen werden. Ein Magnetventil gibt Wasser bei der Pump-Bewegung frei. Über einen Wasserspeier aus Edelstahl fließt das Wasser in die Matschtische. Die Höhe des Speiers kann im Auftragsfall auf die Höhe des Wasserbeckens angepasst werden.


Es gibt die Pumpe in **zwei Varianten:**

Aus V2A mit Podestboden aus Erlenholz und Anschluss außen, für herkömmlichen Wasserschlauch, entwickelt für **Kindertagesstätten.**

Die Variante für den **öffentlichen Bereich** ist aus CrNi-Stahl A4 und hat stärkere Bleche, Gestellrohre mit stärkerer Wandung und eine Pumpe mit Verstärkung des Pumpenkopfes und der -lager. Die Podestbretter sind aus Eichenholz. Der Anschluss ist bauseitig von unten vorgesehen.



Hebewehr



Klappwehr




Drehwehr



Wehre

Edelstahl, Klappen aus PE, bzw. aus HPL (Klappwehr).
Größe 80 x 25 cm



Ausführung

Hebewehr
Art. Nr. 12 1300 0301

Klappwehr
Art. Nr. 12 1300 0302

Drehwehr
Art. Nr. 12 1300 0304



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

Der Umwelt zuliebe

Wir fertigen einen Großteil unserer Produkte aus Holz, und greifen damit auf einen Rohstoff zurück, der mit kurzen Transportwegen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zur Verfügung steht.

Die verwendeten heimischen Hölzer sind zu 100 % PEFC zertifiziert.



Spielplatzgeräte, Park- und Stadtmöblierung
aus dem Spessart
seit 40 Jahren



Bundesarbeitsgemeinschaft für
Haltungs- und Bewegungsförderung e.V.

Bewegende Spielplätze

Kinder haben das natürliche Bedürfnis, sich zu bewegen und aktiv zu sein. Intuitiv wollen sie damit genau das Richtige tun, um sich gesund zu entwickeln. Spielgeräte von Spessart-Holz bieten den Kindern eine große Vielfalt an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. entwickeln wir bewegende Spielplätze. Dadurch fließen neue wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere Produkte ein.

Rundumsorglospaket

Von der Angebotszeichnung bis zum fertig eingebauten Spielgerät haben wir alle Prozesse in der Hand. Kurze Wege ermöglichen einen reibungslosen Ablauf.





Ein herzliches Dankeschön der Kindertagesstätte Sonnenhügel in Sulzbach und den Fotokindern

Lieferung:

deutschlandweit frachtfrei* an Ihren Betriebshof ab einem Nettowarenwert von 4.000 € (*außer Inseln)
Lieferart: in vormontierten Modulen.

Montage:

Auf Anfrage, durch werkseigene Monteure.
Für alle Spielgeräte sind Fundamente aus Ortbeton vorgesehen.

Weitere Informationen:

www.spessart-holz.de

Die Preise dieses Kataloges sind gültig bis zum:

31.12.2022

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot:

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
verkauf@spessart-holz.de
Tel.: 09342/9649-0
Fax: 09342/9649-10

SPIELPLATZAUSSTATTUNG
2021 / 2022

Sand-, Wasser- und Rollenspiele
Bewegungsspiele und Sportgeräte
Kleinkinderprogramm Clevermoto®
Spielkombinationen
Landschaftsausstattung

2021 / 2022

SPIELPLATZAUSSTATTUNG



40

S.H. Spessart Holzgeräte
Spiel und Freizeitanlagen

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwehrtshausen
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

Weitere Ideen für Kinder in unserem aktuellen Katalog

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Stand: 06/2021
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH, einzusehen unter:
www.spessart-holz.de

www.spessart-holz.de



Wir verwirklichen Spiel(t)räume

 **S. H.
Spessart
Holzgeräte**
Spiel- und Freiräume

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: 0 93 42 / 96 49-0
Telefax: 0 93 42 / 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de