

*Stadt, Land,
Spessartholz*

Landschaftsausstattung - Stadtmobiliar



**S. H.
Spessart
Holzgeräte**



Holz ist unsere Leidenschaft

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Stand: 08/2024

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH einzusehen unter: www.spessart-holz.de

**Dieses Angebot ist gültig bis zum:
31.03.2025**

**S.H. Spessart Holzgeräte
GmbH**

Spessartstraße 8

97892 Kreuzwertheim

Telefon: 0 93 42 / 96 49-0

Telefax: 0 93 42 / 96 49-10

verkauf@spessart-holz.de



Sympathische Treffpunkte von Spessartholz

Wann und wo auch immer Sie

- Wohn-Umfelder attraktiv gestalten
- die Aufenthalts-Qualität verbessern
- Wohlfühl-Atmosphäre anbieten
- ein gemeinsames Miteinander fördern wollen, oder

• Einwohner, Gäste und Besucher von der **Lebensqualität** in Ihrer Gemeinde überzeugen möchten.

Seit nunmehr **45 Jahren** produziert und entwickelt die Firma
S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spielgeräte und Stadtmobiliar.
Holz ist der Rohstoff für unsere regionalen, heimischen Naturprodukte.



Neu in unserem Sortiment sind Parklets.

Parklets sind **grüne Aufenthaltspunkte** direkt vor der eigenen Haustür, durch die das Wohnumfeld attraktiver wird. Mit Parklets werden Parkplätze und Parkbuchten umgestaltet und es entsteht mehr Raum für die Menschen.

Mehr dazu finden Sie ab Seite 4.

Viel Spaß beim Durchblättern wünscht Ihnen das Team von Spessartholz.



Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Partner des
Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.



Reg.-Nr. 010.149680



Wir planen,
konstruieren
und produzieren
Landschaftseinrichtungen
am Standort Kreuzwertheim.
Ausführliches über uns sowie
unsere Produkte und aktuelle
Neuentwicklungen erfahren Sie
unter

www.spessart-holz.de

*Wir sind die Spezialisten
für einheimische Hölzer
im Außenbereich*



Douglasienholz

In Douglasienholz sind natürliche Stoffe enthalten, die eine mäßige Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten besitzen.

Für unsere Tisch- und Bankleisten verwenden wir ausgewählte feinjährig gewachsene, einheimische Douglasienhölzer, technisch getrocknet, allseitig gehobelt, geschliffen und geölt, weil damit eine benutzerfreundliche Haptik und „warmes“ Sitzen möglich wird. Das erhöht die Nutzungsdauer besonders im Frühjahr und in der Herbst / Winter-Saison.



Spessart-Eiche

Spessart-Eichen zählen zu den wichtigsten, witterungsbeständigsten einheimischen Laubhölzern. Sie liefern ein besonders wertvolles, festes und edles Holz, welches in einem Reifeprozess über hundert Jahre entsteht. Für unsere Bänke und Sitzgruppen verwenden wir Kernholz ohne Splintanteile. Die Vorzüge dieser Verarbeitung sind Stabilität, Langlebigkeit und attraktives Holz-Design.

Die individuelle Maserung und Natürlichkeit kommt dadurch repräsentativ zur Geltung. Um die prägnante Oberfläche möglichst lange zu erhalten, werden die Leisten 2-fach in Handarbeit geölt. Das verwendete Pflegeöl auf Leinölbasis bewahrt das Holz vor dem Austrocknen.



Robinienholz

Die Robinie ist neben der Eiche eine ökologische Alternative zu Tropenhölzern und wird von uns als Hobelware für Bankleisten eingesetzt.

Unsere unbehandelten Produkte aus Robinienholz sind durch Ihre hohe Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse II) besonders für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet.

Durch ihre Inhaltsstoffe ist die Robinie nahezu resistent gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall.

Soll dem natürlichen Vergrauungsprozess entgegen gewirkt werden, empfehlen wir einen Schutzanstrich mit Pflege-Öl (Seite 69).



**Ihre Experten für
Garten & Landschaft**

**Partner des
Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.**



Vom Baum zum Pavillon

Holzauswahl

Wir suchen unsere Hölzer sorgfältig in heimischen Sägewerken aus. Dabei achten wir besonders auf **feinjährige, astarme Qualitäten**.

Gutes braucht eben etwas Zeit.

Wir bevorraten große Mengen an Hölzern und lassen ihnen die Zeit zum Trocknen. So können wir gewährleisten, dass die natürliche Rissbildung bei unseren Produkten sehr gering ausfällt.



Lagerung

Unsere großen überdachten Hochregalflächen sind „in den Wind“ gebaut und ermöglichen eine durchgängige Trocknung des Holzes.



Weiterverarbeitung

Die bereits gehobelte Ware wird gefast und **sorgfältig geschliffen**. Raue Oberflächen oder gar Splitter werden dadurch vermieden.



Präzision

Mit der Verbindung aus traditionellem Handwerk und moderner Technik erzielen wir gleichbleibende Fertigungsqualität **auf sehr hohem Niveau**.

Mit unserem CNC-Fertigungszentrum erreichen wir eine Wiederholgenauigkeit, mit welcher wir auch nach vielen Jahren noch passgenaue Ersatzteile liefern können.



Lieferung

Größere Spielanlagen liefern wir mit unserem werkseigenen Kran-LKW aus.

Die Auslieferung erfolgt weitgehend **vormontiert**, sodass auf der Baustelle direkt mit dem Aufstellen begonnen werden kann.



Montageservice

Unsere **werkseigenen** Monteure können auf Anfrage den Einbau der Pavillons übernehmen.



Beratung, Planung, Konstruktion, Produktion, Lieferung und Montage: alles aus einer Hand und unter einem Dach.

Parklets



Parklets Von Spessartholz

Mit unseren Parklets können Sie Anwohner, Gäste und Besucher von der Lebensqualität in Ihrer Kommune überzeugen.

Mit den verschiedenen Angeboten an Sitzgelegenheiten und Pflanz-Elementen erhöhen Sie die Aufenthaltsqualität, gestalten attraktive Wohn-Umfelder, bieten „Wohlfühl-Atmosphäre“ an und fördern gleichzeitig das soziale Miteinander.

Zugleich bieten Ihnen diese vielseitigen Einrichtungen die Möglichkeit, Ihre Parklets nach den jeweils gewünschten Anforderungen und Schwerpunkten zu gestalten.

SH-Parklets benötigen kein festes Fundament und können deshalb schnell auf- und/oder abgebaut werden. Sie bieten sich sowohl für zeitlich begrenzte als auch für dauerhafte Lösungen an.

Wir haben sehr bewusst unsere Parklets mit unseren Serien-Produkten eingerichtet, um die sehr lange Nutzungsdauer bei geringem Pflegeaufwand auch auf diesen Einsatz zu übertragen. Einrichtungsänderungen sind bei Bedarf leicht möglich, genauso wie die Verwendung der Einzel-Elemente andernorts.

Einzel-Elemente der Serien „Rubicon“ (siehe Seite 8) und „Neckar“ (siehe Seite 6) eignen sich besonders für unsere Parklets.

Nachhaltigkeit:

Lange Transportwege der Roh- und Halbfertigteile werden vermieden. Die Fertigung erfolgt mit besonderer Sorgfalt im Hause Spessartholz und verspricht eine ungewöhnlich lange Nutzungsdauer der Einzelprodukte bei sehr geringem Aufwand für Wartung und Pflege.

Die Art der Konstruktion ermöglicht darüber hinaus bei Bedarf einen leichten Austausch der Holzbeläge. Standortwechsel der Einzelprodukte sind problemlos möglich.

Neu



Parklet „Neckar 1“

Länge 480 cm, Breite 240 cm

Bestehend aus:

3 x Parklet-Podestboden Größe: 160 x 240 cm

Aus unbehandelten, heimischen Douglasien-Hölzern.
Unterzüge im Querschnitt 70 x 95 mm. Podestboden-
bretter im Querschnitt 40 x 145 mm.

Art. Nr.: 53 0000 0001

2 x Bank „Neckar“ mit Lehne

Länge 160 cm, Tiefe 50 cm, Höhe 81 cm

Art. Nr. 50 1161 0001 (siehe Seite 6)

1 x Bank „Neckar“ ohne Lehne

Länge 160 cm, Tiefe 47 cm, Höhe 45 cm

Art. Nr. 50 1161 0001 (siehe Seite 6)

2 x Absperrung für Parklet, Gerade

Material: Flachstahl 80 x 10 mm,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Größe: Breite 160 cm, Tiefe 8 cm, Höhe 95 cm
Art. Nr. 53 0000 0002

2 x Absperrung für Parklet, Ecke

Material: Flachstahl 80 x 10 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Größe: Breite 80 cm, Tiefe 80 cm, Höhe 95 cm

Art. Nr.: 53 0000 0003

2 x Pflanzcontainer „Botanico“ - 70 x 70 x Höhe 65 cm

Art. Nr.: 55 0000 5001 (siehe Seite 62)

2 x Pflanzeinsatz aus Stahlblech

Art. Nr. : 41 5500 2000 (siehe Seite 62)

2 x Pflanzcontainer „Botanico“ - 70 x 120 x Höhe 65 cm

Art. Nr.: 55 0000 5002 (siehe Seite 62)

2 x Pflanzeinsatz aus Stahlblech

Art. Nr. : 41 5500 2010 (siehe Seite 62)

1 x Set mit Befestigungsmaterial

Art. Nr. 53 0000 1001-01



Sitzgruppe „Neckar“

Neu



Sitzgruppe „Neckar“

Besonderheit: Starke, gebogene und geschweißte Flachstahl-Untergestelle, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, mit geraden, 40 mm starken Holzdielen.

Moderne gerade Linien sind die Grundlage unserer Serie „Neckar“, die bei Bänken und Tischen neben der Standardlänge von 160 cm jede individuelle Länge (bei Douglasie bis 300 cm) ermöglichen, aus Stabilitätsgründen auch mit zusätzlichen Unterstellen.

Material: Flachstahl 80 x 10 mm, gekantet, gebogen, geschweißt. Nach der Bearbeitung feuerverzinkt und pulverbeschichtet (RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur) und damit optimal korrosionsgeschützt.



Bank- und Tischbeläge aus 40 mm starken, ausgesuchten Douglasien-Dielen aus heimischen Wuchsgebieten, lasiert.



Sitzgruppe „Neckar“

Sitzgruppe „Neckar“, Sitzhöhe 45 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. Lehne
Art. Nr. 50 1162 0000

Sitzgruppe „Neckar“, Sitzhöhe 45 cm
Einzelpreis bei einer Abnahme von 3 Sitzgruppen
Art. Nr. 50 1162 0000

Tisch „Neckar“
Länge 160 cm, Breite 78 cm, Höhe 75 cm
Art. Nr. 50 1160 0001

Tisch „Neckar“
Einzelpreis bei einer Abnahme von 3 Stück
Art. Nr. 50 1160 0001

Bank „Neckar“ mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Länge 160 cm, Tiefe 50 cm, Höhe 81 cm
Art. Nr. 50 1161 0001

Bank „Neckar“ mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Einzelpreis bei einer Abnahme von 5 Stück
Art. Nr. 50 1161 0001

Bank „Neckar“ ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Länge 160 cm, Tiefe 47 cm, Höhe 45 cm
Art. Nr. 50 1161 0002

Bank „Neckar“ ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Einzelpreis bei einer Abnahme von 5 Stück
Art. Nr. 50 1161 0002

Befestigung: Bohrungen zum Aufschrauben
(Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.)



Parklet „Neckar 2“ Länge 480

cm, Breite 240 cm

Bestehend aus:

3 x Parklet-Podestboden 160 x 240 cm
(siehe Seite 5)

2 x Sitzgruppe „Neckar“

Art. Nr.: 50 1162 0000 (siehe Seite 6)

3 x Pflanzcontainer „Botanico“


Art. Nr.: 55 0000 5003 (siehe Seite 62)

3 x Pflanzeinsatz aus GFK

Art. Nr. : 40 5011 0047 (siehe Seite 62)

1 x Set mit Befestigungsmaterial

Art. Nr. 53 0000 1001-02



Parklet „Neckar 2“

Parklet „Neckar 3“

Länge 480 cm, Breite 240 cm

Bestehend aus:

3 x Parklet-Podestboden 160 x 240 cm
(siehe Seite 5)

2 x Bank „Neckar“ mit Lehne

Art. Nr. 50 1161 0001 (siehe Seite 6)

4 x Bank „Neckar“ ohne Lehne

Art. Nr. 50 1161 0001 (siehe Seite 6)

4 x Absperrung gerade

2 x Eckenabsperrung

1 x Pflanzcontainer „Botanico“

Art. Nr.: 55 0000 5002 (siehe Seite 62)

1 x Pflanzeinsatz aus Stahlblech

Art. Nr. : 41 5500 2010 (siehe Seite 62)

1 x Pflanzcontainer „Botanico“

Art. Nr.: 55 0000 5003 (siehe Seite 62)

1 x Pflanzeinsatz aus GFK

Art. Nr. : 40 5011 0047 (siehe Seite 62)

1 x Set mit Befestigungsmaterial

Art. Nr. 53 0000 1001-03



Parklet „Neckar 3“

Parklet „Neckar 4“

Länge 480 cm, Breite 240 cm

Bestehend aus:

3 x Parklet-Podestboden 160 x 240 cm
(siehe Seite 5)

1 x Tisch „Neckar“

Art. Nr.: 50 1160 0001 (siehe Seite 6)

4 x Bank „Neckar“ mit Lehne

Art. Nr. 50 1161 0001 (siehe Seite 6)

2 x Absperrung gerade

2 x Eckenabsperrung

1 x Pflanzcontainer „Botanico“

Art. Nr.: 55 0000 5001 (siehe Seite 62)

1 x Pflanzeinsatz aus Stahlblech

Art. Nr. : 41 5500 2000 (siehe Seite 62)

2 x Pflanzcontainer „Botanico“

Art. Nr.: 55 0000 5003 (siehe Seite 62)

2 x Pflanzeinsatz aus GFK

Art. Nr. : 40 5011 0047 (siehe Seite 62)

1 x Set mit Befestigungsmaterial

Art. Nr. 53 0000 1001-04



Parklet „Neckar 4“



Sitzgruppe „Rubicon“

Neu



Pflanzcontainer „Botanico“ finden Sie ab Seite 62



Passende Spieltische finden Sie ab Seite 48

Sitzgruppe „Rubicon“

Besonderheit: In Rundrohr eingefasste Sitz- und Tischflächen mit großen Rundungen an den Ecken.

Zeitlos im Design, elegant, einladend und bequem sind die Attribute, die unsere „Rubicon“-Outdoormöbel besonders auszeichnen.

Verschiedene Einzelsitze und Tische erlauben vielseitige Einsätze. Mit der besonderen Konstruktionsart und den verwendeten Materialien erreichen wir die gewünschte hohe Stabilität der Möbel bei gleichzeitig sympathischer Haptik.

Material:

Gebogene Rundrohre aus Edelstahl, verschweißt mit Laschen als Oberteile und starke Rundrohre mit angeschweißten Befestigungsteilen als Füße oder Ständer werden nach Bearbeitung glasperlen-gestrahlt und erhalten damit eine zusätzlich gehärtete und optisch matte Oberfläche, die auch nach langem, dauerhaften Gebrauch ansehnlich bleibt.

Die Holzbeläge bestehen aus ausgesuchten, astarmen Douglasien aus heimischen Wäldern, 2-fach lasiert.

Befestigung: Bohrungen zum Aufschrauben



Sitzgruppe „Rubicon“

Sitzgruppe-„Rubicon“

1 x Tisch

4 x Stuhl Rubcon feststehend

Art. Nr. 50 1172 0001

Tafel-Sitzgruppe „Rubicon“

1 x Tafel

6 x Stuhl „Rubicon“ feststehend.

Art. Nr. 50 1172 0002

Tisch „Rubicon“

67 x 67 x Höhe 75 cm

Art. Nr. 50 1170 0001

Tafel „Rubicon“

190 x 67 x Höhe 75 cm

Art. Nr. 50 1170 0002

Stuhl „Rubicon“

Sitzhöhe 45 cm

43 x 50 x Höhe 87 cm

Art. Nr. 50 1171 0001

Drehbarer Stuhl „Rubicon“

Sitzhöhe 45 cm

43 x 50 x Höhe 87 cm

Art. Nr. 50 1171 0005

Schemel „Rubicon“

43 x 36 x Höhe 45 cm

Art. Nr. 50 1171 0002

Bügelhocker „Rubicon“

Sitzhöhe 45 cm

43 x 38 x Höhe 57 cm

Art. Nr. 50 1171 0003

Barhocker „Rubicon“

43 x 38 x Höhe 76 cm

Art. Nr. 50 1171 0004

Drehbarer Barhocker „Rubicon“

43 x 38 x Höhe 76 cm


Art. Nr. 50 1171 0008

Theke „Rubicon“


37 x 190 x Höhe 110 cm

Art. Nr. 50 1170 0003

Neu



Parklet „Rubicon“



Parklet „Rubicon 1“

Länge 480 cm, Breite 240 cm

Bestehend aus:

3 x Parklet-Podestboden Größe: 160 x 240 cm
Aus unbehandelten, heimischen Douglasien-Hölzern.
Unterzüge im Querschnitt 70 x 95 mm. Podestboden-
bretter im Querschnitt 40 x 145 mm.
Aufgeständert auf verzinkten Podestfüßen.
1 x Set mit Befestigungsmaterial
1 x Theke „Rubicon“ - 37 x 190 x Höhe 110 cm
Art. Nr. 50 1170 0003 (siehe Seite 9)

3 x Barhocker „Rubicon“ mit Bügel - 43 x 38 x Höhe 76 cm

Art. Nr. 50 1171 0004 (siehe Seite 9)

2 x Drehbarer Stuhl „Rubicon“ - -Sitzhöhe 45 cm

Art. Nr. 50 1171 0005 (siehe Seite 9)

1 x Tisch „Rubicon“ - 67 x 67 x Höhe 75 cm

Art. Nr. 50 1170 0001 (siehe Seite 9)

4 x Schemel „Rubicon“ - 43 x 36 x Höhe 45 cm

Art. Nr. 50 1171 0002 (siehe Seite 9)

1 x Pflanzcontainer „Botanico“

Art. Nr.: 55 0000 5002 (siehe Seite 62)

1 x Pflanzeinsatz aus Stahlblech

Art. Nr. : 41 5500 2010 (siehe Seite 62)

1 x Pflanzcontainer „Botanico“ - 70 x 160 x Höhe 65 cm

Art. Nr.: 55 0000 5003 (siehe Seite 62)

1 x Pflanzeinsatz aus GFK-Kunststoff

Art. Nr. : 41 5500 2010 (siehe Seite 62)

Art. Nr. 53 0000 1002-01



Neu



Parklet „Rubicon 2“

Länge 480 cm, Breite 240 cm

Bestehend aus:

3 x Parklet-Podestboden Größe: 160 x 240 cm

Aus unbehandelten, heimischen Douglasien-Hölzern.

Unterzüge im Querschnitt 70 x 95 mm. Podestbodenbretter im Querschnitt 40 x 145 mm.

Aufgeständert auf verzinkten Podestfüßen.

2 x Tisch „Rubicon“

67 x 67 x Höhe 75 cm

Art. Nr. 50 1170 0001 (siehe Seite 9)

8 x Schemel „Rubicon“

Sitzhöhe 45 cm

43 x 36 x Höhe 45 cm

Art. Nr. 50 1171 0002 (siehe Seite 9)

3 x Pflanzcontainer „Botanico“ - 70 x 160 x Höhe 65 cm

Art. Nr.: 55 0000 5003 (siehe Seite 62)

3 x Pflanzeinsatz aus GFK

Länge 143 cm, Breite 53 cm, Höhe 40 cm

Art. Nr. : 41 5500 2010 (siehe Seite 62)

1 x Set mit Befestigungsmaterial

Art. Nr. 53 0000 1002-02



Sitzgruppe „Holz-klasse!“



Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Partner des
Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.



Der Rhönexpress-Bahnradweg

ist ein besonderes Erlebnis. Die ca. 26 km lange Strecke verläuft von der hessischen Grenze bei Zeitlofs bis zum Markt Wildflecken auf der ehemaligen Trasse der Eisenbahnstrecke „Sinntalbahn“.

Entlang der Strecke finden Sie immer wieder unsere Bänke und Sitzgarnituren der Serie „Holz-klasse!“. Im Design sind diese den Sitzbänken der ehemaligen günstigen Wagenklasse der Eisenbahn nachempfunden. Die Banklatten sind aus Spessart-Eiche gefertigt und stammen aus einem Sägewerk ganz in der Nähe des Radweges.

Sitzgruppe „Holz-klasse!“

Aufbau:

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (DB 703).



Bankauflagen: 34 x 106 mm aus Spessart-Eiche getrocknet, geschliffen, geölt.



Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Mit Bohrungen zum Anschrauben. (Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang enthalten.)



offenes, optisch „leichtes“ Design

Sitzgruppe „Holz-klasse!“,
1 x Tisch, 1 x Bank mit hoher Lehne, 1 x Bank ohne Lehne
Art. Nr. 50 1150 0000



*Zwei Bänke mit Lehne
Rücken an Rücken
gestellt können als
Doppelbank aufgestellt
werden.*



Bank „Holz-klasse!“ mit hoher Lehne
L 150 x B 76 x H 130 cm,
Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1151 0001

Tisch „Holz-klasse!“
L 150 x B 70 x H 76 cm
Art. Nr. 50 1150 0001

Bank „Holz-klasse!“ ohne Lehne
L 150 x B 47 x H 45 cm
Art. Nr. 50 1151 0002



Neu

Bank „Holz-klasse!“ mit niedriger Lehne
Typ „Marktheidenfeld“
L 150 x B 76 x H 83 cm,
Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1151 0006



Neu

Armlehne „Holz-klasse!“
mit Holzauflage, 1 Stück
Art. Nr. 50 1153 0002

Armlehne „Holz-klasse!“
ohne Holzauflage, 1 Stück
Art. Nr. 50 1153 0001



Neu

Fahrradparker „Holz-klasse!“
mit kurzer Eichenleiste
Art. Nr. 50 2000 4061

Fahrradparker „Holz-klasse!“
mit langer Eichenleiste
Art. Nr. 50 2000 4060

Sitzinseln „Holz-klasse!“



Orte der Erholung und der Begegnung.

Aus den einzelnen Bauteilen unserer Sitzgruppe Holz-klasse lassen sich Sitzinseln individuell zusammenstellen. Hier ein paar Beispiele verschiedener Kombinationen. Die Gestelle sind aus Stahl feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (DB703). Die Auflagen aus Spessart-Eichenholz. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.



Doppelbank für Pflanzgefäß „Holz-klasse!“

Länge 150 cm, Breite 151 cm, Höhe 45 cm
Ohne Pflanzeinsatz
Art. Nr. 50 1151 0004



Doppelbank mit Lehne „Holz-klasse!“

Länge 150 cm, Breite 151 cm, Höhe 130 cm
Art. Nr. 50 1151 0005



Pflanzgefäß aus GFK-Kunststoff

Länge 143 cm, Breite 53 cm, Höhe 40 cm
Art. Nr. 40 5011 0047



Doppelbank mit Liegefläche „Holz-klasse!“

Länge 150 cm, Breite 151 cm, Höhe 45 cm
Art. Nr. 50 1151 0003



Metallblende für Doppelbank mit Liegefläche und Doppelbank für Pflanzgefäß

Breite 58 cm, Höhe 41 cm, Tiefe 8 cm
Art. Nr. 40 5011 0042

Preise netto ab Werk, zzgl. MwSt.



Sitzgruppe Elbe



Sitzgruppe Elbe: stark in Preis und Leistung

Aufbau:

Konstruktion aus Stahl,
feuerverzinkt.
Bankauflagen: 45 x 120 mm
Douglasienholz getrocknet,
geschliffen, geölt.

Abmessungen:

Sitzbreite: 200 cm
Sitzhöhe: 45 cm

Lieferung:

Teilmontiert

Befestigung:

Mit Bodenlaschen zum Anschrauben.
(Schrauben und Dübel nicht im
Lieferumfang enthalten.)

Neu



Sitzgruppe „Elbe“ feuerverzinkt

Ausführung

Gestell feuerverzinkt

Sitzgruppe „Elbe“, Sitzhöhe 45 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. Lehne
Art. Nr. 50 1122 0002

Sitzgruppe „Elbe“, Sitzhöhe 45 cm
Einzelpreis bei einer Abnahme von 3 Sitzgruppen
Art. Nr. 50 1122 0002

Tisch „Elbe“, Höhe 75 cm
Art. Nr. 50 1120 0003

Tisch „Elbe“, Höhe 75 cm
Einzelpreis bei einer Abnahme von 5 Stück
Art. Nr. 50 1120 0003

Bank „Elbe“ mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0004

Bank „Elbe“ mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Einzelpreis bei einer Abnahme von 5 Stück
Art. Nr. 50 1121 0004

Bank „Elbe“ ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0005

Bank „Elbe“ ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Einzelpreis bei einer Abnahme von 5 Stück
Art. Nr. 50 1121 0005



Sitzgruppe Weser



*optional
seniorengerechte
Höhen*

Sitzgruppe „Weser“ feuerverzinkt

Ausführung

Gestell feuerverzinkt

Sitzgruppe „Weser“, Sitzhöhe 45 cm

1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.

Art. Nr. 50 1122 0000

Sitzgruppe „Weser“ (seniorengerecht), Sitzhöhe 54 cm

1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.

Art. Nr. 50 1122 0001

Tisch „Weser“, Höhe 75 cm

Art. Nr. 50 1120 0001

Tisch „Weser“ (seniorengerecht), Höhe 84 cm

Art. Nr. 50 1120 0002

Bank „Weser“ mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm

Art. Nr. 50 1121 0001

Bank „Weser“ mit Lehne (seniorengerecht), Sitzhöhe 54 cm

Art. Nr. 50 1121 0011

Bank „Weser“ ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm

Art. Nr. 50 1121 0002

Bank „Weser“ ohne Lehne (seniorengerecht), Sitzhöhe 54 cm

Art. Nr. 50 1121 0012



Aufbau:

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt. Optional pulverbeschichtet (DB 703) - siehe Seite 19.
Bankauflagen: 45 x 95 mm
Douglasien-Holz getrocknet, geschliffen, geölt.

Abmessungen:

Sitzbreite: 200 cm
Sitzhöhe Standard: 45 cm

*seniorengerechte
Sitz- und Tischhöhe
Sitzhöhe: 54 cm*




Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Mit Bodenlaschen zum Anschrauben.
(Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang enthalten.)



Sitzgruppe „Weser“ pulverbeschichtet

Treffpunkte

Menschen nutzen gerne öffentliche Einrichtungen, die ihnen in ihrem näheren oder weiteren Wohn-Umfeld und an bekannten Orten zur Verfügung gestellt werden. Mit unseren Produkten für urbane Räume können Sie Orte der Ruhe, Erholung, und der Kommunikation „im Grünen“ einrichten.



Die passenden
Pflanzcontainer
finden Sie auf Seite 61
Abfallbehälter auf Seite 57

Ausführung Gestell feuerverzinkt und zus. pulverbeschichtet

Sitzgruppe „Weser“, Sitzhöhe 45 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.
Art. Nr. 50 1122 0000-pb

Sitzgruppe „Weser“ (seniorengerecht), Sitzhöhe 54 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.
Art. Nr. 50 1122 0001-nb

Tisch „Weser“, Höhe 75 cm
Art. Nr. 50 1120 0001-pb

Tisch „Weser“ (seniorengerecht), Höhe 84 cm
Art. Nr. 50 1120 0002-pb

Bank „Weser“ mit Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0001-pb

Bank „Weser“ mit Lehne (seniorengerecht), Sitzhöhe 54 cm
Art. Nr. 50 1121 0011-pb

Bank „Weser“ ohne Lehne, Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0002-pb

Bank „Weser“ ohne Lehne (seniorengerecht), Sitzhöhe 54 cm
Art. Nr. 50 1121 0012-pb

Sitzgruppe Mosel



Treffpunkte
im Grünen
www.spessart-holz.de



Stadt, Land, Spessartholz

Unsere Produkte zur Landschaftsgestaltung tragen zu einer guten „Lebensqualität“ im urbanen Bereich und im Grünen bei.

*Wir schaffen damit Orte der **Begegnung und Kommunikation** - gerade dieses gesellschaftliche Miteinander im öffentlichen Raum zu fördern, ist das Anliegen vieler Kommunen, Institutionen, Firmen, Vereine oder Interessensgruppen.*



zeitlos - elegant



Sitzgruppe „Mosel“

Aufbau:

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (DB 703).

Bankauflagen: 40 x 60 mm aus Spessart-Eiche getrocknet, geschliffen, geölt.

Abmessungen (L x B x H):

Tisch: 126 x 70 x 77 cm

Tisch integrativ: 180 x 70 x 77 cm

Bank ohne Lehne:

180 x 48 x 48 cm

Bank mit Lehne:

180 x 48 x 86 cm

Breite der Lehne 126 cm

Sitzhöhe 48 cm

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Mit Bohrungen zum Anschrauben. (Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang.)

Ausführung

Sitzgruppe „Mosel“, Sitzhöhe 48 cm

1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank ohne Lehne

Art. Nr. 50 1142 0000

Tisch „Mosel“, Höhe 77 cm

Art. Nr. 50 1140 0001

Tisch „Mosel“ integrativ,
an beiden Stirnseiten mit dem Rollstuhl anfahrbar

Art. Nr. 50 1140 0002

Neu

Bank „Mosel“ mit Lehne, Sitzhöhe 48 cm

Art. Nr. 50 1141 0001


Bank „Mosel“ ohne Lehne, Sitzhöhe 48 cm

Art. Nr. 50 1141 0002



Auf Anfrage auch als Bankauflagen erhältlich. Den passenden Abfallbehälter Franken finden Sie auf Katalogseite 57. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot verkauf@spessart-holz.de

Bänke Tauber



*Hergestellt aus Edelstahl,
glasperlengestrahlt, wartungsfrei,
langlebig - behält ihr Aussehen
über viele Jahre.*



Bank Tauber Typ S:

Sitzbreite: 150 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Höhe mit Lehne: 82 cm
Höhe ohne Lehne: 66 cm

*Sitzhöhe 50 cm, gegen
Aufpreis erhältlich*

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Mit Bodenlaschen (Bohrungen
D = 13 mm) zum Anschrauben.
(Schrauben und Dübel nicht im
Lieferumfang enthalten.)

Ausführung

Bank „Tauber“ mit Lehne, aus Edelstahl
Art. Nr. 50 1111 0010

**Stückpreis bei einer Abnahmemenge
von 5 Stück**

Bank „Tauber“ ohne Lehne, aus Edelstahl
Art. Nr. 50 1111 0011

**Stückpreis bei einer Abnahmemenge
von 5 Stück**



Optional sind Bodenanker aus
Edelstahl zum Einbetonieren gegen
Aufpreis erhältlich.

Bodenanker zum Einbetonieren
inkl. Befestigungsschraube,
aus Edelstahl, L = 400 mm
Art. Nr. 40 5011 0012



Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Partner des
Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.



*Aus Spessart-Eiche und Edelstahl
Der typische edel-matte Glanz der Serie
„Tauber“ setzt reizvolle Akzente und
harmonisiert mit jeder natürlichen Außen-
gestaltung.*

Bank Tauber Typ H:

Bankkonstruktion aus Edelstahl (Rundrohr), Sitzauflagen und Lehnen aus
„Spessart-Eiche“, geölt.



Abmessungen:

Sitzbreite: 150 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Höhe mit Lehne: 82 cm
Höhe ohne Lehne: 66 cm



Lieferung:
komplett montiert

Befestigung:

Mit Bodenlaschen (Bohrungen
D = 13 mm) zum Anschrauben.
(Schrauben und Dübel nicht im
Lieferumfang enthalten.)



*Mit Sitzhöhe 50 cm, gegen
Aufpreis erhältlich*

Ausführung

Bank „Tauber“ mit Lehne, aus Edelstahl mit Eichenholz-Belag
Art. Nr. 50 1111 0012

**Stückpreis bei einer Abnahmemenge
von 5 Stück**

Bank „Tauber“ ohne Lehne, aus Edelstahl mit Eichenholz-Belag
Art. Nr. 50 1111 0013

**Stückpreis bei einer Abnahmemenge
von 5 Stück**

Messing-Schild
mit Lasergravur,
120 x 36 mm - Aufpreis
Art. Nr. 40 5011 0036

Sitzgruppe „Lohr“



Wirkungsvoll die
Gestaltungsqualität
verbessern

Langlebig, traditionell und zeitlos

Stadtmöbel aus dem Spessart aus Materialien, welche für die Region typisch sind: **Der Eisenguss** hat im Spessart eine lange Tradition. Noch heute gibt es im Spessart große, weltweit agierende Unternehmen, deren Ursprung Eisenhämmer und Eisengießereien waren.

Die Spessart-Eiche ist in Fachkreisen der Inbegriff für starkes, hoch belastbares, widerstandsfähiges und lange haltbares Holz. Klassische Materialien, handwerklich verarbeitet, in zeitlosem Design lassen formal und funktional gelungene Produkte entstehen. Jedes Element für sich, oder in Kombination untereinander, trägt dazu bei, die Gestaltung von Plätzen aufzuwerten.

Unsere Sitzgruppe „Lohr“ oder einzelne Sitzelemente daraus sind stabil und bequem. Sie passen ebenso ins Altstadtbild, als auch vor historische Gebäude, Parks, Promenaden und überall dort hin, wo sich Menschen treffen und miteinander kommunizieren.



Hocker „Lohr“

H 44 cm, B 70 cm, T 59 cm

Gewicht: 46 kg

Art. Nr. 50 1131 0001



Sessel „Lohr“

H 85 cm, B 70 cm, T 59 cm

Sitzhöhe 44 cm; Gewicht: 71,5 kg

Art. Nr. 50 1131 0011

Technische Details:

Die Wangen aus Gusseisen sind langlebig gegen Korrosion geschützt. Nach der Grundierung mit Zinkphosphat erfolgt die Pulverbeschichtung (Farbton: DB 703 – Feinstruktur). Unsere sorgfältig ausgesuchten Sitz- und Tischleisten aus Spessart-Eiche werden bereits im heimischen Sägewerk sortiert und getrocknet. In modernen Hobelanlagen erhalten sie die glatte Oberfläche und die Rundungen an den Längskanten. Um die prägnante Oberfläche möglichst lange zu erhalten, werden die Leisten 2-fach in Handarbeit geölt. Das verwendete Pflegeöl auf Leinölbasis bewahrt das Holz vor dem Austrocknen und entspricht den Anforderungen der DIN EN 71-3.



2-Sitzer Bank „Lohr“ mit Lehne

H 85 cm, B 150 cm, T 59 cm

Sitzhöhe 44 cm; Gewicht: 85,5 kg

Art. Nr. 50 1131 0012

3-Sitzer Bank „Lohr“ mit Lehne

H 85 cm, B 195 cm, T 59 cm

Sitzhöhe 44 cm; Gewicht: 93 kg

Art. Nr. 50 1131 0013



2-Sitzer Bank „Lohr“ ohne Lehne

H 44 cm, B 150 cm, T 59 cm

Gewicht: 53 kg

Art. Nr. 50 1131 0002

3-Sitzer Bank „Lohr“ ohne Lehne

H 44 cm, B 195 cm, T 59 cm

Gewicht: 56 kg

Art. Nr. 50 1131 0003



Rollatorenbank „Lohr“, Rollatorenbreite 70 cm,

H 85 cm, B 195 cm, T 59 cm

Sitzhöhe 44 cm; Gewicht: 144 kg

Art. Nr. 50 1131 0021

Sitzgruppe „Triefenstein“



Ausführung

Sitzgruppe „Triefenstein“
1 x Tisch, 2 x Bank mit Lehne
Art. Nr. 50 1100 1900

Tisch „Triefenstein“
Art. Nr. 50 1100 1910

Bank „Triefenstein“
Art. Nr. 50 1100 1920



Sitzgruppe „Triefenstein“:
aus heimischem Douglasienholz
unbehandelt
Holzstärken 45 x 95 mm für die
Bänke und 80 x 180 mm für den
Tisch

Abmessungen:
Sitzbreite: 200 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Tischhöhe: 70 cm
Tischplatte: 200 x 71 cm

Lieferung: aufstellfertig montiert
Befestigung: mit Bodenankern
bzw. frei aufzustellen.

Set mit 4 Bodenanker
Art.-Nr.: 40 5011 0026





Weinbergbank

aus heimischer Douglasie,
lasiert. Auflage 80 x 180 mm,
Aluminium Geschiebe. Winkel und
Bodenanker, Stahl feuerverzinkt

Abmessungen:

Sitzbreite: 2 x 200 cm
Sitzhöhen: 40 und 47 cm
Stelenhöhe: 180 cm

Lieferung:

Vormontiert (2 Teile)

Befestigung:

4 Fundamente

*Besondere Rast- und
Aussichtsplätze verdienen eine
herausragende Gestaltung.*

*Die Weinbergbank wird schon
von weitem als begehrtes Ziel
erkannt.*

*Der variable Winkel-Einbau
ermöglicht die Anpassung an
die vorhandene Gelände-
struktur und sorgt für bessere
Kommunikation.*

Ausführung

Weinbergbank

Art. Nr. 50 1000 2200



Weinbergbank



Jugendbank



Jugendbank

Unsere Jugendbank ist robust, preisgünstig und gibt genügend Platz für viele Jugendliche.

Bestehend aus 2 Douglasienholzbalken:

9,5 x 19,5 x 300 cm.

Sitzhöhen: 35 und 75 cm

Standpfosten aus Stahlrohr feuerverzinkt.

Fundamente aus Beton erforderlich.

Ausführung

Jugendbank, Douglasie unbehandelt
Art. Nr. 50 1000 1350

Bank „Wiesent“ mit Lehne

Eine preiswerte Sitzbank aus Holz und Stahl

Bankgestell aus feuerverzinktem Stahl

Sitzauflagen aus

Douglasiendielen:

Querschnitt 45 x 120 mm

Rückenlehne: Querschnitt

40 x 145 mm

Die Hölzer sind getrocknet und gehobelt, Kanten gefast und fein geschliffen.

Sitzbreite: 200 cm

Sitzhöhe 44,5 cm

Gesamthöhe: 82 cm

Fundamente aus Beton erforderlich



Lieferung teilmontiert

Bankauflage „Wiesent“ mit Lehne

Bankgestell aus feuerverzinktem Stahl, inkl. Befestigungswinkel und Gewindestangen.

Sitzauflagen aus Douglasiendielen:

Querschnitt 45 x 120 mm

Rückenlehne: Querschnitt

40 x 145 mm

Sitzbreite: 200 cm

Sitzhöhe 44,5 cm

Federbank „Wiesent“ mit Lehne

Gelagert auf drei Spezialfedern aus rissgeprüftem Federstahl, kugelgestrahlt und grau kunststoffbeschichtet. D 200 x 400 mm. Materialstärke 20 mm. Bodenanker aus feuerverzinktem Stahl.

Sitzbreite: 160 cm

Sitzhöhe 44,5 cm

Gesamthöhe: 82 cm



Bank Wiesent

Ausführung


Bank „Wiesent“ mit Lehne

Art. Nr. 50 1021 0001

Bank „Wiesent“ mit Lehne

Einzelpreis ab 5 Stück

Art. Nr. 50 1021 0001



Bankauflage „Wiesent mit Lehne“

Art. Nr. 50 1021 0003



Federbank „Wiesent“ mit Lehne

Art. Nr. 50 1021 0002

S.H. Endlosbank



Entdecke die Möglichkeiten

Die S.H. Endlosbank auf Metallpfosten ist ein variables und beliebig erweiterbares Modulsystem, vielseitig einsetzbar. Am Grundelement mit 2 Pfosten lassen sich Ergänzungselemente mit einem Pfosten auf der einen Seite und einer Formverbindung auf der anderen Seite anbauen. Der Anbau-Winkel ist variabel von 120° bis 240° einstellbar.

So entstehen den Gegebenheiten angepasste, formschöne Sitzlandschaften. Die Einsatzmöglichkeiten sind zahlreich, als Gestaltungselement in Pausenhöfen und auf öffentlichen Plätzen, genauso wie auf Spielplätzen oder in Kindergärten.



S. H. Endlosbank

Aufbau:
Bankleisten aus Douglasiendielen
145 x 40 mm, gehobelt, gerundet,
gefast, geschliffen und geölt. Pfosten
aus Stahl-Rundrohr 88,9 x 3,2 mm
feuerverzinkt und zusätzlich
blau-pulverbeschichtet
(RAL 5005).

Maße Grundelement:
(L/B/H) 159 x 31 x 85 cm
Achismaß: 150 cm
Einbauhöhe / Sitzhöhe:
35 bzw. 45 cm

Lieferung:
Teilmontiert

Befestigung:
Betonfundamente
(D 40 cm, H 30 cm)



S.H. Endlosbank
Achismaß: 150 cm

Ausführung

Endlosbank - Grundelement
mit 2 Pfosten - Sitzhöhe 35 cm
Art. Nr. 50 1100 1022

Endlosbank - Anbauelement
mit 1 Pfosten - Sitzhöhe 35 cm
Art. Nr. 50 1100 1023

Endlosbank - Grundelement
mit 2 Pfosten - Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1100 1024

Endlosbank - Anbauelement
mit 1 Pfosten - Sitzhöhe 45 cm
Art. Nr. 50 1100 1025



Sitzpodest Quadro Penta



Sitzpodest Quadro Penta

Bodenanker aus Stahl-Vierkantröhr feuerverzinkt.
Auflagen aus einheimischen Douglasienholz gehobelt und geschliffen.
Unterzüge: 70 x 95 mm. Auflagen: 40 x 145 mm.

Fundamente aus Ortbeton notwendig
Lieferung: einzelne Podestböden montiert

Bestehend aus:

4 Podesten: 172 x 197 cm
Komplettes Sitzpodest - Grundfläche: 434 x 330 cm
Podesthöhen: 21 cm, 40 cm und 59 cm.

Ausführung

Sitzpodest Quadro Penta
Douglasienholz, unbehandelt
Art. Nr. 50 0102 0001



Unsere Baumbank

aus ausgesuchten, gehobelten und geschliffenen massiven Robinienhölzern besticht durch seine natürliche warme Haptik genauso wie durch zeitloses Design und harmonische Optik.

Entwickelt wurde sie für den öffentlichen Bereich überall dort wo Menschen sich treffen und freistehende Bäume den Raum dafür bieten.

Die runde Bank bietet viele Sitzplätze im Schatten, denn schließlich sind Bäume die natürlichsten und besten Schattenspender.

Unsere Mitarbeiter im Außendienst (Seite 81) beraten Sie gerne.

Baumbank aus Robinienholz



Ausführung

S.H. Baumbank aus Robinienholz
Durchmesser 80 cm (Außen 190 cm)
Art. Nr. 50 1460 0000

S.H. Baumbank aus Robinienholz
Durchmesser 130 cm (Außen 240 cm)
Art. Nr. 50 1460 0001

S.H. Baumbank aus Robinienholz
Durchmesser 150 cm (Außen 260 cm)
Art. Nr. 50 1460 0005

Material:

Baumbank aus Robinienholz, astarm, geschliffen. Sitzfläche und Füße: Materialstärke 45 mm, Rückenlehne 32 mm stark. Alle Teile mit Sicherheitsschrauben verschraubt.

Maße:

Innendurchmesser:
80 cm, 130 cm bzw. 150 cm
Außendurchmesser:
190 cm, 240 cm bzw. 260 cm
Sitzhöhe: 42 cm
Gesamthöhe: 90 cm

Lieferung:

Weitgehend vormontiert. 2-teilig

Befestigung:

frei Aufstellen



Sitzgruppe „Spessart“



Kommunikation und Erholung fördern



Sitzgruppe Spessart:
 Unterkonstruktion aus Edelstahl, gestrahlt. Auflagen aus „Spessart“-Eiche, geölt.
Abmessungen:
 Hocker: H 45 cm, D 41 cm
 Tisch: H 75 cm, D 100 cm
 Stehtisch: H 110 cm, D 100 cm
Lieferung:
 komplett montiert
Fundamente:
 4 Stück Tisch und 1 Stück je Hocker

Ausführung

Rundhocker „Spessart“
 Art. Nr. 50 1111 0000

Federhocker „Spessart“
 mit Stahlfeder und Bodenanker
 Art. Nr. 50 1111 0001

Rundtisch „Spessart“
 Art. Nr. 50 1110 0010

Stehtisch „Spessart“
 Art. Nr. 50 1110 0000

S.H. Outdoor-Drehstuhl

für ein erholsames, bequemes, angenehmes Sitzerlebnis, zum Beispiel zum Entspannen in der freien Natur. Durch die gedämpfte Rotation kann die gewünschte Sitzrichtung leicht und sicher eingenommen werden. Je nach Vorliebe kann der Benutzer sich zur Sonne wenden oder den Schattenwurf des Stuhls nutzen, sich der schönen Aussicht oder dem Sitznachbarn zuwenden. So können sich Kommunikation und erholsames Naturerlebnis zwanglos abwechseln. Der Outdoor-Drehstuhl eignet sich ganz besonders für Rast- und Ruheplätze sowie Aussichtspunkte in der Natur und exponierte Punkte in der Stadt.

Sorgfältig ausgesuchte Sitzleisten aus Spessart-Eiche werden bereits im heimischen Sägewerk sortiert und getrocknet. In modernen Hobelanlagen erhalten sie die glatte Oberfläche und die Rundungen an den Längskanten. Nach dem Schleifen werden die Leisten 2-fach in Handarbeit geölt. Das verwendete Pflegeöl auf Leinölbasis (entsprechend den Anforderungen der DIN EN 71-3) schützt die Oberfläche wasserabweisend und bewahrt das Holz vor dem Austrocknen. Edles 2-fach kugelgelagertes und glasperlengestrahktes Gestell aus V2A mit **Rotationsdämpfer**.

Aufbau:

Untergestell mit Bodenplatte aus Edelstahl, Drehachse 2-fach kugelgelagert, Rotationsdämpfer. Bankleisten aus geöltem Spessart-Eichenholz.

Abmessungen:

Sitzbreite: 55 cm
Sitzfläche geneigt: 37 - 46 cm
Länge: 95 cm
Höhe: 113 cm

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Bodenanker aus VA-Gewindestangen und Montageplatte im Betonfundament.



Drehstuhl

immer der
Sonne
hinterher



Ausführung

S.H. Outdoor-Drehstuhl, Breite 55 cm
Art. Nr. 50 1000 2400

S.H. Outdoor-Drehstuhl, Breite 55 cm
Einzelpreis ab 3 Stück
Art. Nr. 50 1000 2400

Sonnensofa



Foto Michael Koch



Die Liege mit dem richtigen Schwung

Mit unserem Sonnensofa bieten Sie Einwohnern und Gästen die Möglichkeit, an frischer Luft zu entspannen.

Sie schaffen damit interessante Ruhe- und Treffpunkte überall dort, wo Menschen die Umgebung genießen können. Wir haben uns im Sinne der Nachhaltigkeit entschlossen, starke einheimische Eichenhölzer aus dem Spessart als lange haltbare Beläge zu verwenden.

Diese Holzbeläge werden vor der Bearbeitung getrocknet um Rissbildung zu vermeiden, danach geölt um sie UV- und witterungsbeständig zu machen.

Das solide Stahlgestell wird feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.

Die Konstruktion wurde bewusst rundum offen gestaltet, damit der Platz unter dem Sonnensofa gereinigt bzw. gepflegt werden kann.



Material:

Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt zusätzlich pulverbeschichtet (DB 703).
Bankleisten aus geöltem Spessart-Eichenholz.

Maße:

Sitzbreite: 70 und 150 cm
Sitzhöhe: ca. 45 cm
Länge: 159 cm
Höhe: 105 cm

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Mit Bodenlaschen (Bohrungen D = 13 mm) zum Anschrauben.
(Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang enthalten.)



Ausführung

Sonnensofa, Breite 70 cm
Art. Nr. 50 1000 2300

Sonnensofa - Doppel, Breite 150 cm
Art. Nr. 50 1000 2310

Kindersitzgruppen



Kindersitzgruppen „Rosalie“

in 2 Sitzhöhen:

„Rosalie mini“ Sitzhöhe 25 cm,
für Kleinkinder bis 4 Jahre und
„Rosalie midi“ Sitzhöhe 35 cm
für Kinder bis ca. 8 Jahre.

Mit extra hoher Rückenlehne
für sicheren Halt.

Das hohe Gewicht des
Robinienholzes macht diese
Sitzgarnitur sehr standfest.

Das gehobelte und
feingeschliffene
naturbelassene Robinienholz
hat eine warme und
angenehme Haptik.

Solide, massive Ausführung:
Seitenteile aus
45 x 60 mm starken
Kanthölzern. Die Sitzfläche
und die Tischplatte aus 24 mm
starken Dielen.

Kindersitzgruppe „Rosalie Mini“



Ausführung

Kindersitzgruppe „Rosalie mini“

2 Bänke mit Lehne und 1 Tisch
Art. Nr. 50 1102 0120

Kinderbank „Rosalie mini“ mit Lehne

Art. Nr. 50 1101 0121

Kinderbank „Rosalie mini“ ohne Lehne

Art. Nr. 50 1101 0122

Kindertisch „Rosalie mini“

Art. Nr. 50 1100 0122

„Rosalie mini“

...für die Kinderkrippe...

Maße (L x B x H):

Tisch: 90 x 54 x 46 cm

Bank mit Lehne: 100 x 35 x 54 cm

Bank ohne Lehne: 100 x 27 x 25 cm

Sitzhöhe: 25 cm

Lieferung:

aufstellfertig montiert



„Rosalie midi“

...für den Kindergarten...

Maße (L x B x H):

Tisch: 110 x 67 x 60 cm

Bank mit Lehne: 120 x 45 x 75 cm

Bank ohne Lehne: 120 x 34 x 35 cm

Sitzhöhe: 35 cm

Lieferung:

aufstellfertig montiert



Kindersitzgruppe „Oskar“

für Kindergartenkinder von 3 bis 7 Jahren entwickelt.

Sitzgruppe in stabiler Bauweise nach Schwedenart. Aus gehobelten und feingeschliffenen naturbelassenen Robinien-Dielen (24 mm stark).

Geliefert als vormontierter Bausatz - **stark in Preis und Leistung.**

Maße (L x B x H):

100 x 97 x 60/30 cm,

Tischbreite 48 cm,

Sitzbreite 24 cm

Lieferung:

Bausatz

Ausführung

Kindersitzgruppe „Rosalie midi“

Bank m. Lehne, Bank o. Lehne und 1 Tisch

Art. Nr. 50 1102 0130

Kinderbank „Rosalie midi“ mit Lehne

Art. Nr. 50 1101 0131

Kinderbank „Rosalie midi“ ohne Lehne

Art. Nr. 50 1101 0132

Kindertisch „Rosalie midi“

Art. Nr. 50 1100 0132



Kindersitzgruppe „Oskar“

Bausatz aus gehobelten und feingeschliffenen naturbelassenen Robinien-Dielen (24 mm stark).

Ausführung

Kindersitzgruppe „Oskar“

Art. Nr. 50 1102 0100

Kompakt-Sitzgruppe

Solide Sitzgruppe
günstiger Preis



barrierefrei



Kompakt-Sitzgruppe

Unterkonstruktion aus Stahl-Vierkantrrohr feuerverzinkt.
Auflagen aus einheimischen Hölzern gehobelt und geschliffen,
70 x 95 mm.

Abmessungen:

Sitzbreite: 200 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Tischhöhe: 75 cm
Grundfläche: 200 x 160 cm

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:


frei Aufstellen / Andübeln
oder

Eingrab-Bodenanker

für gebundenen Boden

Satz mit 4 Stück

Art. Nr.: 40 5011 0013



Eingrab-Bodenanker

Ausführung

Kompakt-Sitzgruppe, Douglasie unbehandelt
Art. Nr. 50 1100 2000

Kompakt-Sitzgruppe, Douglasie unbehandelt

Art. Nr. 50 1100 2000

Preis per Stück bei einer Abnahmemenge von 3 Stück

Kompakt-Sitzgruppe, Auflagen HPL

Sitzhöhe 44 cm, Tischhöhe 74 cm

Art. Nr. 50 1100 2004

Neu

Kompakt-Sitzgruppe integrativ, Douglasie unbehandelt

Art. Nr. 50 1100 2002



Kompakt-Sitzgruppe mit Dach

Neu

Unterkonstruktion aus Stahl-Vierkantröhre feuerverzinkt.
Auflagen aus einheimischen Hölzern gehobelt und geschliffen,
70 x 95 mm.

Abmessungen:

Sitzbreite: 200 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Tischhöhe: 75 cm
Grundfläche: 200 x 160 cm

Dacheindeckung:

Dreifach-Schichtplatte 26 mm
(einbaufertig zugeschnittene Dachsegmente). Mit Unterdachschalung aus
Bitumen-Sperrbahn und 1 kg Dachpappenstifte.
Bitumenschindeln Rechteckform, Farbe anthrazit.

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

mit Bohrungen zum Aufschrauben

Ausführung

Kompakt-Sitzgruppe mit Dach

Art. Nr. 50 1100 2005

Sitzgruppe „Saale“



Schneller Ein- und Ausstieg



Treffpunkte im Grünen

Unsere Sitzgruppe „Saale“ bietet bequem Platz für 8 erwachsene Personen. Die Anordnung der Zweier-Sitzbänke fördert die **Kommunikation** mit allen, die am Tisch sitzen. Die Sitzgruppe erlaubt einen schnellen Ein- und Ausstieg und eignet sich daher besonders für Personen, die in der Beweglichkeit eingeschränkt sind.

Mit solidem, feuerverzinktem Stahluntergestell und Auflagen aus massiver heimischer Douglasie, empfiehlt sich die Sitzgruppe „Saale“ für **hochbeanspruchte Einsatzorte** im kommunalen und gastronomischen Bereich ebenso, wie für betreute Bereiche in Krankenhäusern, Heimen, Schwimmbädern etc. Wir fertigen die Sitzgruppe „Saale“ mit und ohne Halterung für den Sonnenschirm „Piazza“.



Sitzgruppe „Saale“

Maße:

(L/B/H) 231 x 231 x 76 cm
Tisch: 119 x 119 x 76 cm
Bank: 119 x 44 x 46 cm

Tisch- und Bankleisten aus
Douglasiendielen 140 x 40 mm,
kerngetrennt und gehobelt,
geschliffen, gefast und an den
Kanten gerundet.
Oberflächenbehandlung mit Pflege-Öl.

Gestell aus
Vierkantrohr 80 x 40 x 4 mm,
U-Profil 80 x 40 x 3 mm,
Standrohre 60 x 3 mm,
Stahl feuerverzinkt.

Lieferung:

komplett montiert.

Gesamtgewicht:

ca. 180 kg

Befestigung:

frei Aufstellen / Andübeln



Ausführung

Sitzgruppe „Saale“

Art. Nr. 50 2220 0000

Preis ab 2 Stück

**Sitzgruppe „Saale“, mit Halterung für
Sonnenschirm**

Art. Nr. 50 2220 0001

Preis ab 2 Stück

Sitzgruppe

„Saale integrativ“

Art. Nr. 50 2220 0002



Großschirm „Piazza“

sehr windstabile Gastro-Ausführung

Größe: 4,0 x 4,0 m, 8 Felder

Bespannung: Polyester ca. 220g/m².
Mit stark wasser- und schmutzabweisender Acrylat-Beschichtung, hoch lichtecht und verrottungsfest. Wasserdichte Doppelnähte.

Gestell: Teleskopsystem mit wartungsfreiem Kurbelgetriebe, Alu-Streben 34 x 21 mm.

Rohr D = 84 mm

Ausführung

Sonnenschirm Piazza 4 x 4 m

Art. Nr. 51 0300 0200

Bodenhülse, zum Einbetonieren

Art. Nr. 51 0300 0201



Verfügbare Farben:
goldgelb, orange, rot,
royalblau, blau, grün
und dunkelgrün

Sitzgruppe „Wern“



Sitzgruppe Wern

konzipiert für Kommunen. Mit solidem feuerverzinktem Untergestell und massiven Auflagen aus heimischen Douglasienhölzern.

Material:

*Tisch- und Bankleisten aus Douglasiendielen 28 x 95 mm kerngetrennt, gehobelt, geschliffen, gefast und geölt.
Gestell aus Stahl, feuerverzinkt.*

Sitzhöhe 46 cm, Tischhöhe 76 cm

Maße: (L/B/H) 1,65 x 1,65 x 0,76 m

Tisch: 80 x 80 x 0,76 m

Sitz: 0,41 x 0,31 x 0,46 m

Lieferung: komplett montiert

Befestigung:

mit Bohrungen zum Aufschrauben

Ausführung

Sitzgruppe 4-Sitzer „Wern“

L 165 x B 165 x H 76 cm

Art. Nr. 50 2020 0031

Sitzgruppe 3-Sitzer „Wern“ integrativ

L 165 x B 122 x H 76 cm

Art. Nr. 50 2020 0029

Sitzgruppe 2-Sitzer „Wern“ integrativ

L 165 x B 80 x H 76 cm

Art. Nr. 50 2020 0027

Sitzgruppe 4-Sitzer „Wern“ HPL

L 165 x B 165 x H 74 cm

Art. Nr. 50 2020 0032



Neu



barrierefrei



Spieltische

45 S.H.
Spessart
Holzgeräte
Wir verwirklichen Spiel(t)räume



- interessante Innovationen
- lange Lebensdauer
- solide Konstruktion
- inklusiv und integrativ
- hohe Verarbeitungsqualität



S.H. Spieltisch mit 4 Sitzen

Das Besondere :

Permanente Spielbereitschaft durch dauerhaft vorhandene Spielsteine beim Mühle- und Vier-gewinnt-Spiel.

Outdoor:

Lange Haltbarkeit aller tragenden Teile ist garantiert, ebenso wie die leichte und unproblematische Austauschbarkeit aller Holzteile.

Integration:

Spielerische Integration - integratives Spiel!

*Immer spielbereit durch im Spielfeld verbleibende Spielsteine (bahngeführt!). Die Spielsteine lassen sich **leicht verschieben**, aber nicht herausnehmen. Vier schräg verlaufende Hilfsbahnen erlauben die Erreichbarkeit jeder Spielposition, ohne die Veränderung bereits besetzter Positionen zu verlangen. Zwei „Parkstreifen“ dienen der Aufnahme aller Spielsteine vor und nach dem Spiel bzw. **bieten sie Platz** für (durch geschlossene Mühlen) hinausbeförderte Steine.*


*Die Spielsteine sind aus Aluminium (silbern und dunkel eloxiert), das Spielbrett ist aus **witterungsbeständigem** „High-Pressure-Laminate“ (HPL) gefräst und hat in den Spielbahnen Bohrungen zum Regenablauf. Tisch- und Sitzbretter bestehen aus feijähriger Douglasie und das Untergestell ist aus Stahlprofilen, die nach der Bearbeitung **feuerverzinkt** wurden. Durch Bohrungen an den unteren Streben kann die Konstruktion auf Beton-Untergrund befestigt werden.*

*Unsere Brettspiele fordern alle Menschen, gleich welchen Alters, welcher Herkunft oder ihrer verschiedenen geistigen und körperlichen Voraussetzungen, **zum gemeinsamen Spielen** auf. Dass dabei Spieler und Zuschauer **leicht ins Gespräch** finden, ist die positive und kommunikative Begleiterscheinung dieser Spiele.*





barrierefrei



Spieltische

Material:

Tisch- und Bankleisten aus Douglasiendielen kerngetrennt gehobelt, geschliffen, gefast und geölt.
Gestell aus Stahl feuerverzinkt.

Maße: (L/B/H) 1,65 x 1,65 x 0,76 m

Tisch: 80 x 80 x 0,76 m

Sitz: 0,41 x 0,31 x 0,46 m

Spielbrett: 600 x 600 mm aus HPL 15 mm

Lieferung: komplett montiert

Ausführung

Spieltisch 4-Sitzer, ohne Spielbrett
dieses separat bestellen
Art. Nr. 50 2020 0022

Spieltisch 3-Sitzer, ohne Spielbrett
dieses separat bestellen
Art. Nr. 50 2020 0023

Spieltisch 2-Sitzer, ohne Spielbrett
dieses separat bestellen
Art. Nr. 50 2020 0026

Spielbrett - Mühlespiel,
mit 18 Spielsteine aus Aluminium,
fest installiert
Art. Nr. 50 3000 0104

Spielbrett - Vier gewinnt - original,
mit 42 Spielsteinen aus Aluminium, fest installiert
Art. Nr. 50 3000 0105

Spielbrett - Schach - Dame,
ohne Spielfiguren
Art. Nr. 40 5300 0007



Spieltische



Spessart-Holz Spieltische

Spiele und Spielflächen helfen, die grauen Zellen zu schärfen, sind Treffpunkte für Generationen und damit besonders wichtig für Kommunikation und Integration.

Unsere Spieltische „Mühle“ und „Vier-Gewinnt“ sind sofort spielbereit, Da die Spielsteine im Spielbrett integriert und nicht abnehmbar sind. Sie lassen sich leicht verschieben.

Brettspiele für den öffentlichen Bereich mit geringem Platzbedarf.



Die Abbildung zeigt einen Aufbau mit unseren Rundhockern aus der Serie „Spessart“. Hierbei empfehlen wir eine Einbauhöhe des Tisches von 72 cm.



Einbauhöhe als Stehtisch
99 cm
Bei einer Einbauhöhe von
0,8 m lassen sich die Spiel-
tische vom Rollstuhl aus
bedienen.



Rahmen

Komplett aus Edelstahl,
glasperlengestrahlt.
(unverwüstlich, zeitlos)



Konzeption

Das umlaufende V2A Rohr
30 mm bietet die Möglichkeit
sich abzustützen oder sich
festzuhalten.



Grundplatte

HPL 15 mm kratzfest,
witterungsbeständig, abwaschbar
und langlebig.
Wasserablauf durch Bohrungen.



Spielsteine

beim Mühlespiel und „Vier
gewinnt“ aus Aluminium,
Oberfläche eloxiert, mit Rillen zum
besseren Unterscheiden und für
die Haptik. Diebstahlsicher.



Gestelle aus:

*Standrohr V2A D 60 mm, L 1,56 m,
Rahmen aus Rundrohr V2A, D 30 mm.*

Ausführung

Spieltisch-Gestell zum Einbetonieren,
aus Edelstahl, Einbauhöhe 72 - 90 cm
Art. Nr. 50 3000 0020

Spieltisch-Gestell zum Aufschrauben,
aus Edelstahl, Einbauhöhe 90 cm
Art. Nr. 50 3000 0021

Spieltisch-Gestell für Bodenhülse,
aus Edelstahl, Einbauhöhe 90 cm
Art. Nr. 50 3000 0022

Bodenhülse aus Grauguss 60 x 500 mm
mit Mutter und Spannring
Art. Nr. 50 2000 4031



„Mühlespiel“



„Schach - Dame“



„Vier gewinnt“



Grauguss-Bodenhülse

Spielbretter aus:

*HPL 15 mm zum Teil mit
T- Fräsungen.
Größe 600 x 600 mm.*

Variante zum Aufschrauben.

Spielbrett - Mühlespiel,
mit 18 Spielsteinen aus Aluminium, fest installiert
Art. Nr. 50 3000 0104

Spielbrett - Schach - Dame,
ohne Spielfiguren
Art. Nr. 40 5300 0007

Spielbrett - Vier gewinnt - original,
mit 42 Spielsteinen aus Aluminium, fest installiert
Art. Nr. 50 3000 0105



Spessartholz „Nimms nicht so schwer“-Spieltisch

ist eine Outdoor-Variante des bekannten Würfelspiels. Die Spielsteine sind in das Spielbrett integriert und können Dank eines innovativen Überholmechanismus aneinander vorbeigedreht werden. So können die Figuren einander überholen oder wenn sie „geschmissen“ werden zum Start zurück.

Ein drehbarer Zeiger zum „Würfeln“ ist in der Mitte des Spielbrettes für alle Spieler gut erreichbar angebracht.

Ein Spiel für Jung und Alt – die Regeln sind allseits bekannt. Alle Teile sind fest im Spiel installiert, so ist das „Nimms nicht so schwer“ sofort spielbereit.

„Nimms nicht so schwer“ Spieltisch bestehend aus:

1 x Standrohr aus Edelstahl
1 x Spielbrett "Nimms nicht so schwer" mit Holzrahmen und drehbarem Zeiger zum "Würfeln"
16 x integrierte Spielfiguren (4 verschiedene Farben) mit einzigartiger, patentierter "Überhol"-Funktion

Gerätemaß: 0,66 x 0,66 x 0,95 m

Größtes Teil: Standrohr Länge 1,50 m
Schwerstes Teil: ca. 24 kg


Bodenprofil: ebenes Gelände

Ersatzteile verfügbar

Lieferart: komplett vormontiert

Befestigung:
1 x 50/50/50 cm

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:
2 Personen x 0,5 Stunde



Der Würfel mit dem richtigen Dreh

Der innovative Überholmechanismus der fest integrierten Spielfiguren ist zum Patent angemeldet.
(10 2023 115 931.3)



Ausführung

„Nimms nicht so schwer“ – VA-Spieltisch,
mit Gestell zum Einbetonieren
Art.-Nr. 50 3000 0111

„Nimms nicht so schwer“ – VA-Spieltisch,
mit Gestell zum Aufschrauben
Art.-Nr. 50 3000 0112

Neu

Neu



Parklet „Rubicon“ 3

Länge 480 cm, Breite 240 cm

Bestehend aus:

3 x Parklet-Podestboden Größe: 160 x 240 cm

Aus unbehandelten, heimischen Douglasien-Hölzern.

(Infos ab Seite 4)

1 x Set mit Befestigungsmaterial

8 x Drehbarer Stuhl „Rubicon“ Sitzhöhe 45 cm

Art. Nr. 50 1171 0005 (siehe Seite 9)

2 x Pflanzcontainer „Botanico“

Art. Nr.: 55 0000 5002 (siehe Seite 62)

2 x Pflanzeinsatz aus Stahlblech

Art. Nr. : 41 5500 2010 (siehe Seite 62)

3 x Spieltisch-Gestell zum Aufschrauben,

aus Edelstahl, Einbauhöhe 75 cm

Art. Nr. 50 3000 0023

1 x Spielbrett - Mühlespiel (siehe Seite 49)

Art. Nr. 50 3000 0104

1 x Spielbrett - Schach - Dame (siehe Seite 49)

Art. Nr. 40 5300 0007

1 x Spielbrett - Vier gewinnt (siehe Seite 49)

Art. Nr. 50 3000 0105

1 x „Nimms nicht so schwer“ – VA-Spieltisch

mit Gestell zum Aufschrauben in Sitzhöhe

Art.-Nr. 50 3000 0115

Art. Nr. 53 0000 1002-03



Weitere innovative und integrative
Produkte in unserem aktuellen
Gesamtkatalog
oder unter:

www.spessart-holz.de

Kugelspiele



Mit Geschick und ruhiger Hand



S.H. Geschicklichkeitsspiele für draußen.

Bringe die 4 bunten Glasmurmeln durch Schwenken der Kugelkiste in die farblich passenden Löcher, oder löse das Labyrinth mit den Stahlkugeln.

Die Kugelspiele

- *verlangen innere Ruhe und Entschleunigung*
- *fordern motorische und kognitive Fähigkeiten, Konzentration und schnelle Reaktion*
- *sind besonders zur Inklusion geeignet*

Ausführung

Kugelspiel „Clown“,
mit Gestell zum Einbetonieren
Art.-Nr. 50 3000 0107

Kugelspiel „Clown“,
mit Gestell zum Aufschrauben
Art.-Nr. 50 3000 0108

Kugelspiel „Labyrinth“,
mit Gestell zum Einbetonieren
Art.-Nr. 50 3000 0110

Kugelspiel „Labyrinth“,
mit Gestell zum Aufschrauben
Art.-Nr. 50 3000 0114

Neu

Neu



Material:

Halterahmen und Untergestell aus Edelstahl
Kiste aus Robinienholz, gehobelt und geschliffen
Spielbrett aus HPL - UV beständig - Materialstärke 15 mm
Glasplatte aus 12 mm Verbundsicherheitsglas und Glasmurmeln (Stahlkugeln)
Gestell optional zum Einbetonieren, oder Aufschrauben

Maße: (L/B/H) Kiste: 41 x 41 x 9 cm / Oberteil: 54 x 41 x 19 cm
Gestell zum Einbetonieren:
Rohr 50 x 2 mm Höhe bis 110 cm

Gestell zum Aufschrauben:
Rohr 50 x 2 mm Höhe 77 cm

Lieferung: komplett montiert



Original Spessartholz Kugelspiel „Kling-Klong“

Melodische Klänge und Töne erzeugen – mit Wohlklang die eigene Selbstwirksamkeit erfahren?

Das geht mit dem Kugelspiel „Kling-Klong“ kinderleicht. Eine Spessartholz-Spielidee für Menschen mit und ohne Handicap – ein Spiel für die Sinne auf inklusiven Spielplätzen.

Eine Holzkugel rollt über die Klangplättchen eines Glockenspiels.

Durch Drehen und Kippen des auf einem Kugelgelenk gelagerten „Kling-Klong“-Spiels kann die Bahn der Kugel gesteuert werden. So können geübte „Kling-Klong“-Instrumentalisten ihre Lieblingsmelodien erklingen lassen.



Kugelspiel
bestehend aus:

1 x Untergestell aus Edelstahl

1 x Korpus aus Dougalsienholz
mit Klangplatten
(C kurz, C lang, D, E, F, G und A)
und transparenter Platte aus
bruchsaurem Polycarbonat
UV-resistent. Stärke 8 mm

1 x Holzkugel, Durchmesser 20 mm

Gerätemaß: 0,38 x 0,38 x H bis 1,15 m

Lieferart: komplett vormontiert



Ausführung

Kugelspiel „Kling-Klong“,
mit Gestell zum Einbetonieren
Art.-Nr. 50 3000 0109

Neu

Kugelspiel „Kling-Klong“,
mit Gestell zum Aufschrauben
Art.-Nr. 50 3000 0113

Neu

45 S.H.
Spessart
Holzgeräte
Wir verwirklichen Spiel(t)räume

Bankauflagen

Aufbau:

Aus Hobeldielen, kernfrei,
astarme Qualitäten.

Querschnitt: ca. 95 x 45 mm


Bankwinkel aus feuerverzinktem
Stahl 50 x 25 mm.

Aus Douglasie oder Spessart-Eiche
geölt.

Maße: B 200, T 44 cm



*Bankauflagen sind oft
individuelle Lösungen.
Gerne erstellen wir für Sie ein
Angebot
verkauf@spessart-holz.de*



Bankauflage „Wiesent“ mit Lehne

Bankgestell aus feuerverzinktem
Stahl, inkl. Befestigungswinkel und
Gewindestangen.

Sitzauflagen aus Douglasendielen:

Querschnitt 45 x 120 mm

Rückenlehne: Querschnitt

40 x 145 mm

Sitzbreite: 200 cm

Sitzhöhe 44,5 cm

Bankauflage „Wiesent mit Lehne“
Art. Nr. 50 1021 0003

544,00 €



Ausführung

Bankauflagen, Douglasie geölt

Art. Nr. 50 0010 0001-D

Bankauflagen, Eiche geölt

Art. Nr. 50 0010 0001-E



*Bankauflagen aus
Eichenbalken auf
Anfrage*



**Treffpunkte
im Grünen**
www.spessart-holz.de



*Abfallbehälter und Pflanzgefäße
passend zu unseren Sitzgruppen*

Abfallbehälter „Franken“



Passend zur Sitzgruppe „Mosel“
Seite 21



Abfallbehälter „Franken“ für Parks, Schlossgärten und für den öffentlichen Bereich:

Solides Stahlgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet (DB 703). Standbeine aus Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm. Rahmen aus Winkelstahl 40 x 30 x 3 mm. Mit abschließbarem Deckel (Dreikant-Schloss und Schlüssel inklusive).

Schalung aus 20 mm starken Leisten aus heimischem Douglasien- oder Eichenholz, geölt.

Abmessung (B/T/H)


47 x 47 x 60 cm

Deckel 50 x 50 x 0,3 cm

Lieferung erfolgt jeweils komplett montiert.



Abschließbar - Dreikant-Schloss und Schlüssel inklusive



Befestigung:

Mit angeschweißten Bodenlaschen zum Aufdübeln.

Optional gegen Aufpreis - Einsätze aus feuerverzinktem Draht oder aus Stahlblech (siehe nächste Seite).



Eiche



Douglasie

Abfallbehälter „Franken“, Eichenholz mit Deckel, abschließbar
Art. Nr. 50 2000 2201

Abfallbehälter „Franken“, Douglasienholz mit Deckel, abschließbar
Art. Nr. 50 2000 2200

Abfallbehälter „Schwaben“



Passend zur Sitzgruppe
„Weser“ Seite 18



Douglasie



optional: Douglasienholz geölt und
Gestell pulverbeschichtet

Abfallbehälter „Schwaben“

Stahlgestell feuerverzinkt, gegen
Aufpreis auch pulverbeschichtet
(DB 703).

Standbeine aus Quadratrohr
40 x 40 x 2 mm. Rahmen aus
Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm.
Schalung aus 20 mm starken
Brettern aus heimischem un-
behandeltem Douglasienholz
(optional auch 2 Fach geölt).

Abmessung (B/T/H)

47 x 47 x 60 cm

**Lieferung erfolgt jeweils
komplett montiert.**

Befestigung:

Mit angeschweißten Boden-
laschen zum Aufdübeln.

Optional gegen Aufpreis -
Einsätze aus feuerverzinktem
Draht oder aus Stahlblech.

Abfallbehälter „Schwaben“,

Douglasienholz unbehandelt, Gestell verzinkt
Art. Nr. 50 2000 2210

Abfallbehälter „Schwaben“, Douglasienholz geölt,

Gestell verzinkt und pulverbeschichtet DB 703
Art. Nr. 50 2000 2210-pb



Drahteinsatz für Abfallbehälter (Schwaben und Franken),

ca. 50 ltr., Höhe 49 cm, feuerverzinkt

Art. Nr. 41 5020 0000

Metalleinsatz für Abfallbehälter (Schwaben und Franken),

aus Stahlblech 0,5 mm, ca. 50 ltr., Höhe 50 cm, Boden gebohrt

Art. Nr. 41 5020 0020



Pflanzkästen aus Robinienholz
komplett montiert und mit Pflanzvlies ausgelegt:

Ausführung

Pflanzkasten 50 x 50 x 49 cm Art. Nr. 55 0000 3000
Pflanzkasten 90 x 50 x 49 cm Art. Nr. 55 0000 3010
Pflanzkasten 120 x 50 x 49 cm Art. Nr. 55 0000 3020
Eck-Pflanzkasten 50 x 50 x 49 cm Art. Nr. 55 0000 3030

Verbindungsbank Länge 120 cm Art. Nr. 50 0010 0020

Pflanzkästen-Robinie

Pflanzkästen aus Robinienholz

Mit unserem Pflanzkastensystem aus Robinienholz lassen sich leicht grüne Oasen schaffen. Ob in der Fußgängerzone, in Eingangsbereichen von Firmen, auf Schulpausenhöfen, oder privaten Terrassen mit unseren langlebigen Pflanzgefäßen und Verbindungsbanken können schnell Ideen verwirklicht und „grüne Treffpunkte“ mit Wohlfühlatmosphäre geschaffen werden. Die einzelnen Bauteile können variabel zusammengestellt und mit den Verbindungsbanken, welche wir auf Wunsch auf Maß fertigen, kombiniert werden. Besonderen optischen Anreiz bieten dabei die massiven naturbelassenen Hölzer und die abgerundeten Kanten.

Alle Ecken und Kanten gerundet. Aus Robinien-Kanthölzern 45 x 90 mm, gehobelt und geschliffen. Die Holzteile sind mit Edelstahlschrauben verschraubt und mit Pflanzvlies ausgelegt.

Verbindungsbank: Aus Robinien-Kanthölzern 45 x 90 mm, gehobelt und geschliffen. Standardlänge 1,20 m. Weitere Längen nach Maß auf Anfrage möglich. Maximale Länge 2,00 m.

Lieferung: Pflanzkästen montiert, Bänke vormontiert



Pflanzcontainer



Mit dem Stapler transportierbar



Solide Bauweise - Stahl und einheimisches Douglasienholz



Mit Pflanzeinsätzen aus Kunststoff oder verzinktem Stahlblech



Pflanzcontainer für Orangerien, Schlossgärten, Botanische Gärten und für den öffentlichen Bereich:

Solides Stahlgestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet (DB 703). Standbeine aus Quadratrohr 80 x 80 mm. Rahmen aus Winkelstahl 45 x 30 mm. Schalung aus 40 mm starken Dielen aus heimischen unbehandelten Douglasienholz, gegen Aufpreis auch geölt.

Bodengleiter aus Kunststoff. Die Lieferung erfolgt komplett montiert. Gegen Aufpreis Einsätze aus verzinktem Stahlblech, 1,5 mm. Für 70 x 70 cm Einsatz auch aus Kunststoff erhältlich.



Ausführung

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

70 x 70 Höhe 65 cm, pulverbeschichtet (DB 703)

Art. Nr. 55 0000 2000-pb

Aufpreis für Holzteile 2x geölt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2000, ca. 100 l

Einsatz aus Kunststoff Nr. 41 5500 2005, ca. 90 l

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

70 x 120 Höhe 65 cm, pulverbeschichtet (DB 703)

Art. Nr. 55 0000 2010-pb

Aufpreis für Holzteile 2x geölt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2010 ca. 200 l

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

100 x 100 Höhe 65 cm, pulverbeschichtet (DB 703)

Art. Nr. 55 0000 2020-pb

Aufpreis für Holzteile 2x geölt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2020, ca. 260 l

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

100 x 100 Höhe 85 cm, pulverbeschichtet (DB 703)

Art. Nr. 55 0000 2030-pb

Aufpreis für Holzteile 2x geölt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2030, ca. 380 l

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

120 x 120 Höhe 85 cm, pulverbeschichtet (DB 703)

Art. Nr. 55 0000 2040-pb

Aufpreis für Holzteile 2x geölt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2040, ca. 600 l

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

120 x 120 Höhe 105 cm, pulverbeschichtet (DB 703)

Art. Nr. 55 0000 2050-pb

Aufpreis für Holzteile 2x geölt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2050, ca. 800 l

Pflanzcontainer

Neu



S.H. Pflanzcontainer „Botanico“

Sehr robuste und dabei elegante Ausführung für den dauerhaften Einsatz im Freien.

Die feuerverzinkten Stahl-Gestelle sind an den sichtbaren Stellen zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur) und damit optimal korrosionsgeschützt. Massive Eisenwinkel tragen einerseits die Holzverkleidung und andererseits die Pflanzeinsätze aus verzinktem Stahlblech bzw. den Pflanzbehälter aus GFK. Die starke Konstruktion erlaubt den Transport auch bepflanzt Gefäße mit dem Stapler oder anderen Hebe- und Transportgeräten.

Die Holzteile aus heimischer Douglasie sind 2-fach von Hand lasiert. Unsere Hölzer stammen aus PEFC kontrollierten Quellen (HW-PEFC-CoC-0048-24), zur Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft. Unsere Einsätze erlauben eine maximale Pflanztiefe von 40 cm.

Die Serie „Botanico“ ist abgestimmt mit unseren Parklets (siehe Seite 4). Sie bieten sich an zur Aufstellung einzeln oder in Reihen.

Pflanzcontainer „Botanico“

70 x 70 cm, Höhe 65 cm

Art. Nr.: 55 0000 5001

Einsatz aus Stahlblech

ca. 100 l

Art. Nr.: 41 5500 2000

Pflanzcontainer „Botanico“

70 x 120 cm, Höhe 65 cm

Art. Nr.: 55 0000 5002

Einsatz aus Stahlblech

ca. 200 l

Art. Nr.: 41 5500 2010

Pflanzcontainer „Botanico“

70 x 163 cm, Höhe 65 cm

Art. Nr.: 55 0000 5003

Pflanzeinsatz aus GFK, handlaminiert
auch als Wasserbeet einsetzbar

Länge 143 cm, Breite 53 cm, Höhe 40 cm

Art. Nr. 40 5011 0047



S.H. Parklets

in diesem Katalog ab Seite 4



Kindergarten-Hochbeet

Wir haben dieses kleine Hochbeet entwickelt, um Kindergartenkinder für den bewussten Umgang mit der Natur zu sensibilisieren.

Durch die Anlage von Naschgärten mit Kräutern, Beeren, Gemüse, Salate oder gar essbaren Blumen wird nicht nur die Sortenvielfalt und das Wissen über Pflanzen erhalten und weitergegeben.

Material:

Beet komplett aus heimischen Douglasienhölzern, fein geschliffen.

Maße: L 80 x B 50 x H 50 cm.

Einsatz: aus solidem Kunststoff, gegen Staunässe helfen Bohrungen am Boden.

Volumen: 65 Liter

Holzschutz: verschraubte Kunststoffgleiter an den Füßen.

Lieferart: komplett montiert

Kindergarten-Hochbeet

Art. Nr. 55 0000 1000



Garten-Hochbeet

Auch der Garten zählt zu den Bewegungsräumen für Menschen aller Altersgruppen. Dass unser Hochbeet das Angenehme mit dem Nützlichen (beides in vielfacher Hinsicht) verbindet, ist beabsichtigt.



generations-
übergreifend

Material:

aus heimischen Douglasienhölzern gehobelt und fein geschliffen.

Querschnitt 40 x 145 mm.

Maße: L 2,0 x B 1,2 x H 0,76 m

Lieferart: Wir liefern das Hochbeet als Bausatz, alle Hölzer sind vorgebohrt, Noppenfolie und Schrauben im Lieferpaket enthalten.

Garten-Hochbeet


Art. Nr. 55 0000 1110



Treffpunkte im Grünen

S.H. Pavillons

- *für den Einsatz im öffentlichen Raum entwickelt*
- *lange Lebensdauer durch konstruktiven Holzschutz*
- *solide Konstruktion in Doppelständer-Bauweise*
- *klares Design mit sichtbaren Verbindungen und Schnitten*
- *hohe Verarbeitungsqualität und ausgewählte heimische Hölzer*





Treffpunkte

Zur Rast und Erholung, als Witterungsschutz, zum Feiern, als Treffpunkt oder „grünes Klassenzimmer“ - die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig.

Die stabile Grundkonstruktion bleibt Basis für verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten: Halbohohe Brüstungen oder geschlossene Wandausfachungen sind ebenso möglich, wie Einbaubänke, Rauchabzüge etc. Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne.



In handwerklicher Tradition

Seit Jahrzehnten bewährt haben sich unsere Sechseck-Pavillons in Doppelständer-Bauweise. Solide gebaut, unter Berücksichtigung der Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes, sind unsere Pavillons, geeignet für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im öffentlichen Raum.

Die sichtbaren Verbindungen und Schnitte betonen Einfachheit und Klarheit der Konstruktion und zeugen von der handwerklich hohen Verarbeitungsqualität unserer Holzbauwerke.




Sechseck-Pavillon



Partner des Verbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.



Ihre Experten für
Garten & Landschaft



Sechseck-Pavillon in Doppelständer-Bauweise:

Bausatz bestehend aus:

Sichtsparrenkonstruktion aus Douglasie-Qualitäts-Konstruktionsvollholz. Doppelständer, Kopfband, Gratsparren und Pfettenkranz 80 x 180 mm, Schiftsparren 60 x 120 mm.

Dacheindeckung:

Dreifach-Schichtplatte 26 mm (einbaufertig zugeschnittene Dachsegmente). Mit Unterdachschalung aus Bitumen-Sperrbahn und 1 kg Dachpappenstifte.

Bitumenschindeln Rechteck- oder Biberschwanzform (rot-, grün- und schwarz-anthrazit) gegen Aufpreis (nicht im Lieferumfang enthalten).

Brüstungen und Wände:

Fertigteile mit Deckelschalung aus ausgesuchten unbehandelten Douglasien-Hölzer allseitig gehobelt und gefast. Inkl. Thekenbretter 40 x 145 mm, Querriegel (Ø 3,0 + 4,0 m) 45 x 95 mm, bei größeren Dimensionen 60 x 120 mm.

Rast und Ruh....



Abmessungen:

Ø: 3,0 m, 4,0 m, 4,5 m und 6,0 m

Traufhöhe: 2,39 m

Ausführungen optional:

Brüstungen mit Thekenbrettern und Wände mit Deckelschalung, Einhänge- oder Aufstellbänke, Bitumenschindeln.

Lieferung:

Bausatz aus 6 einbaufertig montierten Doppelständern mit verschraubten IPB-Pfostenschuhen (feuerverzinkt), Kopfbändern und Gratsparren, Sparrenverbinder, Abdeckblech oben, 6 Pfetten für den Pfettenkranz, 12 Schiftsparren (bei Ø 6,0 m = 24 Schiftsparren), einbaufertig zugeschnittene Dachsegmente aus Dreifach-Schichtplatte, Bitumen-Unterdachbahn, 1 kg Dachpappenstifte 2,5 x 25 mm feuerverzinkt, Fundamentplan und Aufbau-Anleitung.


Fundamente:

6 Stück

Montage ohne Fundamentarbeiten

und ohne Schindeleindeckung:

3 Personen x 10 - 12 Std



**S.H.
Spessart
Holzgeräte**
In handwerklicher
Tradition
seit 45 Jahren

Sechseck-Pavillon



Sechseckpavillon, Ø 3,00 m ohne Wände, Brüstungen und Bänke Art. Nr. 51 1630 0000
Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm) inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Segment Art. Nr. 51 1630 0100
Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen) 1 Segment Art. Nr. 51 1630 0101
Einhängebank , 1 Segment Art. Nr. 51 1630 0200 bzw. 0201
Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 27 m²
Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 27 m²



Sechseckpavillon, Ø 4,00 m ohne Wände, Brüstungen und Bänke Art. Nr. 51 1640 0000
Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm) inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Segment Art. Nr. 51 1640 0100
Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen) 1 Segment Art. Nr. 51 1640 0101
Einhängebank , 1 Segment Art. Nr. 51 1640 0200 bzw. 0201
Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 33 m²
Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 33 m²



Sechseckpavillon, Ø 4,50 m ohne Wände, Brüstungen und Bänke Art. Nr. 51 1645 0000
Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm) inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Segment Art. Nr. 51 1645 0100
Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen) 1 Segment Art. Nr. 51 1645 0101
Einhängebank , 1 Segment Art. Nr. 51 1645 0200 bzw. 0201
Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 39 m²
Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 39 m²



Sechseckpavillon, Ø 6,00 m ohne Wände, Brüstungen und Bänke Art. Nr. 51 1660 0000
Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm) inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Segment Art. Nr. 51 1660 0100
Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen) 1 Segment Art. Nr. 51 1660 0101
Einhängebank , 1 Segment Art. Nr. 51 1660 0200 bzw. 0201
Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 48 m²
Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 48 m²



Detail - Brüstung-Deckelschalung



Detail - Eihängebank



Rauchabzug
gegen Aufpreis



Abfallbehälter, halbrund gelocht,
20 l, 34 x 23 x 34 cm
Feuerverzinkt, gesichert mit
Dreikantschloss
Art. Nr. 50 2000 2040

Halbrundascher, 2 l,
13 x 20 x 15 cm
Feuerverzinkt, gesichert mit
Dreikantschloss
Art. Nr. 50 2000 2050

Pflege-Öl

*Klassisches, lösemittelbasiertes
Pflege-Öl auf Leinölbasis.*

- Wasserabweisend
- Offenporig
- Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
- Pigmentierte Varianten schützen vor Vergrauung



Pflege-Öl 5 l

Farblos (bei neuen, unbehandelten
Hölzern)

Art.-Nr.: 43 1021 0001

Lärche (helle Lasur zum
Auffrischen der Farbe)

Art.-Nr.: 43 1021 0002

Teak (dunkle Lasur bei stark
vergrauten Hölzern)

Art.-Nr.: 43 1021 0003



Viereck-Pavillon



Dachkonstruktion:

Sichtsparrenkonstruktion aus Douglasie-Qualitäts-Konstruktionsvollholz.

Pfettenkranz 140 x 140 mm,
Gratsparren 80 x 180 mm,
Schiftsparren 60 x 120 mm.

Dacheindeckung:

Dreifach-Schichtplatte
26 mm (einbaufertig zugeschnittene Dachsegmente). Mit Unterdachschalung aus Bitumen-Sperrbahn und Dachpappenstifte.

Bitumenschindeln Rechteck- oder Biberschwanzform (rot, grün und schwarz-anthrazit) gegen Aufpreis.
(nicht im Lieferumfang enthalten.)

Standpfosten:

Douglasie 140 x 140 mm.
Aufständerung auf verzinktem Einschraub-Pfostenschuh

Brüstungen und Wände:

Fertigteile mit Deckelschalung aus ausgesuchten unbehandelten Douglasien-Hölzern allseitig gehobelt und gefast.
Inkl. Thekenbretter und Querriegel

Abmessungen (L x B x H):

260 x 260 x 307 cm
350 x 350 x 336 cm
400 x 400 x 348 cm
450 x 450 x 361 cm

Fundamente:

4 / 8 Stück + ggf. Bankfundamente

Montage ohne Fundamentarbeiten und ohne Schindeleindeckung:

3 Personen x 6 - 8 Stunden

Lieferung:

Bausatz mit vorgefertigten Elementen



**Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft**

www.pefc.de

Viereckpavillon, 2,60 x 2,60 m, 4 Standpfosten,
ohne Wände, Brüstungen und Bänke
Art. Nr. 51 1426 2600

Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm)
inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Seite Art. Nr. 51 1426 2610

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen)
1 Seite Art. Nr. 51 1426 2611

Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 21 m²

Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 21 m²



Viereckpavillon, 3,00 x 3,00 m, 8 Standpfosten,
ohne Wände, Brüstungen und Bänke
Art. Nr. 51 1430 3000

Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm)
inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Seite Art. Nr. 51 1430 3010

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen)
1 Seite Art. Nr. 51 1430 3011

Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 24 m²

Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 24 m²



Viereckpavillon, 3,50 x 3,50 m, 8 Standpfosten,
ohne Wände, Brüstungen und Bänke
Art. Nr. 51 1435 3500

Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm)
inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Seite Art. Nr. 51 1435 3510

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen)
1 Seite Art. Nr. 51 1435 3511

Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 33 m²

Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 33 m²



Viereckpavillon, 4,00 x 4,00 m, 8 Standpfosten,
ohne Wände, Brüstungen und Bänke
Art. Nr. 51 1440 4000

Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm)
inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Seite Art. Nr. 51 1440 4010

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen)
1 Seite Art. Nr. 51 1440 4011

Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 36 m²

Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 36 m²



Viereckpavillon, 4,50 x 4,50 m, 8 Standpfosten,
ohne Wände, Brüstungen und Bänke
Art. Nr. 51 1445 4500

Brüstung-Deckelschalung (H 80 x 85 cm)
inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm, 1 Seite Art. Nr. 51 1445 4510

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen)
1 Seite Art. Nr. 51 1445 4511

Bitumenschindeln Rechteckform (bitte Farbe angeben), 42 m²

Bitumenschindeln Biberschwanz (bitte Farbe angeben), 42 m²

Naturpark-Pavillon



Nach einem Entwurf von Dipl.-Ing. Günther Hurrlein,
Landschaftsarchitekt, Zellingen.



Grünes Klassenzimmer

Abwechslungsreiche Themen aus den Bereichen Natur, Umwelt, Energie und Gesundheit sensibilisieren Kinder und Jugendliche für ein verantwortungsvolles Miteinander.

Unterricht im Freien vor der faszinierenden Kulisse der Natur zeichnet diesen Lernort mit besonders hohem Erlebnischarakter aus. In diesem Rahmen ist der Unterrichtsstoff immer spannend und immer gelingt es, neben der Wissensvermittlung, soziale, kommunikative und emotionale Kompetenzen zu entdecken und zu fördern.

Material und Verarbeitung

Astarmes, getrocknetes und feijähriges Douglasienholz kommt bei dieser besonderen Konstruktionsart zum Einsatz. Allseitig gehobelt, geschliffen und an den Kanten gefast, erhalten die Hölzer eine glatte Oberfläche mit sehr angenehmer Haptik.



Die sichtbaren Verbindungen und Schnitte unterstreichen einerseits die Einfachheit und Klarheit der Konstruktion, andererseits zeugen sie von der handwerklich hohen Verarbeitungsqualität, die unsere Produkte auszeichnet. Für die Ständer, die Gratsparren und die Pfetten verwenden wir die Dimension 80 x 180 mm, für die Schiffsparren setzen wir 60 x 120 mm ein.

Generell findet bei dem gesamten Holzbauwerk der konstruktive Holzschutz Anwendung:

Holz-Boden-Kontakte werden vermieden, alle senkrecht stehenden Stirnseiten sind überdacht, die Dachschalung ist durch die Eindeckung mit Bitumenbahn und Dachschindeln geschützt und die Traufbleche aus Metall verhindern das Eindringen von Tropfwasser.



„Grünes“ Klassenzimmer in der „Flora“ in Köln.



Rast - Ruhe - Erholung

Wo sonst, als an geeigneten Standorten in freier Natur, gelingt es den Menschen Ruhe und Erholung zu spüren? Wo sonst könnte man die Natur beobachten und den Vogelstimmen zuhören, den Geruch der vielen Pflanzen wahrnehmen? Der SH-Naturpark-Pavillon ist Beobachtungsstand, grünes Klassenzimmer und Ort für Rast, Ruhe und Erholung gleichzeitig.

Ausführung

Naturpark-Pavillon

(L/B/H): 620 x 347 x 312 cm

Bausatz mit vorgefertigten Einheiten aus:
Ständerwerk mit Pfetten, Sparren, Dachplatten,
Bitumen-Unterdachbahn und Bitumenschindeln
in Rechteckform schwarz-anthrazit,
inkl. Traufblechen und Stehpult
optional: Wände und Bänke

Art. Nr. 51 1027 0000

Brüstung mit Thekenbrett, 1 Segment

Art. Nr. 51 1027 0100

Wand geschlossen, 1 Segment

Art. Nr. 51 1027 0101

Wand mit Fenster, 1 Segment

Art. Nr. 51 1027 0102

Einhängebank-Set, 3 Trapezbänke (wie Abb. oben)

Art. Nr. 51 1027 0200 und Art. Nr. 51 1027 0201




Bank-Set, 3 Trapezbänke (wie Abb. links)

Art. Nr. 51 1027 0203

Tafel aus HPL

Art. Nr. 51 1027 0300

System-Pergola



Ausführung

System-Pergola Art. Nr. 51 0000 0000
System-Pergola, mit Sitzbank Art. Nr. 51 0000 0001

Pergolen

Aufbau: Doppelständer aus Douglasien-Konstruktionsvollholz 80 x 180 mm, unbehandelt.
In die Doppelpfosten eingelassene IPB-Pfostenfüße aus verzinktem Stahl, Pfetten und Reiter 80 x 180 mm.

Abmessungen:
Außenmaß (LxBxH):
510 x 260 x 249 cm
Innenmaß (LxBxH):
430 x 205 x 219 cm

Lieferung:
Bausatz mit vorgefertigten Elementen
Fundamente: 6 Stück
Montage ohne Fundamentarbeiten: 2 Personen x 5 - 6 Std

Erweiterungen oder andere Maße sind auf Anfrage möglich.



Dacheindeckung:

Dreifach-Schichtplatte
26 mm (einbaufertig zugeschnittene
Dachsegmente). Mit Unterdachscha-
lung aus Bitumen-Sperrbahn und
Dachpappenstifte.

**Bitumenschindeln Rechteck- oder
Biberschwanzform (rot, grün und
schwarz-anthrazit)** gegen Aufpreis.
(nicht im Lieferumfang enthalten.)

Außenmaß: (LxBxH): 498 x 344 x 297 cm, Sitzhöhe 40 cm

Ausführung

System-Pergola mit Dach

Art. Nr. 51 0000 0009

System-Pergola, mit Dach und mit Sitzbank

Art. Nr. 51 0000 0016



Schutzhütte - Frankfurt



Ausführung

Schutzhütte Frankfurt, inkl. Einbaubank, Douglasie
Art. Nr. 51 0100 0002

Bitumenschindeln Rechteckform, 21 m²

Bitumenschindeln Biberschwanz, 21 m²

Schutzhütte Frankfurt – Douglasie - Bitumeneindeckung in Doppelständer-Bauweise:

Bausatz bestehend aus:

Sichtsparrenkonstruktion aus Douglasien-
Qualitäts-Konstruktionsvollholz.

Doppelständer und Sparren 80 x 180 mm.

Dacheindeckung:

Dreifach-Schichtplatte 26 mm, mit
Unterdachschalung aus Bitumen-
Sperrbahn und 1 kg Dachpappenstifte.

**Bitumenschindeln Rechteck- oder
Biberschwanzform (rot, grün und
schwarz-anthrazit)** gegen Aufpreis (nicht
im Lieferumfang enthalten).

Brüstungen und Wände:

Fertigteile mit Deckelschalung aus
ausgesuchten unbehandelten Douglasien-
Hölzern, allseitig gehobelt und gefast.
Inkl. Thekenbrett 40 x 145 mm,
Querriegel 45 x 95 mm.

Abmessungen:

(B x T x H) 4,52 x 3,55 x 3,52 m

Inkl. der Einbaubank.

Lieferung:

Bausatz aus 4 einbaufertig montierten
Doppelständern mit verschraubten
IPB-Pfostenschuhen (feuerverzinkt),
12 Sparren, einbaufertig zugeschnittene
Dreischichtplatten, Giebelverschalung,
2 Brüstungen mit Deckelschalung und
Thekenbrett, 1 Einbauwand mit Deckel-
schalung geschlossen, Bitumen-Unter-
dachbahn, 1 kg Dachpappenstifte 2,5 x
25 mm feuerverzinkt, Fundamentplan und
Aufbau-Anleitung.

Fundamente: 4 Stück

**Montage ohne Fundamentarbeiten
und ohne Schindeleindeckung:**

3 Personen x 8 Std



**Ihre Experten für
Garten & Landschaft**

**Partner des
Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.**



Förderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung
www.pefc.de

***Treffpunkt, Wartebereich,
Unterstand, Schutzhütte
oder ein Klassenzimmer im Grünen?
Gerne erstellen wir
Ihnen ein Angebot:***

verkauf@spessart-holz.de





**S.H.
Spessart Holzgeräte GmbH**

Was wir tun

Seit 45 Jahren entwickeln, planen und bauen wir Spielgeräte für öffentliche Spielplätze, Kindergärten und Schulen.

Alle unsere Spielgeräte sind vom TÜV SÜD Product Service zertifiziert und entsprechen den neuesten europäischen Normen.

Unsere Kunden sind vorwiegend Städte und Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland.

Rundumsorglospaket

Von der Angebotszeichnung bis zum fertig eingebauten Spielgerät haben wir alle Prozesse in der Hand. Kurze Wege ermöglichen einen reibungslosen Ablauf.

Ersatzteilverfügbarkeit

Alle Teile sind leicht austauschbar und Ersatzteile über Jahre verfügbar. Sie erhalten eine stetige Kundenbetreuung.

Nutzen Sie Ihren Fachberater direkt vor Ort.





**S.H.
Spessart Holzgeräte GmbH**

**Gedanken zur Gestaltung von
inklusiven Spielräumen**

Spielen verbindet.


Im freien Spiel werden Brücken gebaut und Grenzen überwunden. Beim Spielen heben sich Gegensätze auf, die beispielsweise wegen unterschiedlicher sozialer Herkunft, Altersunterschieden oder ungleicher motorischer, kognitiver oder sozialer Befähigung bestehen.

Temporär

– während des gemeinsamen Spielens – verlieren die vorhandenen Unterschiede an Bedeutung.

Oft entsteht in solchen Situationen Teilhabe, gewissermaßen unbemerkt auf eine natürliche Art im Miteinander.





S.H. Werk

Wir lassen Sie nicht alleine

Unsere Mitarbeiter unterstützen und beraten Sie im Hause, aber selbstverständlich auch **vor Ort**.

Für alle Fragen sind unsere Fachberater im Außendienst schnell bei Ihnen.

Ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden ist uns wichtig, wir unterstützen Sie gerne.



Bayern Süd **1**

Antonius Guhm

83257 Gstadt
am Chiemsee

Mobil 0171-5 63 46 85

a.guhm@spessart-holz.de



**Hessen Süd
Unterfranken
Mainz** **5**

Robert Dinslbacher

97204 Höchberg

Mobil 0171-9 21 89 35

r.dinslbacher@
spessart-holz.de



Bayern Nord **2**

Matthias Brenninger

85290 Geisenfeld

Mobil: 0175-2 57 12 73

m.brenninger@
spessart-holz.de



**Hessen Nord
NRW Ost
Niedersachsen Süd** **6**

Josef Gerdesmeier

33154 Salzkotten/OT Thüle

Mobil 0175-7 53 29 43

j.gerdesmeier@
spessart-holz.de



Bayern Nord **2a**

Klaus-Peter Bär

92339 Beilngries

Mobil 0171-5 45 60 32

k.p.baer@spessart-holz.de



**Rheinland-Pfalz
Saarland** **7**

Saskia Lux
Dipl.-Ing. in (FH)

60111 Saarbrücken

Mobil 0151-21 39 49 87

s.lux@spessart-holz.de



**Baden-
Württemberg
Süd** **3**

Stefan Rohm

70327 Stuttgart

Mobil 0151-46 73 40 27

s.rohm@spessart-holz.de



Thüringen **8**

Dr. Thomas Gregor
S.H. Geschäftsführer

97892 Kreuzwertheim

Tel. 09342-96 49-0

verkauf@spessart-holz.de



**Baden-
Württemberg
Nord** **4**

Rainer John
Dipl.-Ing. (FH)

97941 Tauberbischofsheim

Mobil 0160-90 77 93 21

r.john@spessart-holz.de



Alle anderen Gebiete

Reinhard Feisel
Dipl. Forstwirt (Univ.)
Vertriebsleiter

Verkaufsabteilung
97892 Kreuzwertheim

Tel.: 09342-96 49-0

verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

Wir freuen uns auf
Ihren Anruf



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: 0 93 42 / 96 49-0
Telefax: 0 93 42 / 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de